




中央人民政府政務院文化教育委員會學術名詞統一工作委員會

公佈

種子植物形態學名詞

商務印書館









58.89072 144 0

種子植物形態學名詞

中國科學院編譯局編訂

商務印書館

Hortus BG 26 Pelangensis

種子植物形態學名詞內容提要

本編包括種子植物形態學上較重要或常用的術語二千二百餘條。內容 分二部:種子植物外部形態學及種子植物內部形態學。外部形態學之部, 正編保中、英、拉丁文對照,副編係英、拉丁、中文對照;內部形態學之部,正 編係中、俄、英文對照,副編係俄、中文及英、中文對照。

種子植物形態學名詞

中國科學院編譯局編訂

1953年10月初版 1954年7月再版 版面字數250,000 印數2,001—2,500 定價¥20,000 中國的近代科學發展較遲,學術工作上一般使用的名詞多半是從外國翻譯過來。但譯名工作向乏統一的標準,同一學名往往有幾種不同的譯法。這使研究工作者、教育工作者以及編纂工作者在工作中增加許多不必要的麻煩與困惑;而對於青年學生,這種麻煩和困惑尤其是不應有的負擔。由於學術名詞的不統一,為要使人們能明白某一名詞的正確含義,往往仍不得不依賴外文的註釋。中國許多學術著作中間,在名詞之後常附以外文,或則索性摒棄中國名詞不用,逕代之以外文名詞。這種現象一般說是很不正常的。過去若干學術工作者也曾注意及此,企圖求得名詞的統一;並且在審訂這方面也做了一些工作。但是在反動統治時期,學術工作經常遭受摧殘,學術界本身也缺少團結和統一的精神。因此,這種工作便很難有系統的進行,也很難獲得顯著的成效。

中華人民共和國成立以後,全國達到了空前的鞏固與統一。共同綱領對於國家各項建設工作都規定了明確的政策方針。一年以來,一切政治、經濟、文化、教育事業,都根據了這些政策方針,進行了有計劃的調查、統一與改革。這是偉大的國家改造工程。學術工作自然也是整個國家改造工作中的一環。共同綱領對於自然科學、社會科學以及教育、衛生、藝術科學既已指出了明確的方向,中國學術界在思想上便獲得共同的準繩,因而對於舊的學術文化才可能進行有計劃、有步驟的改革。統一學術名詞的要求,正是適應這新的情況,作爲改革學術工作之一而被提出來的。政務院文化教育委員會成立不久,便接到了許多位學者的來函,建議由政府領導來進行這項名詞統一的工作。這些建議,引起各方面普遍的重視,經多方商討後,決定在政務院文化教育委員會下設立一個學術名詞統一

工作委員會,分設自然科學、社會科學、醫藥衞生、藝術科學與時事名詞五大組;每組之下,復按照學科範圍分設若干小組和分組,延聘了全國各方面專家三百餘人爲工作委員,分頭負責,協助進行。

自然,這是一件相當繁複的長期工作,因為學術名詞是如此浩瀚,門類是如此繁多,欲求審訂完備,決非短時期中所能完全實現。因此對此項工作既不能求之過急,也不能期以一勞永逸。但是首先必須對於這一工作的意義,確定共同的認識。即是說,我們必須從目前中國整個學術改革運動的方向上來認識這件工作的意義。

我們知道,任何民族的科學文化,都是與它本國人民生活和社會實踐 結合着而發展的, 因為科學的普遍眞理必須是通過具體實踐而得到不斷 的豐富與發展。這就是偉大的毛澤東思想的主要部份,也卽是共同綱領中 對於文化教育工作所指示的基本方針——理論與實際的一致。這個學說, 在毛主席的偉大科學著作實踐論中,尤有更深刻的分析。我們記得遠在 十餘年前, 毛主席就向中國學術界提出過「學術中國化」的號召, 要求 中國的學術工作者在學術研究工作上重視結合中國實際的問題。這個號 召主要自然是指內容而言,但同時也包括形式的問題,因爲只有在內容上 解決了科學的真理與中國革命的實踐相結合的問題, 才能解決形式上的 中國化問題。我們毫不諱言,過去數十年間,中國的學術工作,尤其在自然 科學方面,是和中國人民生活和社會關爭處在遠離的狀態之中。在「爲科 學而科學」思想支配下,學術工作者與中國人民的偉大鬭爭似乎漠不相 關。這不僅使學術研究工作本身得不到很好的發展,就連它的表達形式, 也往往不是中國化的,或甚至不是中國的。例如過去中國科學家的著作, 許多不是以中國的文字來撰述的,高等學校中關於科學的講授、研究所中 關於研究的記錄,許多也是採用外國語文的;甚至在科學的實際應用方 面,如醫師之病案記錄與處方、工程師的設計圖案,大都是使用外交。其 更甚者,則有人以爲中國文字根本卽不適合於科學的論述,轉不如使用西 交為流暢、應該指出,這是一種嚴重的半殖民地思想。這種思想表現為忽 視科學事業與國家建設和人民生活的關係,輕視本國的文化傳統,以至於 本國之語言文字,而另一方面即表現為對沒落的西方資本主義文化的盲 目崇拜。數十年來,中國科學界始終沒有建立起自己的傳統,這種錯誤思 想的影響是重大因素之一。在這種思想的影響之下,不僅理論與實踐一 致、學術中國化等問題,不能獲得解決,即如統一學術名詞這類工作,也由 於脫離實踐,不可能得到效果。

現在,應該慶幸,在偉大的毛澤東思想的照耀之下,中國學術界已經找到了追求科學與理的光明大道。全國的學術工作者,正在這偉大思想指導之下,努力克服長期脫離實際的病態,力求科學事業與國家建設和人民生活的密切結合。在這樣的工作中,我們首先應做到的,即是澈底地、永遠地肅清上述的伴殖民地思想的殘餘。中國科學院為此,曾號召一切學術工作者,今後在一切著述、講學和記錄工作上,均應以使用中國文字為主,並且決定把中國科學家以往用外文印行的學術著作,重新改為本國文字印行。此外各文教部門也正在計劃有系統的編纂出各項必需的教科書、參考書和辭典。這些工作乃是一個獨立自主國家在學術工作上所必須具備的條件,也是實現學術中國化的最起碼的條件。由於這樣,統一學術名詞工作才具有它實際的迫切的需要,因為學術名詞的統一乃是進行這樣改革的一項重要的準備工作。

再者,目前我們國家正在積極準備進行計劃性的經濟建設。為了適應 這種需要, 文教部門必須大力發展科學研究事業與技術教育、大量培養科學技術人材、迅速提高工人中間的技術學習、並大量出版應用科學與技術的書籍。在社會科學方面, 如關於政治經濟學、哲學、歷史等的理論學習, 以及政治時事知識的追求, 在極大多數的青年與幹部中間已形成空前的熱潮。因此各種學術專門名詞之使用,已經不只是少數高級知識份子的事情,且已成為廣大人民的需要。這些情況說明統一學術名詞工作在今天尤 其有重要的意義。

基於以上理由,我們的名詞審訂工作,決不能學院式的去進行,必須結合實際的需要和經驗,必須在實際使用中經過不斷的補充和訂正。不僅要求含義精確,並須切合實用。這需要在工作中廣泛地徵求意見,綜合經驗。因此現在已經初步審定的各稿,雖然經過各方面專家的周詳研究,但我們仍然作為一種草案的性質來印行。我們要求全國學術界和各方面的人士對於這些初步審定的名詞不斷予以指正和補充。我們相信,任何工作只要能依靠多數人的商計與協助是一定能夠獲得成績的。

最後,我應該十分感謝參加審定和編輯工作的各位先生們的努力。

郭沫若 一九五一年三月

編輯例言

- 1. 為統一學術名詞,便利今後的研究、教育、編譯圖書及初學者之用,特編訂各科名詞。
- 2. 各科名詞根據學術名詞統一工作初步方案,分組負責進行編訂。
- 3. 所編訂的名詞, 暫作為一種草案印行, 提供學術界參考, 今後將不斷 改正、補充, 以期達於完善。
- 4. 為便於查考,各科名詞正文編成<u>中</u>文外文對照形式;另附外文<u>中</u>文對 照之副編。
- 5. 兩科以上通用名詞應依照基本學科方面所定名詞為準。如物理學與氣象學通用名詞,應依照物理學方面所定名詞為準。
- 6. 各科名詞編訂完成後,交由學術名詞統一工作委員會統一公佈。



序例

木紅包括種子植物 形態學較重要或常用的術語。內容分二部:種子植物外部形態學及種子植物內部形態學。編訂的原則如下:

- 1. 本編儘量採取通用的舊譯術語,但其中有不正確或易於混淆者,則另行擬訂。
- 2. 所訂術語不拘泥於原文的字源或涵義,而求能表達其所指的構造或特徵。
- 3. 所訂術語力求簡明,並避免用古僻難懂的字。
- 4. 同一系列的術語、均經全面考慮,始加以擬訂,以求譯名的系統化
- 5. 與其他學科共用的術語、審訂時力求一致,但涵義不同的仍另行擬訂。至徵引他科的 術語,則悉以他科名詞審查委員會所審訂者為準,並以波形括號()註明所屬學科
- 6. 同一術語,有幾個不同的譯名且其意義相同時,則採用較為大衆化且沿用已久並未發生混亂者,但其中有少數不能強求統一而可任其並存的術語,則以逗號(,)分間,如 "seriate" 作 "輪的,列的,層的"; "fusion" 作 "倂合,融合"等。
- 7. 同一術語如有幾種不同的涵義,則分別擬訂。在每種中文術語前以數字標明,較重要者在前,並加分號(;)以示區別。如 "calyptra" 作 "1. 帽狀體; 2. 根冠"; "dyad" 作 "1. 二分體; 2. 二分細胞"等。
- 8. 西文術語凡意義相同者,或已陳舊而不適用,或舊用意義發生混淆者,大都劉去,其中有 少數雖經錄入本編但不譯出,而用等號標明其相等且認為正確的術語,以便檢查 例如 "false axis=sympodium"; "diplospory=generative apospory"。
- 9. 拼法稍有不同而實是同一的西文術語,則將常用者列於前,不常用的加閩括弧列於後,如"palea (palet, pale)"; "free nuclear stage (free nucleate stage)"等是。
- 10. 編語中有特殊意義或用法須加說明的、均附有簡單的註釋、置於圓括弧內、如 "gynobasic 着生子房基部的(指花柱)"; "germ pore 萌發孔(指花粉粒)" 等
- 11. 籌語中加方括弧的、為應用時可省略的字,如"左右(兩側)對稱約";"壽(粉)管受精"等。
- 12. 形容字"具"與"有": "形"與"狀"等字,可靈活運用。如"具刺的"可作"有刺的"; "絲狀器"可作"絲形器"。 "的"字亦可省略。
- 13. 種子植物外部形態學之部附有各術語的拉丁文,拉丁文名詞大部份用主格、單數,形容 詞大部份用主格、單數、陽性 但其中一部份沒有相等拉丁文術語,則不予擬訂。 為了便於證

別起見,拉丁文名詞字首用大寫字母,形容詞字首用小寫字母。

中國科學院編譯局為統一學術名詞起見,曾根據中國科學院植物研究所編輯植物誌所用的種子植物外部形態學常用術語初稿加以審查,嗣由王伏雄、董愚得二同志編訂內部形態學術語初稿。審查工作,由學術名詞統一工作委員會參照中國植物學會及中國科學院植物研究所的建議,聘定王伏维、匡可任、李繼侗、林鎔、愈德俊、張景鉞、董愚得、鍾補求、嚴楚江諸同志擔任,科學院方面由鄭作新同志參加,並由黃瑾同志負責整理。 彙訂草案後,分發國內學術教育和文化各部門的植物科學工作者,廣泛徵求意見。後又根據此項意見,重新逐條考慮,彙成此編。 種子植物外部形態學方面復由匡可任同志加入拉丁文術語,以廣用途。 本審查小組對於每一術語、雖經多次集體審查,審慎考慮,但遺漏與不妥當處恐仍難免,希望各植物學工作者,在使用時多多提供意見,以便於再版時續予修訂及補充,以臻完善。

種子植物形態學名詞審查小組謹證 1952 年 12 月

種子植物外部形態學名詞

檢 字 表


	_	-	11:			7		11:		11/2	茶	THE STATE OF	宿	特
					i)li_	TL	t ⁱⁿ i	低	140	1000	77	常	Ste	檍
	_		*		ÌΓ	41	雀	使	儿	拉	排	北	余	旋
					從	115	也	淮	10.	榞	146	梭	被	深
	-	7	#		मार-	188	引流	念	抱	ill	漫	球	1200	网络
****	_t	下	义	-t-	按	1111	桃	果	枝	疏	演	Į. č	THE .	, 無
火	3.	小	13		弘之	illi	沙	phi.	145 11:	43	胜	:45	荻	II
	р	1	畫		泥	他	沙	岁:	近	逐	連	洲	IN IN	[17]
不	1/1	-10	Ii.	T Iî.	113	·	是	ke	199	陸	TI	10	鉴	
凶	分.	tij	反	fL	非		-				+		*	
少	न	10	支	H		カ		書		A	45]	峡	喙	倘
1:	E	水	J‡=		12	涎	附	伽	缩	III.	幾	1/6	ill:	提
	E		T.		後	12	łni	拱	指	节生	101	棉	提	絾
世	A:	*	lu1	ini	41	树	柑	淮	柱	tili	優	万芝	無	N.
H	42	才i	pq	外	段	ìÆ	流	. III	Jul.	異	行	知	砚	ME
7 ₁ :-	qi	393	IE.	生	Ti	穿	突	#F	背	等	简	紿	約	絲
111	使	石			胎	HE	肔	i Wi	苞	月午	胩	及	75	ilj
	7.		*		建	T	菲	風	香	差	蓌	蛛	製	贴
奕	仰	休	先	全		+		書		Sli	441	**	金屯	脷
زاب	例	合	[17]	[ú]	Nit	刨	14	湖	[41]	100	摊			
任	步也	36	<u>/</u> (11	#6	夏	15	徑	143	斧		+	= 1	E	
收	1/3.	1i	次	73	柳	模	根	报	46	figs.	[AJ	坝	塔	城
.lf.	対	IfI	14	ifi.	illi	特	珠	57	DIC.	रिष्ट्र !	1	+14:	楔	極
舟	10		1		香店	酸	**}	糸方	<u> </u>	Fire;	瓶	Bij	稜	制
	t		*		能	服	臭	45.	彼	相	ル	na	**	葉
filips	低	佛	初	卵	退	£1·	,ll,	ic leaf		Nj	药	夢	姚	裸
砂点	沦	16	希	序		+	-	NE .		验	龙	過	遥	THIS IS
延	城	扣	折	更	站	化	(Ind	(1)	础	級	等			
東	沉	-	· %		夗	441	動	HE -1	55		+	. 四]	2	

團	遊	對	截	扫	100 E	輳	輻	鋸	錐		_	+-	畫	
摻	族	榦	滴	漂	靳作	頭	龍	4		嚼	屬	灌	対象	鐵
漏	漸	種	管			+	七	畫		銀	and a			
約四	聚	綿	楽	麿	挺	氈	營	瓔	穂		_	+=	畫	
膀	蒼	蓆	蓋	蒴	簇	糠	糙	縫	縦	3 6	縛	瓤	瘦	豫
沓	釜	複	遠	銀	455	薄	ZIX. Res	螺	螯	绿	鬚			
	+	五	書	-	EE	顆	黏				_	+=	D	
劍	層	麼	廣	撕		+	八:	畫		施	變	製	984	
槲	漿	酒	痩	皺	儲	叢	鱘	癒	簡		_	十四	畫	
400	穀	箭	節	線	織	翼	並	覆	雙	囓	馬聚	鹽		
崧	膜	膝	膠	蓮	杂隹						_	十五	書:	
蔓	虫员	曲局	蝶	軸		+	- 九	畫		灣		1		
鄰	銳	鋪	靠	類	攀	郊	藤	蟻	邊			十六	3	
	+	一六	書		離	類				錘				
壁	整	樹	横	橢			+	畫			-	十七	畫	
頛	篦	縊	膨	ME.	光 系	鐘				ese Est				

種子植物內部形態學名詞


檢 字 表

			- 1										
		畫		近	11					+	四	畫	
	八				九		畫		Ü	桶	精	7.5	N
=		書		待	後	柄	柳	ruj .	誘	W			
大	小			胚	胞	胡	· 动	M		+	五	T	
匹	1	畫			+	-	畫		德	11			
141	Ħ	内	反	俳	(13)	原	至	核		+	六	TE.	
14	水			珠	M.	粉	退	AG.	杨	101	M		
五					+	-	*			+	t	畫	
[ri]	外	末	Œ	假	901	基	接	此	答	(A)			
吃	石			糸田	造	開	.13			+	八	*	
六		畫			+	=	畫		信省	îŝ	甜	12	雙
[n]	多	有	次	距	相又	斌	沙芹	Ine		+	九	700	
ſ1				-異	發	絨	絲	前	袋				
t		畫		裂	酬	雄		-		= -	+ =	= =	
助	卵	吸	成		+	Ξ	書		織	1/2	机型		
八		畫		傳	極	艎	腺	秦药			+ 7	畫	
具	受	周	孢	葱	雌性				金銭				
派	沼	直	花										
	大 四 北 五 四 皮 六 同 自 七 助 八 具	二 八 三 六 六 m 五 水 五 m 分 石 六 6 l 上	 畫 大 小 四 畫 中 五 内 北 水 五 路 内 水 五 路 内 大 五 音 市 大 事 有 自 世 事 吸 八 畫 具 受 周 		二 表 大 小 D 基 中 五 内 反 供 珠 五 基 四 外 末 正 假 水 五 基 日 日 大 畫 日 日 日 日 大 畫 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日<	二 八 三 畫 大 小 胚 胞 中 五 中 五 中 五 中 五 中 五 世 み 中 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 </td <td>二 元 三 畫 株 後 板 板 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D<!--</td--><td> 二 ス 五 畫 待 後 柄 柳 </td><td></td><td> 二 ス</td><td></td><td></td><td> 二 ス 五 書 待 後 柄 柳 砌 誘 選 大 小 歴 胞 胡 茄 風 十 五 書 中 五 內 反 俳 個 原 銮 核 十 六 書 ル 水 塚 賀 粉 退 配 顧 類 十 七 書 四 子 書 四 子 書 中 五 內 反 俳 個 原 銮 核 十 六 書 上 水 塚 賀 粉 退 配 顧 類 十 七 書 四 外 末 正 假 側 基 接 紫 營 機 大 書 日 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 同 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 同 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 日 書 日 書 日 選 搬 維 二 十 三 畫 財 卵 吸 成 十 三 畫 長 愛 周 孢 蔥 雌 </td></td>	二 元 三 畫 株 後 板 板 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D </td <td> 二 ス 五 畫 待 後 柄 柳 </td> <td></td> <td> 二 ス</td> <td></td> <td></td> <td> 二 ス 五 書 待 後 柄 柳 砌 誘 選 大 小 歴 胞 胡 茄 風 十 五 書 中 五 內 反 俳 個 原 銮 核 十 六 書 ル 水 塚 賀 粉 退 配 顧 類 十 七 書 四 子 書 四 子 書 中 五 內 反 俳 個 原 銮 核 十 六 書 上 水 塚 賀 粉 退 配 顧 類 十 七 書 四 外 末 正 假 側 基 接 紫 營 機 大 書 日 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 同 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 同 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 日 書 日 書 日 選 搬 維 二 十 三 畫 財 卵 吸 成 十 三 畫 長 愛 周 孢 蔥 雌 </td>	 二 ス 五 畫 待 後 柄 柳 		 二 ス			 二 ス 五 書 待 後 柄 柳 砌 誘 選 大 小 歴 胞 胡 茄 風 十 五 書 中 五 內 反 俳 個 原 銮 核 十 六 書 ル 水 塚 賀 粉 退 配 顧 類 十 七 書 四 子 書 四 子 書 中 五 內 反 俳 個 原 銮 核 十 六 書 上 水 塚 賀 粉 退 配 顧 類 十 七 書 四 外 末 正 假 側 基 接 紫 營 機 大 書 日 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 同 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 同 多 有 欠 單 椒 湖 游 無 十 九 蓋 日 書 日 書 日 選 搬 維 二 十 三 畫 財 卵 吸 成 十 三 畫 長 愛 周 孢 蔥 雌




目 錄

序	· i
編輯例言	. v
序例	. vii
檢字表	
種子植物外部形態學名詞檢字表	·· ix
種子植物內部形態學名詞檢字表	· xi
種子植物外部形態學名詞	
)E編	. 1
副編	. 49
附錄一	• 103
附錄二	• 10-1
種子植物內部形態學名詞	a
正編 ······-	. 105
副編之一	. 115
副編之二	. 119



種子植物外部形態學名詞



versatilis

Dimorphismus

bilabiatus

bifidus

bimerus, dimerus

Stamen didynamum

中文名

丁字养的(指花药)

二型[現象]

二基數的

二强雄蕊

二肝的

二级的

英文名

拉丁名

壹

115

一心皮的 monocarpellary monocarpellarius 一年生的 annual annualis 一年生植物 annual Planta annua 一面偏向 lopsided 一面臌的 ventricose ventricesua 一基數的 monomerous monomerus

書

dichotomous branching 二叉分枝式 Ramificatio dichotoma 二叉分枝式(指下等植物) dichotomy Dichotemia 二叉的 bifurcate bifurcatus 二叉的(指下等植物) dichotemous dichotomus 二出聚傘狀分枝式 biparous branching Ramificatio bipara 二出聚繖狀分枝式 biparous branching Ramificatio bipara 二列的 distichous distichus bipinnate bipinnatus 二回掌狀的(指複葉) bipalmate bipalmatus 二年生(的) biennial biennis 二年生植物 biennial Planta biennis 二形的 dimorphic dimorphus 二地北 dichasium Dichasium 二歧式(指高等植物) dichotomy Dichotomia 二岐的(指高等植物) dichotomous dichote mus 二歧聚傘化序 dichasium Dichasium 二歧梁繖花序 dichasium Dichasium 二年的 bilocular anther Anthera bilocularis 二重的 duplicate duplicatus

dimorphism

bilabiate

bifid

bimerous, dimerous

didynamous stamen

versatile

二軸對稱的 二對小葉的 二對的

二體雄蕊

bisymmetrical bijugate bijugate

diadelphous stamen

bisymmetricus bijugatus bijugatus

Stamina diadelpha

叁

畫

三出的三出版的

三出〔複葉〕的

三回三出的三回羽狀的

三回羽狀複出的 三回掌狀複出的 三形的

三形的 三角形的 三性(花)同株**的**

三歧式 三歧的 三歧聚傘花序 三歧聚繖花序

三體雄蕊上下〔兩側〕對稱的

上升的 上升的(指莖)

上升花序上位子房

上位的(指花被雄蕊)

上位的 上位花

上胚軸 上側的 下向的 下位子房

下位的(指花被雄蕊) 下位的 ternate trinervious

ternately compound

tristichous triternate tripinnate

tripinnately compound tripalmately compound trimorphic triangular

coenomonoecious trichasium trichotomous trichasium trichasium

triple bud trimerous trigonous, triquetrous

triadelphous stamen transversely zygomorphic assurgent (adsurgent)

ascending

ascending inflorescence superior ovary

epigynous superior epigynous flower

epicotyl acroscopic retrorse

inferior ovary hypogynous inferior ternatus trinervius

ternatim compositus

tristichus triternatus tripinnatus

tripinnatim compositus tripalmatim compositus trimorphicus, trimorphus

triangularis
coenomonoecius
Trichasium
trichasium
Trichasium
Trichasium
triplicatus
Gemma triplex
trimerus

trigonus, triquetrus Stamina triadelpha

transversaliter zygomorphus assurgens, adsurgens

adscendens, ascendens

Ovarium superum

epigynus
superior
Flos epigynus
Epicotyle
acroscopicus
retrorsus

Ovarium inferius hypogynus inferior

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1
F位花	hypogynous flower	Flos hypogynus
下延的	decurrent	decurrens
下垂的	pendulous	pendulus
(下) 用6軸	hypocotyl	Hypocotyle
下降花序	descending inflorescence	
下侧的	basiscopic	basiseopicus
下标簿	palate	Palatus
FW	recurved	recurvus
义分的	furcate	fureatus
义规的	forked	furcatus
上苦的	indigenous	'indigenus
土著〔植物〕	indigene	Indigena
大孢子	macrospore, megaspore	Macrospora, Megaspora
大孢子葉	carpophyll, macrosporophyll, me- gasporophyll	Carpophyllum, Macrosporophyllum, Megasporophyllum
大孢子葉球	ovulate strobilus	Strobilus ovulatus
大孢子囊	macrosporangium, megasporangium	
大頭羽裂的(指葉)	lyrate	lyratus
子房	ovary	Ovarium
子業	cotyledon	Cotyledon
小托菜	stipel (stipella)	Stipellum
小羽片 `	pinnule	Pinnula
小角狀的	corniculate	corniculatus
小孢子	microspore	Microspora
小孢子葉	microsporophyll	Microsporophyllum
小 孢子葉球	staminate strobilus	Strobilus staminatus
小孢子囊	microsporangium	Microsporangium
小枝	branchlet	Ramulus
小泡	vesicle	Vesicula
NE	floret	Flosculus
いイを動	rachilla (rhachilla)	Rachilla
小苞片	bracteole, bractlet	Bracteola
小核果	drupelet (drupel)	Drupeola
小根	rootlet	Radicula
小怪果	nutlet, pyrene (pyrena)	Nucula, Pyrena
小球果	conelet	Strobilus Strobilus
小學	rostellum	Rostellum
·牆	tubercle	Tuberculum
以製片	lobule	Lobulus
1. 16:76		Doutius

Tuberculum

小塊莲

tubercle

不伸出的

不完全花 不完全葉

不具備花

不定枝

不定的

不定芽

不定根

不育的

不裂的

不管的

不對稱

不整齊花

areola 小窠 小葉 leaflet petiolule 小葉柄 小葉對 jugum 小聚傘[花序] cymule cymule 小聚繖[花序] 小穗「狀花序」 spikelet rachilla (rhachilla) 小穗軸

involucel 小總苞 小傘[形花序] umbellule 小繖(形花序) umbellule' undershrub 小灌木 bulblet 小鲢菇

camptedromus 弓曲的(指側脈)

Areola Foliolum Petiolulus Jugum Cymula Cymula Spicula Rachilla Involucellum Umbellula Umbellula Suffrutex

camptodromus

Bulbulus

肆

included incomplete flower incomplete leaf imperfect flower adventitious shoot adventitious (adventive)

adventitious bud adventitious root

sterile rudimentary 不發育的 anisophylly 不等葉性 anisophyllous 不等葉的 indehiscent sterile asymmetry

不對稱的 irregular gamopetalous corolla 不整齊合瓣花冠

asymmetrical

irregular 不整齊的 irregular flower

irregular choripetalous corolla 不整齊雕瓣花冠

mesocarp 中果皮 midrib 中脈 axile (axial) 中轴的

inclusus

Flos imcompletum Folium incompletus Flos imperfectus Ramulus adventicius

adventions

Gemma adventicius Radix adventicius

sterilis

rudimentarius Anisophyllium anisophyllus indehiscens sterilis Asymmetria asymmetricaus

Corolla gamopetala irregularis

irregularis Flos irregularis

. Corolla choripetala irregularis

Mesocarpium Costa media axilis

中着的(指毛) 中輔胎座 中輔胎生式

中輔指生式 axile placentation 之字形曲折的 zigzag 之字形的 flexuous 五生的 alternate

五角形的 pentagonal, pentagonous

axile placenta

五基數的 pentamerous 五輪列的 pentacyclic

形態 quincuncial (quincunxial) 形體維整 pentadelphous stamen

た kernel
内向的(指花药)
内向鑷合狀(指花葉)
内曲的(指花药)
内曲的(指花药)
内压乳
cndocarp
cndosperm

內珠被 inner integament

内捲的 involute

内容(指系本科) palea (palet, pale)
内褶(如紙糸褶) inwardly plicate
内種皮 endopleura, tegmen

内類 inner glume 内藏的 included 内彎的 incurved 分叉的 forked 分果 schizocarp

分果爿(音響指果實) coccus (pl. cocci), mericarp

分枝式ramification分枝的ramified分室的locellate分核pyrene (pyr

が制 pyrene (pyrena) partition

分裂的 divided, lobate, lobed

分離的 distinct, free 分蘖 tiller

如何切片 tangential section 切例切開 tangential section 反例的 resupinate medifixus ·
Placenta axilis
Placentatio axilis

flexuosus flexuosus

alternatus, alternus

pentagonus
pentamerus
pentaeyelieus
quineuncialis

Stamina pentadelpha

Nucleus
introrsus
induplicatus
incumbens
intlexus
Endocarpium
Endospermium
Endopleura, Tegmen

involutus Palea

introrsum plicatus Endopleura. Tegmen Gluma interior inclusus incurvus furcatus

Coccus, Mericarpium

Schizocarpium

Ramificatio
ramesus
locellatus
Pyrena
Partition
divisus, lobatus

Sectio tangentialis Sectio tangentialis resupinatus

distinctus, liber

心皮化

反折的 reflexed (reflected), retroflexed reflexus, retroflexus

Peloria 反常整齊花 peloria

carpellody

Dehiscentia porosa 孔裂 porous dehiscence

孔裂的 poricidal poricidus 少基數的 oligomerous oligomerus 引長的 produced productus carpel Carpellum 心皮

hypopodium, theca-Carpophorum, Hypopodium, Theca-心皮柄 carpophore.

phorum phore

carpellodia

convexus

Squama carpellaris 心皮鳞片 carpellary scale

cordatus 心形的 cordate, heart-shaped 支柱根 brace root, prop root Radix palaris

diurnal diurnus 日間的 woody lignosus 木本的 Liana liana (liane) 〔木質〕 巨藤

木質的 woody, ligneous (lignous) lignosus, ligneus

woody climber 木質藤本

capillary capillaris 毛細的

〔毛〕髮狀的 eapillary capillaceus horizontal horizontalis 水平的

applanatus, applanatus [水]平扁的 applanate, flattened

aquatic aquaticus 水生的 water root Radix aquatica 水生根 hydrophilus hydrophilous 水媒的 lamella Lamella 片 lamellate lamellatus 片狀的 exfoliate exfoliatus 片狀剝落的

伍

generation Generatio 世代

main root, tap root Corpus radicis 主根 caudex Caudex 主轴 bole Truncus 主榦

winter bud Gemma hiemalis 冬芽 winter condition Conditio hiemalis 冬態

凸的 convex-concave convexo-concavus

凸凹的

凹的 concave concavus

convex

凹凸的 凹陷的

出土的(指子業)

出水的

华下位子房

字製的 半輪生的 华流木

华灌木狀的

右旋的 四列的

四室葯 四强雄蕊

四稜的 四輪列的

四體雄蕊

外向的(指花葯) 外向缝合狀 外伸的 外折的 外來的

外來植物 外果皮

外胚乳 外胚葉 外珠被 外[國]來的

外捲的 外稃 外傾的(指習性)

外摺(如布傘摺)

外種皮

外輪對導的(指雄蕊聚) 外輪對辯的(指雄蕊翠)

外題 外槽

左右(兩側)對稱的

左右的 左右扁的 concave-convex

depressed

epigaeous (epigeal)

emersed

half-inferior ovary

cleft hemicvelic

subshrub, undershrub

suffrutescent, suffruticose (suffruticu- suffrutescens, suffruticosus

dextrorse tetrastichous quadrilocular anther

tetradynamous stamen tetragonous tetracyclic

tetradelphous stamen

extrorse reduplicate porrect deflexed

adventitious (adventive) adventitious plant epicarp, exocarp

perisperm epiblast

outer integument exotic revolute

decumbent

outwardly plicate

testa

diplostemonous obdiplostemonous outer glume

recurved medianly zygomorphic

bilateral compressed concavo-convexus

depressus epigeus emersus

Ovarium semi-inferius

fissus, -fidus hemicyclicus suffrutex

dextrorsus tetrastichus

Anthera quadrilocularis

tetragonus tetracyclicus

extrorsus reduplicatus porrectus deflexus adventitius Planta adventicius

Epicarpium, Exocarpium

Perispermium **Epiblastus** Testa exoticus revolutus Lemma decumbent

extrorsum plicatus

Testa

diplostemonus obdiplostemonus Gluma exterior recurvus

mediane zygomorphus

bilateralis compressus 左旋的 平凸的 平凹的 平行脈 平臥的 平展的(指枝條) 平滑的 平舖的

幼菜捲疊式(包括個葉及多葉 幼[態]的 幼樹

正三角形的 正中切片 正中切面 正常的 正圓形的

[生在]地下的 生存期 生於葉面的 生長點 生活型

生殖器官

[由於多小瘤突起而] 粗糙的 皮孔 皮刺 石灰質的 石南狀

sinistrorse plano-convex plano-concave parallel vein prostrate horizontal

procumbent vernation juvenile

smooth

sapling deltoid median section median section normal orbicular subterraneous duration

suprafolious growing point life form reproductive organ muricate

lenticel aculeus, prickle cretaceous ericoid

sinistrorsus plano-convexus plano-concavus Nervi paralleli prostratus horizontalis levis

procumbens Vernatio

juvenilis Arbor novella Deltoideus Sectio mediana Sectio mediana normalis orbicularis subterraneus Duratio suprafolius Punctum vegetationis

Organum reproductivum muricatus Lenticella Aculeus cretaceus ericoideus

fore-runner point, fore-runner tip

仰臥的

先行[葉]尖

休眠芽

decussate 交互對生的 procumbent, supine dormant bud, latent bud, resting

bud prophyll 先出葉

先落的 fugacious declined [先端]下倾的(指智性) inclined 先端下倾的(指枝條)

decussatus

procumbens, supinus

Prophyllum

fugax, fugacius declinatus inclinatus

光合根	assimilative root	Radix assimilativa
全年生的	perennate	perennans
全面胎生 式	superficial placentation	Placentatio superficialis
全裂片	segment	Segmentum
全裂的(指葉)	divided	divisus
全緣的	entire	integer, integerrimus
Wiff	proliferation, prolification	Proliferatio, Prolificatio
刻	series	Series
刻的	seriate	seriatus
合心皮果	syncarp	Syncarpium
合心皮〔果〕的	syncarpous	syncarpus
合生的	connate	connatus
合被(片)的	synphyllous	synphyllus
台軸	sympodium	Sympodium
合軸花序	sympedial inflorescence	Inflorescentia sympodialis
合專的	gamosepalous, monosepalous, synse- palous	gamosepalus, monosepalus, synse- palus
合蕊柱	gynostemium	Gynostemium
合蕊冠(用於蘿麼科)	gynostegium	Gynostegium
合點	chalaza	Chalaza
合瓣的	gamopetalous, monopetalous, syn- petalous	gamopetalus, monopetalus, synpe-
同功器官	analogous organ	Organum analogum
同向旋轉的	homodromous	homodromus
同形的	homomorphic, homomorphous	homomorphicus, homomorphus
同型花配合	legitimate union	
同基數雄蕊的	isostemonous	isostemonus
同基數輸列的	eucyclic, isocyclic	eucyclicus, isocyclicus
同源器官	homologous organs	Organum homologum
〔向〕上轉胚珠(指倒生及轉生 胚珠。假設從水平狀態看時發 青的方向	epitropous ovule	Ovulum epitropum
〔向〕下轉胚珠(指倒生及彎生 胚珠-假設從水平狀態看時發 育的方向)	apotropous ovule	Ovulum apotropum
向心的	centripetal	centripetus
向心花序	centripetal inflorescence	Inflorescentia centripeta
(向) 侧轉	pleurotropous ovule	Ovulum pleurotropum
向基的	basipetal	basipetus

向頂的 在後的 在上的 在下的 [在母]株上**萌發的** 在前的 在雄蕊內的 在雄蕊外的

地下生的 多心皮的 多出聚傘狀分枝式 多出聚傘花序 多出聚繖狀分枝式 多出聚繖状分枝式

多出聚繖花序 多计果 多计的 多列的 多回 回被出 多年生的 [多] 曲折的 多彩的 多彩或式 多数聚涂花序

多歧聚傘花序 多歧聚繖花序 多泡狀突起的 多直細枝的 多育

多育的 多疣的 多胚的 多型[現象] 多基數的 多裂的

多輔對稱的 多節的 多葉捲疊式 多[此] 花同苞的 多對的

acropetal
posticous
superior
inferior
viviparous
anticous
intrastamineal

extrastaminal
hypogeal, hypogenous
polycarpellary, polycarpous
multiparous branching
multiparous cyme
multiparous branching
multiparous cyme
succulent fruit

succulent
polystichous
decompound
decompound
perennial
flexuous
polymorphic
papillose
pleiochasium

pleiochasium
pustulate
virgate
proliferation
proliferous, prolific
verrucose
polyembryonic

pleiochasium

polymorphism
pleiomerous, polymerous
dissected, multifid
polysymmetrical
multinodal
vernation

vernation
polythalamic
multijugate

acropetus posticus superior inferior viviparus anticus

intrastaminalis, intrastamineus extrastaminalis

hypogenus

polycarpellaris, polycarpus Ramificatio multipara Cyma multipara Ramificatio multipara Cyma multipara Fructus succulens

succulens
polystichus
decompositus
decompositus
perennis
flexuosus

polymorphicus, polymorphus

papillosus
Pleiochasium
Pleiochasium
Pleiochasium
pustulatus
virgatus
Proliferatio

prolifierus, prolificus

verrucosus
polyembryonicus
Polymorphismus
pleiomerus, polymerus
dissectus, multifidus
polysymmetricus
multinodalis
Vernatio
polythalamicus

multijugatus

企 質的	lacunose, pitted	1 1
多級的	rugose	lacunosus, alveolatus
金輪的	polycyclic	rugosus
		polycyclicus
名體緒 藻	polyadelphous (polydelphous) stamen	Stamina polyadelpha
多彎拐的	tortuous	tortuosus
金鱼的	squamose	squamosus
如被厚的	pulverulent	pulvenulens
如意狀的	sigmoid	sigmoideus
托苞(指菊科)	palea (palet, pale)	Palea
 生	stipule	Stipula
托菓鞘	ocrea (ochrea)	Ocrea
收縮的	contracted	contractus
早落的	caducous	caducus
有皮鳞莖	tunicated bulb	Bulbus tunicatus
有光澤的	lucid, nitid	lucidus, nitidus
有刺毛的	setose	setosus
有卷鬚的	cirrhose (cirrose)	cirrhosus
有定數的	definite	determinatus
有性[繁殖]系	strain	
有長角的	proboscideus	proboscideus
有胚乳的(指種子)	albuminous	albuminus
有重鍝齒的	double serrate	duplicato-serratus
有剛毛的	setose	setosus
 	venose	venosus
有限的	definite	definitus
育限的(指花序)	determinate	determinatus
有限花序	definite inflorescence	Inflorescentia determinata
肯倒鋸齒的	retroserrate	retrorso-serratus
「 氣味的	odorous, odorate	odorus, odoratus
 方翅的	winged	alatus
方殼斗的	cupular, cupuliferous	cupularis, cupulifer
相繼續的	rough serrate	grosse serratus
丁細鉛齒的	minutely serrate, serrulate	minute serratus, serrulatus
了條的	rostrate	rostratus
下腔隙的	lacunose	lacunosus
 實題的	calcarate	calcaratus
竹圓齒的	scalloped	crenatus
for Arter de la		

nodosus

elasticus

有简的

1有1厘件的

nodose

elastic

chaffy 有膜片的 有鋸齒的 serrate 有環帶的 girdled 有糠秕的 scurfy [有]黏[性]的 mucilaginous marginate 有邊的 有關節的 jointed 有鳞片的 scaly

次生根 secondary root plumose 羽[毛] 狀的 羽片(指複葉) pinna 羽狀半裂的 pinnatifid 羽狀圣裂的 pinnatisect 羽狀的 pinnate 羽狀脈 pinnate vein penninerved 羽狀脈的

pinnatipartite

pinnatilobate

pinnatilobate

auriculate

ear

羽狀深裂的 羽狀**遂**裂的 羽狀圓裂的 耳狀的 耳狀體

內果sarcocarp內莖植物stem succulent內葉植物leaf succulent內質的fleshy, succulent內質芽fleshy bud

內質根 fleshy root
內質植物 succulent
內質鱗被 epimatium
內種花序 spadix
肋 rib

自生的 spontaneous 自花受精 autogamy, self fertilization

自花受精的 autogamous 自花傳粉 self pollination

舌片 ligule 舌狀的 ligulate 舌狀體 ligule 舟形的 navicular ramentaceus
se rratus
cingens
furfuraceus
mucilaginus
marginatus
articulatus

squamalus, perulatus

Rami radicis
Plumosus
Pinna
pinnatifidus
pinnatisectus
pinnatus
Nervi pinnati
penninervius
pinnatipartitus
pinnatilobatus
auriculatus
Spica

Sarcocarpium

Planta caulibus succulentibus Planta foliis succulentibus carnosus, succulens

Gemma carnosa
Radix carnosus
succulens
Epimatium
Spadix
Costa
Costa

spontaneus Autogamia autogamus

Ligula ligulatus Ligula navicularis 舟狀的 色斑 cymbiform

eye

cymbiformis

Oculus

柒

畫

伸出的 伸展的 伸縮的 伸縮根

纸出葉 骨點花序 燥虧苞 佛虧苞片

初生主根 初生根 初葉 卵珠形的 卵爛彩的 吸根

吸標 吸器 完全花 完全葉 尾狀的 希臘琴狀的

序纓 延伸的(指葉脈) 成束的 成型的 扭曲的 折的

更新條水衡

流水的 芒 辛辣的 exserted

patent, spreading contractile contractile root cataphyll (kataphyll)

spadix spathe spathe valve

root stalk
primary root
primordial leaf
ovoid
ovate

sucker
haustorium sucker
complete flower
complete leaf
caudate
lyrate

coma
excurrent
fascicled
conjugate
twisted
flexed

innovation shoot

immersed, submerged
awn
pungent

exsertus

patens contractilis

Radix contractilis Catapl yllum Spadix Spatha

Valva spathae

Radix primaria Folium primordiale

ovoideus
ovatus
Hausterium
Hausterium
Flos completus
Folium completum

caudatus
lyratus
Coma
excurrens
fasciculatus
conjugatus
convolutus
flexus
Innovatio
Fasciculus

immersus, submersus Arista Pungens

捌

畫

並生副芽 乳汁(生理) 乳頭狀的 型對生 collateral accessory buds

latex
papillate '
subopposite

Gemmae accessoriae collaterales

Latex
papillatus
suboppositus

accumbent . 依伏的 accumbens bisexual bisexualis 兩性的 兩性花 hermaphrodite flower Flos hermaphroditus 兩被的 dichlamydeous dichlamydeus bilateral 兩側的 bilateralis 兩側對稱的 zygomorphic zygomorphicus [兩]葉柄間的 interpetiolar interpetiolaris interfoliar interfoliaris [兩]薬間的 unifoliolate 具一小葉的 unifoliolatus haplocaulescent, uniaxial 具一級莖軸的 haplocaulescens, uniaxialis 具一葉的 unifoliate unifoliatus 具一對[小葉]的 unijugate unijugatus 具二級莖軸的 diplocaulescent diplocaulescens 具三小菜的 trifoliolate trifoliolatus triplocaulescent triplo-caulescens 具三級莖軸的 具三葉的 trifoliate trifoliatus corniculatus corniculate 具小鱼的 具小短尖的 mucronulate mucronulatus lobulate lobulatus 具小裂片的 foliolate foliolatus 具小葉的 tuberculate tuberculatus 具小瘤的 tessellatus 具方格斑紋的 tessellate unguiculate unguiculatus 具爪的 dentate dentatus 具牙齒的 trigonous trigonus 具凸面三稜的 triquetrous triquetrus 具凹面三稜的 tetrandrous tetrandrus 具四雌蕊的 diplostemonus diplostemonous 具外輪對萼雄蕊的(指花或 植物) 具外輪對瓣雄蕊的 (指花或: obdiplostemonous obdiplostemonus 植物) pruinose pruinosus 具白粉的 glaucous glaucus 具白霜的 aculeatus aculeate, prickly 具皮刺的 homosporous homosporus 具同形孢子的 homogamous homogamus 具同形花的(指菊科花序) polycotyledoneus polycotyledonous [具]多子菜的

polyandrous

pinnately trifoliolate

paleaceous

具多數雄蕊的

具羽狀三小葉的

具托苞的

polvandrus

Pinnatim trifoliolatus

paleaceus

具羽狀脈的

具肋的 具尾的 具芒的

具乳頭的 具兩雄蕊的

具刺的

具泡狀隆起的 具花的 具花梗的

具花掌的 具是匐蓝的 具是硬毛的 具匍匐蓝的 具流磷的

具疣狀突起的 具胚珠的

具苞(片)的 具倒刺毛的

具剛毛的 具根出條的

具根出條的 具粉的 具缺刻的

具副專的 具副專的 具條敘的 具深波狀的(指邊緣)

具疏柔毛的 具細牙齒的 具細尖的 具細圓齒的 具細圓齒的 具備花

具喙的 具單一雄蕊的 具單一雌蕊的 [具]單節的 具單輪雌蕊的

其掌狀三小葉的

feather veined

ribbed caudate, tailed

aristate
papillate, papillose

diandrous

bullate floriferous

pedicellate, pedicelled

armed, echinate, spinecent

scapose
sarmentose
hirsute
stoloniferous
fringed
tuberculate

ovulate, ovuliferous

bracteate

barbed, glochidiate bristly

surculose

farinaceous, farinose incised

calyculate striate sinuate pilose lanuginose denticulate apiculate

crenulate

caulescent

perfect flower beaked monandreous monogynous uninodal

haplostemonous

digitate-trifoliolate, palmately trifoliolate (palmately trifoliate) penni-nervius

costatus caudatus aristatus

papillatus, papillosus

diandrus

armatus, echinatus, spinescens

bullatus florifer

pedicellatus, pedicellatus

scaposus
sarmentosus
hirsutus
stolonifer
fimbriatus
tuberculatue
ovulatus, ovulifer

bracteatus hamatus, glochidiatus

setosus surculosus

incisus

farinaceus, farinosus

calyculatus
striatus
sinuatus
pilosus
lanuginosus
denticulatus
apiculatus
crenulatus
crenulatus
caulescens
Flos perfectus

rostratus monandreus monogynus uninodalis haplostemonus

digitato-trifoliolatus, palmatim trifoliolatus

具皺紋的

具線紋的

具斑點的 maculate maculatus 具棉毛的 cottony tomentosus lanuginosus woolly spinosus 具棘刺的 thorny 其異形孢子的 heterosporous heterosporus heterogamus 具異形配子的 heterogamous 具異形葉的 heterophyllous heterophyllus 具異型花的(指菊科花序) heterogamous heterogamus 具短尖的 niucronate mucronatus 具短羽毛的 bai bellate barbellatus 具短茸毛的 downy molliter pubescens 具短硬毛的 hispidulous hispidulus ciliolate ciliolatus 具短線毛的 具短纖毛的 ciliolate ciliolatus cuspidate cuspidatus 具硬尖的 arachnoid arachnoideus 具蛛絲狀毛的 crenate crenatus 具圓齒的 hirtellous hirtellus 具微硬毛的 canaliculate, chanelled, furrowed, canaliculatus, sulcatus 具满的 grooved ribbed costatus 具稜的 glandular pubescent glanduloso-pubescens 具腺毛的 glandular glandulosus 具腺的 glandular punctate glanduloso-punctatus 具腺點的 pulvinatus 具葉枕的 pulvinate petioled petiolatus 具葉柄的 pulvinus pulvinus 具葉座的 antheriferous antheriferus 具葯的 foveolate foveolatus 具蜂巢狀小孔的 uncinatus uncinate 具鈎的 septate septatus 具隔[膜]的 plaited, plicate . 具摺的 plicatus pitted alveolatus 具窪點的 vascular vascularis 具維管的 cottony 具棉毛的 tomentosus lanosus lanose 具綿狀毛的 operculated operculatus 具蓋的 具槽的 sulcate sulcatus

rugose

lineate

rugosus

lineatus

	131 3 182 173 175 125 14-	14 (III)
人 集	punctate	punctatus
具線毛的	ciliate	ciliatus
具裤毛的	barbate, bearded	barbatus
具體的	sheathing, vaginate	vaginans, vaginatus
其龍骨狀突也的	carinate, keeled	carinatus
八礼骨鬟的	keeled	carinatus
其穩衡毛的	hispid	hispidus
具總花梗的	peduncled, pedunculate	pedunculatus
具颗粒的	granular, granulose	granularis, granulosus
具熟的	punctate	punctatus
从凝毛的	comose	comosus
从臍狀突起的	umbonate	umbonatus
具氰锰狀突起的	crested	cristatus
具鞭拟领枝的	flagellate	flagellatus
具縫的	fringed	fimbriatus
具脚節的	articulated	articulatus
具纖毛的	ciliate	ciliatus
具鳞片的	lepidote, perulate, squamate	lepidotus, perulatus, squamatus
具鱗根出條	turion	Turio
共產黨的	umbonate	umbonatus
具驟尖的	cuspidate	euspidatus
具測的	sinuate	sinuatus
#	spine	Spina
村毛	bristle. seta	Seta
朝 毛狀	setiform	setiformis
刺狀的	spinecent	spinescens
卷英	cochlea	Cochlea
卷鬟	tendril	Cirrus
受精	fertilization	
M位的	perigynous	perigynus
屬位花	perigynous flower	Flos perigynus
周位胚	peripheric embryo	Embryo periphericus
周裂的(指果實)	circumscissile	circumseissus, circumseissilis
呼吸根	respiratory root	
垂直的	perpendicular, suspended, vertical	perpendicularis, Suspensus, verticalis
夜間的	nocturnal	nocturnalis
奇數羽狀的(指複葉)	imparipinnate, odd-pinnate (oddly pinnate)	impari-pinnatus, Imparipinnatus
孢子葉	sporophyll	Sporophyllum
加工业工	al., 1:1- (.4. 1:1)	G: 111

Strobilus

strobile (strobil)

孢子葉珠

空心的

肥沃的

[空心]桿

normal bud Gemma normalis 定芽 intercalary growth 居間生長 帚狀 virgate virgatus 帚狀的 fastigiate fastigiatus basifixed basifixus 底着的 底着葯 basifixed anther, innate anther Anthera basifixa, Anthera innata arcuatus 弧曲的 arcuate moniliformis moniliform 念珠狀的 amplexicaulis, amplectens, amplexans 抱葬的 amplexicaul, clasping 披針形的 lanceolate lanceolatus 抽條 sprout pulvinus pulvinus 材狀的 carpel Carpellum 果爿(音瓣) carpophore Carpophorum 果爿柄 Pericarpium pericarp 果皮 pulp, sarcocarp Pulpa, Sarcocarpium 果內 carpopodium Carpopodium 果柄 Jugum jugum 果稜(徽形科) fruit Fructus 果曾 areola Areola 果臍 branch, shoot Ramus, Ramus novellus 枝 shoot thorn Spina ramealis 村東 ramiformis ramiform 枝狀的 Ramus novellus shoot 枝條 deliquescens deliquescent 歧散的(指莖) Vittae vittae 油道(指繳形科) undulate undulatus 波狀的(指邊緣) undalatus wavy 波狀的 atropous ovule, orthotropous ovule Ovulum atropum 直生胚珠 straight embryo Embryo rectus 直生胚 erectus erect 直立的 erect embryo Embryo erectus 直立胚 Orthostichium orthostichy 直列線 craspedodromous craspedodromus 直行的(指側脈) Corpus radicis tap root 直根 Nervi recti straight vein 直脈 direct autogamy 直接自花受精

cavus

Culmus

fertilis

hollowed

culm

fertile

7E

花托 祀序 花[序]等

祀序柄 祀字軸

花等 花冠 花冠上着生的 花冠柄

[花]冠筒 [花]冠[裂]片 [花]冠簽

花後膨大的 花柱 花柱同長

花柱同長的 [花]柱基 花柱異長 花柱異長的

花候 花粉

花粉粒 [花粉粒]內壁

[花粉粒]外璧 花粉塊 花粉塊楠 花粉管 花粉囊

花被 **花被捲疊式**

花板 花程式 花絲 花帕

花開期(指單花) 花葉

[花] 刹 花葯着生式

[花] 粤

flower

receptacle, torus inflorescence floral bud

common peduncle

rachis (pl. raches) (rhachis)

corolla epipetalous anthophore corolla tube

flower bud

corolla lobes corolla limbs accrescent style homostyly

homostylic stylopodium heterostyly heterostylic flowering season pollen

pollen grain intine

extine (exine) pollinium caudicle pollen tube pollen sac

floral envelope, perianth aestivation, praefloration

pedicel flower formula filament floral axis anthesis

floral leaf anther

attachment of anther calyx

Flos

Receptaculum, Torus

Inflorescentia Gemma floralis

Pedunculus communis

Rachis

Gemma florifera

Corolla epipetalus Anthophorum Tubus corollae Lobi corollae Limbi corollae

accrescens Stylus Homostylia homostylus Stylopedium Heterostylia heterostylus

Pollen

Granulum pollinum

Intinium Extinium Pollinicus Caudicula

Tubus pollinicus Saccus pollinum Perianthium

Aestivatio, Preforatio

Pedicellus Formula floris Filamentum Axis floralis Anthesis

Folium florale, Anthophyllum

Anthera

Insertio antherae

Calyx

花葶 花圖式 花蓋 [花]盤 往輸 花輪減少 花輪增多 花蕊同長 homogony 花蕊異長 花蕾(指單花)

花瓣 在瓣狀的 芳香的 等 芽苞葉 等眼 **华蕾** 与治界

芽鳞脱落 等歐帽狀脫落 芽鳞管狀脫落 近卵球形的

芽鳞痕

近念珠狀的 近基的 近触的 近圆形的

近灌木狀的 返租性 金字塔形的 長何[果] 長枝 長花柱的 長柔毛

長側枝米傘花序 長側枝聚繖花序 長匐莲 長圓形的 長圓盾狀的 長滋卷毛

scape flower diagram

perigone disk (disc) floral whorl oligotaxy pleiotaxy

heterogony alabastrum petal petaloid aromatic bud

cataphyll (kataphyll)

67.6 flower bud bud scale bud scale scar deperulation

torulose

calyptral deperulation tubular deperulation ovulate

proximal adaxial, posticous, proximal rotund frutescent atavism pyramidal

silique long shoot macrostylous villose, villous anthela anthela

runner oblong scutate stupose Scapus

Diagrama floris Perigonium Discus

verticillus floralis Oligotaxis Pleiotaxis Homogonia Heterogonia Alabastrum Petalum petaloideus aromaticus Gemma

· Cataphyllum Oculus Gemma florifera

Perula gemmae Cicatricula perulae gemmae

Deperulatio

Deperulatio calyptriformis Deperulatio tubularis

orulatus torulosus

adaxialis, posticus rotundus frutescens Atavismus pyramidalis

Siliqua

Ramulus elongatus macrostylus villosus Anthela Anthela Sarmentum

oblongus scutatus stuposus 陀绿压的 附生的 附生植物 料果

[管]器器的

附着 附着的 附着根 附屬物

15 4:

非輪切的

turbinate

epiphytic epiphyte

accessory fruit appendant organ

adhesion adherent props

appendage

supernumerary bud

acyclic

turbinatus

epiphyticus Epiphytum

Fructus accessorius Organum accessorium

Adhaesio adherens Fulca

Appendix, Appendicula Gemma supernumerariae

acyclicus

玖

侵入的

THE HE 先上為 前[方.面.端.部.時]的

前伸的

前後對摺(指個葉捲疊式)

匍匐生根的

匍匐枝 铜铜铜 匍匐植物

1.25 宝背開裂 室軸開裂的 室間開裂的

後[方.面.端.部,時]的 急失的

扁化[作用] 福化的 扁平的 福的 福圓形的

拱垂(指枝條) 指狀的 是狀毛分枝 是批的 桐

intruded (intruse)

crown pappus limb anterior

porrect reclinate

repent, reptant, creeping

creeper stolon creeper

cell, locule, theca loculicidal septifragal septicidal posterior acute

fasciation fasciated complanate compressed ob!ate reclinate digitate

rav stellate stalk, stipe intrusus

Corona Pappus Limbus anterior porrectus reclinatus

repens, reptans Planta repens Stolo

planta repens Loculus, Theca loculicidus septifragus

septicidus posterior acutus Fasciatio fasciatus complanatus compressus oblatus reclinatus digitatus

Radius stellatus

Stipes

村果hesperidium柔荑花序ament, catkin柱column柱狀的columnar(柱狀)花托thalamous

柱頭 stigma (pl. stigmata or stigmas) 柱頭下毛圈 indusium 柱頭的 stigmatic

柱頭面 stigmatic surface 段 segment 活動芽 active bud fap, valve

[活]瓣裂 valvular dehiscence

流蘇狀的 fimbricate 珊瑚狀 coralline

盃狀的 cup-shaped, cupular

盃狀聚傘花序cyathium盃狀聚繖花序eyathium盾片scutellum盾狀的peltate

穿孔的 fenestrate, perforate `

穿葉的(指葉)perfoliate突出體emergence突起umbo突然的abrupt籽seed

籽苗 seedling, sprout 背面的 dorsal

背倚子葉 incumbent cotyledon

背部的 dorsal 背着的 dorsifixed

背腹扁的 dorsi-ventrally compressed

dorsal suture 背縫〔線〕 placenta 胎座 胎座式 placentation replum 胎座框 embryo 胚 albumen 胚乳 胚芽 plumule eoleoptile **I** 下 寺 鞘

Amentum
Columna
columnaris
thalamus
Stigma
Indusium.
stigmaticus
Facies stigmatica

Hesperidium

Segmentus
Gemma activa
Valva

Dehiscentia valvata

fimbriatus corallinus

crateriformis; cupularis

Cyathium
Cyathium
Scutellum
peltatus

fenestratus, perforatus

perfoliatus
Emergentia
Umbo
abruptus
Semen
Plantula
dorsalis

Cotyledon incumbens

dorsalis dorsifixus

dorsi-ventraliter compressus

Sutura dorsalis Placenta Placentatio Replum Embryo Albumen Plumula

Coleoptilum

胚栓 那根 peg

胚根鞘

胚珠

radicle coleorhiza ovule

(胚)珠托(指銀杏)

collar

胚髓

胚蓋

顺果 utricle HI

苞 bract 苞片

荷葉 荷鳞 表皮毛

〔表皮〕毛狀物 表被[物]

重非 重席接的 重瓣花 革質的 風媒的 香的

俯垂的

embryotega (embryotegum, embryo-(legium)

embryo sac

seedling, shoot

bract bracteal leaf, subtending leaf

bract scale epidermal hair trichoma (trichome)

double bud supervolute double flower coriaceous anemophilous fragrant

indumentum

Radicula

Coleorhiza. Coleorrhiza

Ovulum Collum

Embryotegium, Embryotega

Saculus embryonalis

Utriculus

Plantula, Ramus novellus

bractea

Bractea, Squama bractealis Folium bracteale, Bractea

Epimatium

Pilus, epidermidis

Trichoma Indumentum Gemma geminata supervolutus Flos plenus coriaceus anemophilus fragrans

拾

倒心形的 倒生胚珠 倒向羽裂 倒向的 到卵形的 倒垂的 倒披針形的 倒置的 倒菌狀的 個菜捲躉式

凋存的 凋而不落的 [周]落的 剛毛

nutant obcordate

anatropous ovule

runcinate retrorse obovate inverted oblanceolate resupinate runcinate ptyxis marcescent marcescent deciduous bristle, seta

nutans obcordatus

Ovulum anatropum

runcinatus retrorsus obovatus inversus oblanceolatus resupinatus runeinatus Ptyxis marcescens marcescens

deciduus

Seta

捕蠅葉

setiform setiformis 剛毛狀 bristly setosus 剛毛狀的 夏非 summer bud

Gemma aestivalis equitant equitans 套摺的 radial section Sectio radialis 徑向切片 radial section Sectio radialis 徑向切面

flabelliformis, flabellatus 扇形的 fan-shaped, flabellate

Rhipidium 扇狀聚傘花序 rhipidium rhipidium Rhipidium 扇狀聚繖花序 circinnate circinnatus 拳捲的 insect-catching leaf

捕蟲菜 fly trap

Putamen 核 . putamen, stone

核果 drupe, stone fruit Drupa Radix root 根 root hair Capillus radicis 根毛

root hair zone Zona capillata 根毛區 Stratum, piliferum 根毛層 piliferous layer

root sucker, sobole, sucker Surculus radicalis, Soboles 根出條

radical radicalis 根生的 根尖 root tip Apex radicis root thorn Spina radicalis 根刺

cormus. caudex, Rhizoma rhizome, root stock, stock 根狀莖

calyptra, root cap Calyptra, Pileorhiza 根冠

velamen Velamen 根被 root system Systema radicis 根帕系[統] root tubercle Tubercula radicale 根瘤

Collum: Corona collar, crown, root crown 根頸

root climber 根攀[緣]植物 root pocket 根囊 cultigen Cultigens 栽培品

stoma (pl. stomata) Stoma 氣孔 stomaticus stomatic 氣孔的

aerial . aerius 氣[生]的 aerial root Radix aeria 氣[生]根 planta aeria aerial plant 氣生植物 obsoletus obsolete 消失的

Placentatio centralis free-central placentation 特立中央胎座式

endemicus endemic 特產的 endemic endemicus 特產[植物]

1	失礼	
£	朱心	

micropyle

珠芽 珠桐 珠柄鹤 珠介

funicle raphe 以被 北島品

留土的(指子葉)

点果 荷木 度製 粉狀的 粉質的 的經狀的

113 里里

能行的 原 原疗 见的 草本的 草本[植物] 草木植物葉

草質的 被子的 被子植物 被小疏柔毛的 被毛

被灰白毛的 被粉的

被罪毛的 被短柔毛的 被短絨毛 被短絨毛的 被絨毛的

被微素毛的 被微絨毛的 被制毛的 被裁卷毛的

kernel, nucellus bulbil

retinaculum integument

ovuliferous scale

hypogaeous, hypogeal true fruit

stock rupture mealy farinaceous fusiform

wing samara (samera)

fertile nerve, vein venation foetid herbaceous herb herbage herbaceous

angiospermous angiospermous pilosulose indumentum canescent, hoary, incanous

farinose velvety pubescent tomentellate velutinous

tomentose

floccose

puberulent, puberulous tomentulose sericeous

Micropyle

Nucleus, Nucellus

Bulbillus Funiculus Retinaculum Raphe

Integumentum Squama ovulifera hypogaeus

Stirps insitionis

Ruptura farinaceus farinaceus fusiformis Ala Samara fertilis

Nervus Venatio foetidus herbacens Herba Herbidus herbaceus ang cspermus Angiosperma pilosellus

Indumentum canescens, incanus

farinosus velutinus pubescens tomentellatus velutinus tomentosus puberulus tomentulosus sericeus

floccosus

退化雄蕊 staminode 到刺 armature 針狀的 acerose, acicular

raphides 針品體(指複數) {植解} hippocrepiform

馬蹄形的 高出葉 hypsophyll

高脚碟狀的 hypocrateriform, salverform Staminodium

Armatura, Arma acerosus, acicularis

Raphides

hippocrepiformis Hypsophyllum

hypocraterimorphus, hypocrateriformis, salverformis

dry fruit 乾果 乾膜質的 scarious

pseudo-carp, pseudo-carpous fruit, Pseudocarpium, Fructus spurius

假果 spurious fruit

false cell 假室(指子房) personate 假面狀的

假閉花受精的 pseudo-cleistogamous 假頂芽 pseudo-terminal bud false dissepiment 假隔膜

aril (arillus) 假種皮

pseudo-papillionaceous 假蝶形的 pseudo-bulb 假鳞並

secund 偏向[一邊]的

excentric embryo 偏位胚

偏斜的 oblique

侧出分枝式 lateral branching

lateral 侧出的 lateral 侧生的 lateral 侧的

lateral bud 侧芽 lateral vein 側脈 lateral root 側根

parietal placentation 側膜胎座式

偶數羽狀的(指複葉) abruptly pinnate, even pinnate, interruptedly pinnate, paripinnate

cucullate 兜狀的

accessory branch 副枝

副[花]冠 corona, crown

Gemma accessorius 副芽 accessory bud

scariosus

Personatus

pseudocleistogamus

Dissepimentum falsum

Arillus

pseudopapillionaceus Pseudobulbus

secundus

Embryo excentricus

obliquus

lateralis lateralis

lateralis

Gemma lateralis Nervi laterales

Radix lateralis

Placentatio parietalis

terrupte-pinnatus

abrupte pinnatus, paripinnatus, in-

cucullatus

Ramus accessorius

Corona

副夢	accessory calyx, calycule, epicalyx	Calyx accessoria, Calyculus, Ep
動物媒的	zoidiophilous	zoidiophilus
此形	cochlear	cochlearis
匙形的	spatulate	spatulatus
卷差羽狀的(指複葉)	interruptedly pinnate	interrupte pinnatus
型	form	Forma
基生的(指花柱)	basilar	basilaris
基生薬	basal leaf	Folium basale
基底胎座	basal placenta	Placenta basalis
基底胎座式	basal placentation	Placentatio basalis
非 部的	basilar	basilaris
堅果	nut	Nux (pl. Nuces)
堅紙質的	chartaceous	chartaceus
堅脆的	crustaceous	crustaceus
宿存的	persistent	persistens
宿被變果	dielesium	Diclesium
宿夢蒴果	diplotegium	Diplotegium
 你生的	parasitie	parasitieus
寄生植物	parasite	Planta parasitica
密傘圓錐花序	panicled thyrsoid cyme	Į-manitos
密集的	conferted	confertus
密聚花	aggregate flower	Flores aggregati
密〔簇聚〕傘花序	Fascicle	Fasciculus
密〔簇聚〕繖花序	Fascicle	Fasciculus
密織圓錐花序	panicled thyrsoid cyme	
 的	glaucescent	glaucescens
静 狀的	lorate, strap-shaped	loratus, ligulatus
pr 背白 色的	glaucescent	glaucescens
收線的	evergreen	sempervirens
長口狀	gaping	ringens
卷	contortuplicate	contortuplicatus
支持面	commissure	Commissura
发现	scion	Surculus insitus, Surculus insitionis
炸 生	symphysis	Symphysis
并生的	coalescent	coalescens
收育的	abortive	abortivus
科列線	parastichy	Parastichies
計向〔兩側〕對稱的	obliquely zygomorphic	oblique zygomorphus
的的	oblique	obliquus

spiral 旋生的 contorted 旋轉的 convolute 旋轉的(指多葉或花捲疊式)

quincuncial (quincunxial) 梅花式

條 shoot laciniate 條裂的 fusiform 被狀的 cupule 殼斗 partition 深裂片 parted 深裂的

mixed inflorescence 混合花序

混合芽 repand. 泛波狀的(指邊緣) lobe 溪梨片 lobate, lobed 泛裂的 gibbous 泛囊狀的

globose, globular, sphaeroid 球形的

mixed bud

cone, strobile (strobil) 球果

球花

corm, solid bulb 球范 strobile (strobil) 球穗花序 gourd, pepo 瓠果

divergent (diverging) 略叉開的

effuse 疏展的 疏綿狀毛的 lanuginose lax 疏鬆的 sear 痕 hooded 盔狀的 恣瓣 galea scabrous 粗糙的 cell 細胞 veinlet 細脈 細裂片 segment crenulate

細圓齒狀的 labiate 唇形的 labellum, lip 屑瓣

glabrate 脱毛的 disarticulated 脱節的 脫鱗的 deperulate stem 北

spiralis contortus convolutus

quincuncialis Ramus novellus laciniatus fusiformis Cupula Partitio partitus

Inflorescentia mixta Gemma mixta repandus Lobus

gibberosus, gibbosus

globosus, globularis, sphaeroideus

Conus, Strobilus

Conus

lobatus

Bulbus solidus Strobilus Pepo divergens effusus

lanuginosus laxus Cicatrix cucullatus Galea scaber Loculus Vina

Segmentum crenulatus labiatus

Labellum, Labium

glabratus disarticulatus deperulatus Caudex

禁[生]的 差皮 差刺 卷卷鬟

遊集 遊輸系[統] 莢(果)

貫穿葉 貫頂的(指整) 透明的 連生的 連書

達萼镀果 部分 閉果 閉花受精

連着的

開花受精的 閉鎖账序 陷入的 陸生的

頭生的 頭芽

頂基福的 頂端生長

頂端的 頂蘭

鳥是狀的 鳥媒的

零程 黄.色

cauline bark

stem thorn stem tendril caudex

shoot system
pcd. legume
perfoliate leaf

excurrent pollucid united

cohesion coherent cypsela segment

cleistogamy cleistogamous closed venation immersed terrestrial

indehiscent fruit

apical, terminal terminal bud depressed spical growth apical

apical teeth
pedate
ornithophilous

stramineous stramineous caulinus Cortex

Spina ramealis Cirrhus ramealis

Caudex

Systema ramificationis

Legumen

Polium perfoliatum

excurrens pellucidus

Cohesio coherens Cypsela Segmentus

Fructus indehiscens

Cleistogamia cleistogamus Venatio clausa immersus terrestris

apiealis, terminalis Gemma terminalis

depressus

Incrementum apicale

apicalis
Dens apicalis
pedatus
ornithophilus
stramineus

stramineus

治 黄 畫

傘形的 傘形花序 傘形花序枝 傘形聚傘花序 傘房取聚傘花房 傘房花序

傘狀的(指樹形)

umbellate, umbelliform
umbel
ray
umbellate cyme
corymbose cyme
corymb

umbellatus, umbelliformis Umbella Radius Cyma umbellata Cyma corymbesa

Corymbus diliquescens

tubiformis trumpet-shaped 喇叭狀的 Palatus palate 喉凸 throat Fauces 喉(部) beak, rostrum Rostrum 暖 rostrate rostratus 喙狀的 tree Arbor 喬木 arboreous, arborescent 喬木狀的 simple gynoecious fruit 單心皮果 helicoid uniparous branching 單出聚傘狀一側分枝式 單出聚傘狀二側分枝式 scorpioid uniparous branching uniparous branching 單出聚傘狀分枝式 helicoid uniparous branching 單出聚繖狀一側分枝式 單出聚繖狀二側分枝式 scorpioid uniparous branching 單出聚繖狀分枝式 uniparous branching solitarius solitary 單生的

caeno-monoecious 單全同株的 trioecious 單全異株的 unisexual 單性的 simple fruit 單果 monochasium 單歧式 monochotomous 單歧的 monochasium 單歧聚傘花序 monochasium 單歧聚繖花序 monothalmie fruit 單花果 unilocular anther 單室葯 single 單個的 monochlamydeous 單被的

simple umbel 單傘形花序 monopodium 單軸 monopodial inflorescence 單軸花序 monosymmetrical 單軸對稱的 simple leaf 單葉 simple pistil 墓棚單 monocyclic 單輪的 solitary 單獨的 simple umbel 單繖形花序 單瓣花 simple flower simple style 單[體]花柱 monadelphous (monodelphous)

stamen

單體維蔥

arboreus, arborescens Ramificatio unipara helicoidea Ramificatio unipara scorpioidea Ramificatio unipara Ramificatio unipara helicoidea Ramificatio unipara scorpioidea Ramificatio unipara Caeno-monoecius trioecius unisexualis Fructus simplex Monochasium monochotomus Monochasium Monochasium Fructus monothalmicus Anthera unilocularis singlaris monochlamydeus Umbella simplex

Monopodium Inflorescentia monopodialis monosymmetricus

Folium simplex Pistillum simplex monocyclicus solitarius Umbella simplex Flos simplex Stylus simplex

Stamina monadelpha

嵌合體 chimera
朝狀體 calyptra
後消失的 obsolescent
養無毛的 glabrescent
養慶退的 obsolescent
戟形的 hastate
掌状三出的(指複葉) digitately te

掌狀三出的(指複葉) digitately ternate

掌狀半裂的 palmatifid 常狀全裂的 palmatisect 掌狀的 palmate 掌狀脈 palmate vein 掌狀深裂的 palmatipartite 掌狀淺裂的 palmatilobate 掌狀圓裂的 palmatilobate 掌狀複出的 digitate

提琴形的 pandurate panicled spike panicled spike duration 黎形的 pyriform pome 黎果宿夢 eve

黎果宿夢eye棉(毛)狀的cottony棍棒狀的clavate(練)刺thorn練刺狀的thorny

植物標本室 herbarium 極枝 twig 残株 stubble

残留的 rudimentary 残餘 stump 無毛的 glabrous 無皮鱗葉 naked bulb

無托菓的 estipulate, exstipulate

無色透明的 hyaline 無芒的 mutic 無定數的 indefinite 無性的 asexual

無性花 asexual flower, neuter flower, neutral flower

Vegetative propagation

Chimera
Calyptra
obsolescens
glabrescens
obsolescens
hastatus

digitatim ternatus
palmatifidus
palmatisectus

palmatisectus
palmatus
Nervi palmati
palmatipartitus
palmatilobatus
palmatilobatus
digitatus
panduratus
Spica paniculate

Duratio
pyriformis
Pomum
Oculus
lanatus
clavatus
Spina vera
spinosus
Herbarium
Ramulus

rudimentarius

glaber

Bulbus nudus

estipulatus. exstipulatus

hyalinus muticus

indeterminatus asexualis

Flos neuter. Flos neutralis

Propagatio vegetativa

無性繁殖

Hybrida vegetativa

anantherus

acephalus

penicillatus

antidromus

heteromorphus

anisostemonus

Heterophyllia

Folium dorsi-ventrale

allogamus

heteromerus

無胚乳的(指種子)

clone [無性繁殖]系

vegetative hybridization 無性雜交

vegetative hybrid 無性雜種

無花葯的 anantherous

sessile sessilis 無柄的 exalbuminous exalbuminus

ebracteate ebracteatus 無苞的

indeterminate, indefinite indefinitus 無限的

無限花序 indefinite inflorescence Inflorescentia indeterminata 無限傘房花序 indefinite corymb Corymbus indeterminatus

無限繖房花序 indefinite corymb Corymbus indeterminatus rootless arhizus, arrhizus

無根的 無被的 achlamydeous . achlamydeus naked flower Flos nudus 無被花 acaulescent acaulescens 無垄的 無葉片的 elaminate elaminatus

edentate edentatus 無齒的

neuter flower, neutral flower Flos neuter, Flos neutralis 無蕊花

acephalous 無頭的 penicillate 書筆狀的 antidromous 異向旋轉的

heteromorphic, heteromorphous 異形的

anisostemonous 異形雄蕊的 heterophylly 異形葉性

allogamy, cross fertilization Allogamia 異花受精

異花受精的 allogamous cross pollination 異化傳粉 異面菜 dorsi-ventral leaf

異株異花受精 xenogamy Xenogamia

異株異花受精的 xenogamous xenogamus

illegitimate union 異型花配合

heteromerous

異基數的 異基數雄蕊的 anisostemonous anisostemonus heterocyclic heterocyclicus 異基數輪列的

aberrans 異常的 aberrant 着生子层基部的(指花柱) gynobasic gynobasicus

inserted insertus 著生的 areola .. 着生面

Retinaculum 着粉腺 retinaculum viscid disk Retinaculum 着粉盤

短生的 ephemeral 短尖頭 mucro silicle 短命的 ephemeral

规技 dwarf shoot, spur

短往样的 microstylous 知識是 offset indurate 使化 indurate 使致實的 crustaceous 使染的 sclerophyllous \$ 查的 strict

等二段分技式 equal dichotomous branching 等二段式 equal dichotomy

等面的 isolateral sobilateral leaf 等基準的 isomerous isolateral

高級 tube tubular monocar

結・大果的 monocarpic, monocarpous 結多大果的 polycarpic, polycarpous 純氏 続し tomentum

絨毛 被J tomentum

絲形的 confervoid. filiform

職 axil 療士生的 supra-axillary 融子生的 infra-axillary 原性的 intra-axillary 豪外生的 extra-axillary 豪家生的 axillary shoot 職士生的 axillary 総士生的 axillary を axillar

線性的 axillary bud with axillary bud inter-axillary bud inter-axillary fine form from lacuna 前芽 germination germination

ephemerus Mucro Silicula ephemerus

Ramulus pusillus, Calcar, Brachy-clastus

microstylus
Propagulum
induratus
crustaceus
sclerophyllus
strictus

isolateralis

Folium isobilaterale

isomerus
isolateralis
Tubus
tubularis
monocarpicus
polyearpicus
Tomentum

confervoideus, conferviformis, filiformis

Callositas, Callus

Herbarium, Schedula, Scheda

Axilla

supra-axillarius infra-axillaris intra-axillaris extra-axillaris Ramulus axillaris

axillaris

Gemma axillaris
inter-axillaris
reniformis
Lacuna
Germinatio

Germinatio

萎軟狀 萎蔫 菱形的 蛛絲狀的 裂爿(指果) 裂片

裂果 裂縫 贴生的 贴着葯 距

軸 軸柱 量杯狀的 鈍的 開放脈序 開花受精 開花受精的

開花期 開[展角]度 開展的 開裂 間接自花受精

間斷的 雄全同株的 雄全異株的 雄性的 雄花

雄花兩性花同株的 雄花兩性花異株的 雄球花

雄蕊 雄蕊先熟的

雄蕊束 雄[蕊]的 雌[蕊]花 雄蕊柄 雄蕊異長

雄蕊異長的 雄蕊[羣]

flaccid flaccid rhomboid arachnoid valve

lobe

adnate

dehiscent fruit slit

adnate anther spur axis columella crateriform

obtuse open venation chasmogamy chasmogamous florescence

angle of divergence patent, spreading dehiscence

indirect autogamy interrupted andromonoecious androdioecious masculine male flower andromonoecious androdioecious male cone

stamenprotandrous phalanx (pl. phalanges) staminate

staminate flower androphore heteranthery heterandrous androecium

flaccidus Flaccidus rhomboideus arachnoideus Valva Lobus

Fructus dehiscens Rima

adnatus Anthera adnata

Calcar Axis Columella crateriformis obtusus

Venatio aperta Chasmogamia chasmogamus Florescentia

Angulus divergentis patens Dehiscentia

interruptus andromonoecius androdioecius masculinus Flos masculinus andromonoecius androdioecius Strobilus masculinus

Stamen protandrus Phalanx staminatus

Flos staminatus Androphorum Heterantheria heterandrus Androceum

傳粉(作用) pollination 產生的 superposed 杀生芽 superposed buds

则形的 circular 圓形的(指廣義的圖形) rounded 圆柱狀的 terete 圆盾狀的 clypeate 圓筒狀的 cylindric 圓裂片 lobe

圓裂的 lobate, lobed 圓盤狀的 orbiculate 圓齒狀的 crenate, scalloped

圓錐狀的 conical 圓錐花序 panicle 塊根 root tuber

塊並 stem tuber, tuber

塔狀的(指徵形) excurrent

嫁接雜種 chimera, graft hybrid

retuse 微凹的 微缺的 emarginate scabrid 微粗糙的

會合果 confluent fruit confluent 會合的 sorosis 椹果

楔形的 cuneate, cuneiform 極义開的 divaricate, straggling

monstrosity

匯合的 confluent 瓶狀(葉) pitcher 瓶狀體 ascidium, pitcher 畸形

稜 rib 絹狀的 silky 制質的 sericeous 腫脹的 tumid 腹背扁的 appressed 腹背葉 bifacial leaf 腹面的 ventral

Pollinatio superpositus

Gemmae superpositae

circularis rotundatus teres elypeatus cylindricus Lobus lobatus

orbiculatus crenatus conicus Panicula Tuber radicale

Tuber rameale, Tuber

excurrens

Chimera, Hybrida insitus, Hybrida

retusus emarginatus scabridus

Fructus confluens

confluens

Sorosis. Sorosus cuneatus, cuneiformis

divarieatus confluens Ascidium Ascidium Monstrositas Costa

sericeus sericeus tumidus appressus

Folium bifaciale

ventralis

葯隔

萼片

夢筒

專片狀的

ventral suture Sutura ventralis 腹縫〔線〕 gland Glandula 腺 Pili glandulosi 腺毛 glandular hairs glandular scale Squama glandulifera 腺鳞 deciduous leaf Folium deciduum 落葉 Arbor foliis deciduis deciduous tree 落葉樹 frond Frons 葉(指蕨類、棕櫚類、藍鐵類) leaf Folium 葉 葉上着生的 epiphyllous epiphyllus Lamina, Limbus folii blade, lamina. leaf blade, limb 葉片 Apex folii leaf apex 葉[先]端 auricle Auricula [葉]耳 Ligula 葉舌(指菊科) ligule Phyllotaxia 葉字 phyllotaxy leaf thorn Spina foliaris 葉刺 leaf tendril Cirrhus foliaris 葉卷鬚 Cladodium, Cladophyllum, Phyllo-葉狀枝 cladode, cladophyll, phylloclade cladium foliaceous, phylloid foliaceus, phylloideus 葉狀的 Phyllodium phyllode 葉狀〔葉〕柄 Thallus 葉狀體 foliaris foliar 葉的 Gemma foliifera leaf bud 葉芽 Petiolus. Thecaphorum leaf stalk, petiole, thecaphore 葉柄 intrapetiolaris intrapetiolar 葉栖內的(指托葉,芽) Pulvinus, Sterigma 葉座 leaf cushion, sterigma Basis folii leaf base 葉基 leaf scar Cicatrix folii 葉痕 Axilla folii leaf axil 菜腋 rachis (pl. raches) (rhachis) Rachis 葉軸 Margo folii leaf margin 菜緣 leaf sheath, vagina Vagina 蓬鞘 leaf mosaic 葉鑲嵌 lageniformis lageniform 葫蘆狀的 Theca antherae, Theca anther lobe, theca 葯爿(爿音瓣) Locullus antherae, Theca anther cell, theca 葯室

connective

sepaloid

calyx tube

sepal

Connectivum Sepalum sepaloideus Tubus calycis 夢製片 夢発

維軍無

裸 芽 跨層的 最粉器

過失的 達制 隔膜

關壁 關全間性的

雌花兩性花異株的 雌花雄花兩性花同株的

機花雄花兩性花異株的 雌球生

健雄同序的 建雄同珠的 链维黑珠的 雌雄燕合儒的 雌雄 農 同花的

離雄[惡]同熟

雌雄[惠]同熟的

部 45 名 (A)

纖維[蕊]異花的 雌雄[蕊]異熟 纖螺[葉]異熟的

雌蕊

職差先無的 權[薬]的 (藥) 薬1乾 (雌蕊柄 糖素[摩] 零除子 calyx lobes

limb

foveolate, scrobiculate

naked bud obvolute translater suppressed suppression

diaphragm, septum

gynomonoecious

partition

gynodioecious
feminine,
female flower
gynomonoecious
gynodioecious

caeno-monoecious

trioecious female cone androgynous monoecious

dioecious gynandrous monoclinous

homogamy, monochogamy

monochogamous

androgynophore, gonophore

dichogamy dichogamous pistil

protogynous
pistillate
pistillate flower

gynophore gynoecium Lobi calycis

Limbus
foveolatus, scrobiculatus

Gemma nuda obvolutus Translator suppressus Suppressio

Diaphragma, Septum

Partitio

gynomonoecius gynodioecius femineus Flos femineus gynomonoecius gynodioecius Caeno-monoecius

trioecius

Strobilus femineus

androgynus monoecius dioecius gynandrus monoclinus

Homogamia. Monochogamia

monochegamus

dielinus

Androgynophorum, Gonophorum

Dichogamia
dichogamus
Pistillum
protogynus
pistillatus
Flos pistillatus
Gynophorum
Gynoecium
Bulbillus

拾肆書

團集的(指花)

agglomerate

agglomeratus

團集的glomerateglomeratus團[集聚]傘花序glomeruleGlomerulus團[集聚]繖花序glomeruleGlomerulus實心的solidsolidus

[實心]稈 cane

opposite oppositus 對生的 對萼[片]的 antisepalous antisepalus conduplicate conduplicatus 對潛的(指葉,子葉) symmetry Symmetria 對稱{數學} 對稱的 symmetrical symmetricus antipetalous antipetalus 對瓣的 truncate truncatus 截形的 摺扇狀的 plaited, plicate plicatus

掺花果 anthocarp, anthocarpous fruit Anthocarpium, Fructus anthocarpus

族瓣 standard, vexillum Vexillum 族瓣的 vexillar vexillaris 幹 trunk Truncus

滴水[葉]尖 drip-point, drip-tip

[漂]浮的 floating fluitans

漏斗狀的 funnel-form, funnel-shaped, infun- infundibuliformis, infundibularis

dibular

漸失的 acuminate acuminatus

漸狹的 attenuate, tapering attenuatus, acuminatus

種 species Species Semen interseminal interseminal

種子間的 interseminal interseminalis 種皮 seed coat. spermoderm Spermodermis

種草 caruncle, strophiole Caruncula, Strophiolus

程育 raphe Raphe Hilum Hilum Eema Coma

種鱗 seminiferous scale Squama fructifera

管 tube Tubus 管狀 tubular tubularis 管狀的 vasiform vasiformis

維管束痕 bundle sear Cicatricula fasciculorum vascularium

網狀的 reticulate reticulatus

網狀版 reticulate vein reticulati-venosus, Nervi reticulati

網狀脈的 net-veined netinervius anastomosing anastomosans

網隊 areola 紧贴的 appressed 緊縮的 contracted 錦狀的 lanose, woolly

梁心皮果 aggregate fruiti etaerio 梁合果

派准果 multiple fruit, polythalamic fruit,

collective fruit

aggregate fruit

聚傘狀分枝式 cymose branching

聚拿批的 cymose 聚傘花序 cyme 聚傘圓錐花序 thyrse

聚傘類花序 cymose inflorescence

聚药 synandtium

聚葯的 synantherous, syngenesious

梁繖狀分枝式 cymose branching

聚繖狀的 cymose 聚繳花序 cyme 梁繖圓錐花序 thyrse

梁繳類花序 cymose inflorescence

腐生的 saprophytic 腐生植物 saprophyte 膀胱状的 bladdery

若白的 glaucous 席捲的(指個葉擔疊式) convolute

35 opercule 禁果 pyxidium. pyxis 蓋裂的 dehiscent by lid

蒴果 capsule 蒴果狀的 capsular 猝寒 follicle

将出 nectariferous spur

省縣 nectary 複出的 compound 被合的 composite 複合種 aggregate species

祉果

multiple fruit, polythalamic fruit

视的 compound

Areola appressus contractus

lanosus, lanuginosus

Fructus polyanthocarpi, Etairium

Fructus polyanthocarpi

Fructus multiplex, Fructus polythalamieus, Fruetus aggregatus

Ramificatio cymosa

cymosus Cyma Thyrsus

Inflorescentia cymosa

Synandrium

synantherus, syngenesus Ramificatio cymosa

cymosus Cyma Thyrsus

Inflorescentia cymosa saprophyticus

Saprophytum

ampullaceus, ampulliformis, vesiculiformis

glaucus convolutus Operculum Pyxidium, Pyxis

operculo dehiscens, operculatim de-

hiscens

Capsula capsularis Follieulus

Calcar nectariferum

Nectarium compositus compositus

Species aggregata

Fructus multiplex, Fructus polytha-

lamicus

compositus

複花序 複花柱 複傘形花序 複傘房花序 複葉 複雕蕊 複聚傘花序 複聚繖花序 複頭狀花序 復穗狀花序 複總狀花序

遠基的 遠軸的 銀色的

複繖形花序 複繖居花序

compound inflorescence compound style compound umbel compound corymb compound leaf compound pistil compound cyme compound cyme compound head compound spike compound raceme compound umbel compound corymb distal

abaxial, anticous, distal silvery

ensiform

lamellate

seriate

oval

obsolete

lacerate

lodicule

broad-ovate

acorn, glans

bacca, berry

Inflorescentia composita Stylus compositus Umbellum compositum Corymbus compositus Folium compositum Pistillum compositum Cyma composita Cyma composita Spica composita Racemus compositus Umbellum compositum Corymbus compositus

> abaxialis, anticus argenteus

伍

lamella (pl. lamellae), series

劍狀的 層 唇狀的 層的 廢退的 廣卵形的 廣橢圓形的 撕裂狀的 槲果 漿片 漿果 漿果狀的 潛伏芽

愈果 觎波狀的

節 節片 節狀的 節的 箭莢 節間 節間生長 baccate dormant bud, latent bud, resting bud achene crisped (crispate) node segment nodose nodal loment internode intercalary growth

ensiformis Lamella, Series lamellatus seriatus obsoletus lato-ovatus ovalis laceratus Glans Lodicula Bacca baccatus

Achenium crispatus, crispus Nodus Segmentum nodosus nodalis Lomentum Internodium

翻網的 [盤]心花

穩壯的

盤狀花托 [盤]邊花

沙林 罗顿 简项别的 線形的

綠信子·能 膜片

能正

膜片ম的 脱被 膜質的

Eathirth 爬點的 蓮座狀 運座[葉]叢

蔓延的

蝎尾狀二歧分枝式 鲳尾胚的

蝎尾狀聚傘花序 蝎尾拟聚繖花序

端似的

蝶形的 蝶形捲壘式

1

伦生的 輪刻的

輸出聚傘花序 輸狀聚線花序

畅的 他东 作识

新技的 総刊的 纶裂的 加微的 完合的 corrugate, crumpled

disk flower discoid

colyloid receptacle ray, ray flower

grain ear sagittate linear cilia

accumbent cotyledon

chaff chaffy tunie

membranous (membranaceous)

geniculate glutinous rosette, rosulate

rosette

trailing

scorpioid dichotomous branching scorpioid

cincinnus (cicinnus, cicinus) cincinnus (cicinnus, cicinus)

malacophilous papilionaceous vexillary aestivation

series, verticil (verticel), whorl

verticillate, whorled

cyclic

verticillaster verticillaster seriate

verticillaster verticillaster contiguous pungent ineised diffuse

connivent

corrugatus

Flos disci discoidens

Receptaculum cotyloideum Radius, Floseulus radialis

Granum Spica sagittatus linearis Cilia

Cotyledon accumbens

Ramentum ramentaceus Tunica

membranaceus geniculatus glutinosus

Rosula, rosulatus Rosula

prostratus

Ramificatio dichotoma scorpioidea

scorpioideus cincinnus cincinnus malacophilus papilionaceus

Aestivatio vexillaris Series, verticillus verticillatus cyclicus

Verticillus spurius Verticillus spurius

seriatus

Verticillus spurius Verticillus spurius

contiguus pungens incisus diffusus connivens 誓毛

beard

Barba

拾 陸

muriform 壁磚狀的 regular 整齊的 整齊花 regular flower

tree 樹 bark 樹皮 coma 樹冠 resin canal 樹脂道

cross section, transverse section 横切片 cross section, transverse section 橫切面

amphitropous ovule 横生胚珠

transverse 橫的 transverse vein 橫脈 transverse dehiscence 構裂 橢圓形的 elliptic (elliptical) ellipsoidal 橢圓體的 glume 穎[片] callus 穎托(指禾本科)

caryopsis, grain 穎果

箆齒狀的 pectinate constricted 縊縮的 inflated 膨大的 turgid 聪斯 napiform **薤**善狀的 rostellum 恋喙 convergent 輳合的 rotate 輻狀的 輻射狀的 radial radiate 輻射的 radiate vein 輻射脈

actinomorphic 輻射對稱的 scobiform 锯屑狀的 awl-shaped 雏狀的 sheath 鞘 head 頭 capitate 頭狀的

capitulum, head 頭狀花序 頭狀聚愈花序 cymose head

muriformis regularis Flos regularis

Arbor Cortex Coma

Canaliculus resinifer Sectio transversalis Sectio transversalis Ovulum amphitropum

transversus

Nervi transversales Dehiscentia transversalis

ellipticus ellipsoideus Gluma Callus

Caryopsis. Granum

pectinatus constrictus inflatus turgidus napiformis Rostellum convergens rotatus radialis radiatus Nervi radiata

actinomorphicus, actinomorphus

scobiformis subulatus .. Vagina Capitulum capitatus Capitulum

Capitula in cymam disposita

頭狀聚績化序 配骨狀的

能骨狀突起 能骨癬 龜裂的 cymose head

carinate
carina, keel
carina, keel

fissured, rimose

Capitula in cymam disposita

carinatus Carina Carina

fissus, rimosus

拾 柒 畫

擬假種皮

管養菜 營養器官

營養[體]繁殖 營養[體]雜交

營養[體]雜種

環狀的 環狀樹皮 環繞的 態 態狀的

穗狀聚拿花序 穗狀聚繖花序

穂狀花等

穂狀聚繖花序 簇生的

族 集頂 喬木

糕批狀的 穩伏毛

縫裂的 縫[線] 縱切片

縱切面 縱裂 總狀分枝式 總狀的

總狀在序 總狀類招家

總花梗 霉苞 薄紙質 薔薇果 arillode

pannose foliage leaf vegetative organ

vegetative propagation vegetative hybridization

vegetative hybrid

annular
ring bark
girdled
stachys
spicate

spike spicate cyme spicate cyme

clustered, fascicled, tufted

tufted tree scurfy strigose

fissured, rimose

suture

longitudinal section longitudinal section longitudinal dehiscence racemose branching

racemose raceme

racemose inflorescence

peduncle involucre papery hip Arillodium

pannosus Euphyllum

Organum vegetativum Propagatio vegetativa

Hybrida vegetativa

annularis

cinetus Stachys spicatus Spica

Cyma spicata Cyma spicata

fasciculatus, caespitosus

furfuraceus strigosus fissus, rimosus Sutura

Sectio longitudinalis Sectio longitudinalis Dehiseentia longitudinalis Ramificatio racemosa

racemosus Racemus

Inflorescentia racemosa

Pedunculus
Involuerum
papyraceus
Cynarrhodium

螺卷的 螺狀

螺狀二歧分枝式

螺狀花被卷疊式 螺狀聚傘花序

螺旋狀的(指花被捲疊式)

螺旋狀排列 螺旋的

螺狀聚繖花序

螫毛 際頭花序 顆粒狀的 黏合的(指子葉)

黏的 黏液 黏液質的 黏結的 黏滯的

cochleate cochlear

helicoid dichotomous branching

cochlear aestivation

bostrix (bostryx), helicoid cyme bostrix (bostryx), helicoid cyme

twisted

spiral arrangement

spiral

stinging hair hypanthodium granular, granulose

conferruminate viscid mucilage mucilaginous

agglutinated

viscous

cochleatus cochlearis

Ramificatio dichotoma helicoidea

Aestivatio cochlearis

Bostrix (Bostryx), Cymus helicoideus Bostrix (Bostryx), Cyma helicoidea

convolutus dispositio spiralis

spiralis Stimulus Hypanthodium

granularis, granulosus conferruminatus

viscidus Mucilago mucilaginus

agglutinatus viscosus

拾 捌

儲粉室 儲藏葉

叢生的 叢枝灌木

歸化的

癒傷組織 [簡]單的

繖形的

繖形花序 繖形花序枝

繖形聚繖花序 繖房狀聚繖花序

繖房花序 翼瓣 矗媒的

覆瓦狀的 雙凸的 雙凸鏡狀的 雙凹的

pollen chamber

storage leaf

caespitose (cespitose), tufted

bush naturalized

callus simple

umbellate, umbelliform

umbel

umbellate cyme corymbose cyme

corymb

ala (pl. alae), wing entomophilous imbricate biconvex

lenticular biconcave

caespitosus (cespitosus)

Frutex humilis

Callus simplex

umbellatus, umbelliformis

Umbella Radius

Cyma umbellata Cyma corymbosa

Corymbus Ala

entomophilus

imbricatus biconvexus lenticularis biconcavus

雙受精[作用]

double fertilization

變蓋覆瓦狀(指花被及多葉捲

雙速果 變態果

[雙]懸果爿 雜交 维性式

雜件的

维性異似的

THE

quincuncial (quincunxial)

achenodium

cremocarp mericarp hybridization

polygamy polygamous

polygamo-dioecious

hybrid

quincuncialis

Achenodium

Cremocarpium Mericarpium

Hybridatio Polygamia

polygamus

polygamo-dioecius Hybrida, Hibrida

拾 致

攀援的

题打

攀拢植物 [線] 爪

[瓣狀]被片

瓣裂的(指雄蕊果實) HE

藤本植物

鐵場的

邊緣的(指猶科花)

邊緣胎座式 雕心皮果

雕心皮雕蕊

鄰心的

際心化序 就生的

群室駒 廊被[片]的

甚平三出版的 歷集的 部顶的

離專[]片]的

当一

問筆的

原門多芽 相等

climbing, scandent

climber claw

Emb tepal valvate

vine vine

myrmecophilous

radial

marginal placentation

apoearp, apoearpous fruit apocarpous gynaecium

centrifugal

centrifugal inflorescence

distinct, free distractile anther apophyllous triplinerved basifugal acrofugal

chorisepalous. polysepalous

absciss layer

choripetalous, polypetalous

hibernacle

stock

scandens

Planta scandens

Unguis Limbus Tepalum Valvatus Liana Liana

myrmecophilus

radialis

Placentatio marginalis

Apocarpium. Fructus apocarpus

Gynaecium apocarpum

centrifugus

Inflorescentia centrifuga

distinctus, liber Anthera distractilis apophyllus

triplinervius basifugus acrofugus

chorisepalus, polysepalus

Stratum abscissum

choripetalus, polypetalus

Hibernaculum

漬

懸垂的

懸垂胎座式

鐘乳體 鐘狀的 dependent

suspended placentation

cystolith

campanulate

dependens

Placentatio suspensa

Cystolithus campanulatus

拾 蒿

嚼爛狀的

屬雄蕊的

灌木 灌木狀的

纏繞

纏繞的 鐵銹色的

鐮刀狀的 鐮狀聚傘花序

鐮狀聚繖花序

齧蝕狀的

ruminate

staminal

shrub

fruticose, shrubby

twining

voluble (volubile)

ferrugineous

falcate drepanium drepanium

erose

ruminatus

staminalis, staminaris

Frutex

fruticosus

volubilis

volubilis

ferrugineus

falcatus

Drepanium

Drepanium erosus

演 訂 拾

骤狀的

彎生胚珠 營[曲]的

穩的

變胚 瓤胞(用於柑果)

癭

簿

健狀的 髻根

saccate

campylotropous ovule

curved curved

curved embryo

emergence

gall

sheath, vagina

urceolate, urn-shaped

fibrous root

saccatus

Ovulum campylotropum

curvatus curvatus

Embryo curvatus

Emergentia

Galla ·

Vagina

urceolatus

Radix fibrosa, Fibrilla

浩 拾

纖毛 繼匐枝

纖維根

戀種

顯花植物

鳞[片]

鳞片狀的

cilia

runner ' fibrous root

variety

phanerogam (phenogams)

scale

scaly, squamose

Cilia

Sarmentum

Radix fasciculata, Radix fibrosa

Varietas

Phanerogamae

Squama, Perula

squamosus

鱗狀樹皮 scaly bark 鳞芽 scaly bud 鱗盾(指球果鱗片) apophysis 鱗莖 bulb 鱗莖皮 tunic 鱗葉 scale leaf

Cortex squamosa
Gemma perulata
Apophysis
Bulbus
Tunica
Folium squamiforme

煮 拾 肆 畫

響触狀的 驟折的 鹽生植物

praemorse refracted Halophyte praemorsus refractus Halophytum

Umbo

貳 拾 伍 畫

洲热

sinus

Sinus

貳 拾 陸 畫

鑷合狀(指花被捲叠式)

valvate

valvatus

置 拾 柒 畫

鎖狀的

subulate

subulatus



英文名

拉丁名

決定名

A

abaxial	abaxialis	遠軸的
aberrant	aberrans	異常的
abortive	abortivus	敗育的
abrupt	abruptus	突然的
abruptly pinnate	abrupte pinnatus	偶數羽狀的(指複葉)
abseiss layer	Stratum abseissum	離析
acavlescent	acaulescens	無垄的
accessory branch	Ramus accessorius	副枝
accessory bud	Gemma accessoria	副事
accessory calyx	Calyx accessorius	副堰
accessory fruit	Fructus accessorius	附果
accrescent	accrescens	花後膨大的
accumbent	accumbens	依伏的
accumbent cotyledon	Cotyledon accumbens	綠倚子葉
acephalous	acephalus	無頭的
acerose	acerosus	到从的
achene	Achenium	瘦果
achenodium	Achenodium	4雙隻果
achlamydeous	achlamydeus	無被的
acieular	acicularis	到狀的
acorn	Glans	/ 柳果
acrofugal	acrofugus	雕顶的
acropetal	acropetus	向顶的
aeroscopie	acroscopicus	上侧的
actinomorphic	actinomorphicus, actinomorphus	輻射對稱的
active bud	Gemma activa	活動等
aeuleate	aculeatus	其皮刺的
aculeus (pl. aculei)	Aculeus	皮刺
acuminate	acuminatus	派尖的
acute	acutus	急失的
acyelic	aeyelieus	非輪列的
adaxial	adaxialis	近帕的

adherent
adhesion
adnate
adnate anther
adventitious

adventitious bud adventitious plant adventitious root adventitious shoot

aerial plant
aerial root,
aestivation
agglomerate
agglutinated
aggregate flower

aggregate flowers aggregate fruits aggregate species ala (pl. alae) alabastrum albumen albuminous

allogamous
allogamy
alternate
ament
amphitropo

amphitropous ovule

amplexicaul
analogous organ
anantherous
anastomosing
anatropous ovule

androdioecious

androgynophore androgynous

andromonoecious androphore adherens
Adhaesio
adnatus

Anthera adnata

1. adventicius; 2. adventitius

Gemma adventicius Planta adventicius Radix adventicius Ramulus adventicius

aerius
planta aeria
Radix aeria
Aestivatio
agglomeratus
aggiutinatus
Flores aggregati

Fructus polyanthocarpi

Species aggregata

Ala
Alabastrum
Albumen
albuminus
allogamus
Allogamia

alternatus, alternus

Amentum

Ovulum amphitropum

amplexicaulis

Organum analogum

anantherus anastomosans

Ovulum anatropum

androdioecius

Androceum

Androgynophorum

androgynus ·

andromonoccius

Androphorum

附着的 附着 贴生的

贴着葯 1. 不定的; 2. **外來的**

不定芽 外來植物 不定根 不定枝 氣[生]的 氣生植物 氣[生]根 花被捲疊式 關集的(指花)

密聚花 1. 聚合果; 2. 聚心皮果

複合種翼瓣

黏結的

花蕾(指單花)

有胚乳的(指種子)

胚乳

異花受精的 異花受精 互生的 柔荑花序 横生胚珠 抱莖的 同功器官 瓣花葯的

倒生胚珠

網結的(指葉脈)

雄花兩性花異株的,雄全異

雄蕊[羣] 雌雄蕊柄 雌雄同序的

雄花兩性花同株的, **雄全同** 株的

雄蕊柄

androphyll = microsporophyll

anemophilous

angiospermous

angle of divergence

angular divergence = angle of diver-

gence

anisophyllous

anisophylly

anisostemonous

annual

annular

anterior

anthela

anther

- adnate

- attachment of

--- , basifixed

--- bilocuiar

--- quadrilocular

-, unilocular

anther cell

anther chamber = anther cell

anther lobe

antheriferous

anthesis

anthocarp

anthocarpous fruit

anthophore

anticous

antidromous antipetalous

antisepalous

apical

apical growth

apical teeth

apiculate

Androphyllum

anemophilus

1, angiospermus; 2, Angiosperma

Angulus divergentiae

anisophyllus

Anisophyllium

anisostemonus

1. annualis; 2. Planta annua

annularis

anterior

Anthela

Anthera

Loculus antherae

Theca' antherae

Theca antherae

Anthesis

Anthocarpium

Fructus anthocarpus

Anthophorum

antieus

antidromus

antipetalus

antisepalus

apicalis

Incrementum apicale

Dens apicalis

ap culatu-

風媒的

1. 被子的; 2. 被子植物

開[展角]度

不等葉的

不等東性

1. 異基數雄蕊的; 2. 異形雄

蕊的

1. 一年生[的]; 2. 一年生植

環狀的

前[方,面,端.部,時]的

長側枝梁繖花序, 長側枝梁

傘在序

[花]葯

贴著葯

花葯着生式

底着葯

二室药

雕室葯

底著葯

四室葯

單室葯

新宅

葯爿(爿音瓣)

具药的

花開明(指單花)

掺花果。

掺花果

花冠柄

1. 在前的; 2. 遠軸的

異向旋轉的

對瓣的

對專[片]的

顶生的, 顶端的

頂端生長

直過

具細尖的

apocarp
apocarpous fruit

apocarpous gynaecium
apopetalous = polypetalous

apophyllous apophysis

aposepalous = polysepalous

apotropous ovule

appendage
appendant organ

applanate
appressed
aquatic
arachnoid

arboreous arborescent arcuate arcola

aril (arillus)
arillode
aristate
armature
armed

armed
aromatic
articulated
ascending

ascending inflorescence ascidium

asexual
asexual flower
assimilative root
assurgent (adsurgent)

asymmetrical asymmetry atavism

atropous ovule attachment of anther Apocarpium

Fructus apocarpus

Gynaecium apocarpum

apopetalus apophyllus Apophysis

aposepalus

Ovulum apotropum

Appendix, Appendicula

Organum accessorium applanatus

appressus aquaticus

arachnoideus

arboreus
arborescens
arcuatus
Arcola

Arillus Arillodium aristatus

Armatura, Arma

armatus aromaticus articulatus

adscendens, ascendens

Ascidium
asexualis
Flos asexualis

asymmetria

Radix assimilativa assurgens, adsurgens asymmetricus

Atavismus
Ovulum atropum
Insertio antherae

離心皮果 離心皮果 離心皮埋恋

蘇荷(指球果鱗片)

[向] 下轉胚珠(指倒生及轉生胚珠假設從水平狀態看時發育的方向)

附屬物 附屬器[官] [水]平扁的

1. 緊貼的; 2. 腹背扁的

水生的

1. 蛛絲狀的; 2. 具蛛絲狀毛的

香木狀的 喬木狀的 弧曲的

1. 網隙; 2. 小窠; 3. **着生面**; 4. 果臍

假種皮 擬假種皮 具芒的 針刺 具刺的 芳香的 具關節的 上升的(指**型**)

 attenuate
auriele
aurieulate
autogamous
autogamy
—, direct

---, indirect
awl-shaped
awn
axil
axile (axial)
axile placenta
axile placentation

axillary bud axillary shoot axis Auricula
auriculatus
autogamus
Autogamia

subulatus Arista Axilla axilis Placenta axilis Placentatio axilis

axillaris Gemma axillaris Ramulus axillaris Axis 温狹的 [葉]耳 耳狀的 自花受精的 自花受精 直接自花受精 間接自花受精 維狀的 芒

中帕的

中軸胎座

中帕胎座式 腋[生]的 腋芽 腋生枝

B

---, ring
---, scaly
basal leaf
basal placenta
basal placentation

basifixed auther basifugal basilar basipetal basiscopie

basinar basiscopie beak beaked Baccatus
Vexillum
barbatus
glochidiatus
barbellatus

Cortex

Folium basale
Placenta basalis
Placentatio basalis
basifixus
Anthera basifixa

basifugus basilaris basipetus basiscopicus Rostrum rostratus 漿果 漿果狀的

具點毛的 其例刺毛的 其短羽毛的 1. 莖皮; 2. 樹皮 環狀樹皮

壞狀樹皮 醬狀樹皮 基生葉 基底胎座式 底着的 底着葯 離基的

1. 基部的; 2. 基生的(指作柱)

向基的 下侧的 噪 具喙的

影手 Barba beard barbatus 具髯毛的 bearded 漿果 Bacca berry 雙凹的 biconcavus biconcave 雙凸的 biconvexus biconvex 1. 二年生[的]; 2. 二年生植 1. biennis; 2. Planta biennis biennial Folium bifaciale 腹背葉 bifacial leaf 二裂的 bifidus bifid 二叉的 bifurcatus bifurcate Cyma bifurcata bifurcate cyme = dichasium 1 bijugatus 1. 二對的; 2. 二對小葉的 bijugate 二唇的 bilabiate bilabiatus bilateralis 兩侧的, 左右的 bilateral bilaterally symmetrical bilateraliter symmetricus =1. zygomorphic; 2. bisymmetrical Anthera bilocularis 二室葯 bilocular anther bimerus 二基數的 bimerous 二回掌狀的(指複葉) bipalmatus bipalmate Ramificatio bipara biparous branching 狀分枝式 biparous cyme = dichasium 1 Cyma bipara 二回羽状的(指複葉) bipinnatus bipinnate biradialiter symmetricus biradially symmetrical = bisymmetrical · 兩性的 bisexualis bisexual bisymmetricus 二軸對稱的 bisymmetrical ampullaceus, ampulliformis, vesiculi-膀胱状的 bladdery formis 葉片 Lamina blade 主榦 Truncus · bole 螺狀聚繖花序, 螺狀聚傘花 Bostrix (Bostryx) bostrix (bostryx) 15 botryose inflorescence = racemose Inflorescentia botryosa inflorescence Botrys

brace root
bract bracea

bract bractea 苞片,苞 bract scale Bractea, squama bractealis 苞鱗 bracteal leaf Folium bracteale 苞葉

支柱根

bracteate	bracteatus	其 苞 [片] 的
bracteole	Braeteola	小苞片
bractlet	Bracteola	小苞片
branch	Ramus	枝
branching, biparous		二出聚繖狀分枝式, 二出聚 傘狀分枝式
—, cymose		梁繖肤分枝式, 梁傘狀分枝 式
, definite=cymose branching		
, dichotomous		二义分枝式
, equal dichotomous		等二歧分枝式
, false dichotomous = dichotomous branching		
		螺狀二歧分枝式
, helicoid uniparous		單出聚激狀一側分枝式,單 出聚傘狀一側分枝式
, indefinite = racemose branchi	ing	
—, lateral		侧出分枝式
, monopodial = racemose bran	ch-	
—, multiparous		多出聚繖狀分枝式,多出聚 傘狀分枝式
, racemose		總狀分枝式
, seorpioid dichotomous		蝎尾狀二歧分枝式
		單出聚繖狀二側分枝式,單 出聚傘狀二側分枝式
, uniparous		單出聚繖狀分枝式,單出 聚 傘狀分枝式
branchlet	Ramulus	11 l
bristle	Seta	1. 刷毛; ź. 刺毛
bristly	setosus	1. 刷毛狀的; 2. 其剛毛的
broad-ovate	lato-ovatus	廣卵形的
bud	Gemma	学
, accessory		副事
—, active		活動芽
, adventitious		不定導
—, axillary		
		胶芽 .
, collateral accessory		並生副等
—, dormant		休眠等,潛伏芽
—, double		10 G
, fleshy		內質等

		Allera Arty - Alle
bud, floral		花[序]芽
, flower		1. 花芽; 2. 花蕾
—, latent		潛伏芽,休眠芽
, lateral		側芽
, leaf		莱芽
—, mixed		混合芽
, naked		裸芽
, normal		定芽
, pseudo-terminal		假 頂芽
, resting		休眠芽,潛伏芽
, sealy		鱗芽
, summer		夏芽
, supernumerary		附芽
, superposed		疊生芽
, terminal		頂芽
—, triple		三重华
, winter		冬芽
bud scale	Perula gemmae	
bud scale scar	Cicatricula perulae gemmae	非鱗痕
bulb	Bulbus	粪莖
bulbil	Bulbillus	珠芽, 零餘子
bulblet	Bulbulus	小鳞莖
bullate	bullatus	具泡狀隆起的
bundle scar	Cicatricula fasciculorum vascularium	維管束痕
bush	Frutex humilis	叢枝灌木
	C	
caducous	caducus	早落的
caeno-monoecious	Caeno-monoecius	雌花雄花兩性花同株的,單 全同株的
caespitose (cespitose)]	caespitosus	叢生的
calcarate	calcaratus	有距的 .
callosity	Callositas	胼胝體
callus	Callus	1. 癒傷組織; 2. 胼胝體; 3. 寂托(指禾本科)
calyculate	calyculatus	具副專的
calycule	Calyculus	副專
	Caryourus	
	Calyptra	1. 帽狀體; 2. 根冠
calyptra calyptral deperulation		1. 帽狀體; 2. 根冠 芽鳞帽狀脫落

calyx tube calyx tube campanulate camptodromous

campylotropous ovule

canaliculate

cane

`canescent capillary

capitate capitulum capsular

capsule carina carinate

carpel

carpellary scale

carpellody carpophore carpophyll carpopodium caruncle

earyopsis

cataphyll (kataphyll)

catkin caudate caudex caudicle caulescent cauline

centrifugal

cell

centrifugal inflorescence

centripetal

centripetal inflorescence

cernuous = nutant

cespitose (caespitose)

chaff chaffy Lobi calycis

Tubus calycis campanulatus

camptodremus

Ovulum campylotropum

canaliculatus

canescens

1. capillaris; 2. capillaceus

capitatus
Capitulum
capsularis
Capsula
Carina
carinatus

Carpellum

Squama carpellaris carpellodia

Carpophorum
Carpophyllum
Carpopodium
Caruncula
Caryopsis

Catáphyllum

Amentum
caudatus
Caudex
Caudicula
caulescens
caulinus
Loculus
centrifugus

Inflorescentia centrifuga

centripetus

Inflorescentia centripeta

cernuus

cespitosus Ramentum

ramentaceus

夢製片

夢筒 鐘狀的

弓曲的(指侧哌)

彎生胚珠 具满的 [實心]稈 被灰白毛的

1. 毛細的; 2. [毛] 髮狀的

頭狀的 頭狀花序 蒴果狀的 蒴果

1. 龍骨瓣; 2. 龍骨狀突起

1. 龍骨狀的; 2. 具龍骨狀突起的

1. 心皮; 2. 果爿(音瓣)

心皮鱗片心皮化

1. 心皮柄; 2. 果爿柄

大抱子華 果柄 種阜 颖果

1. 低出葉; 2. 芽苞葉

工责花序

1. 尾狀的; 2. 具尾的

1. 主軸; 2. 蓬基 花粉塊柄

化粉塊柄 具莖的 莖[生]的

1. 室; 2. 細胞

叢生的 膜片

1. 胰片狀的; 2. 有胰片的

chalaza channelled chartaceous chasmogamous chasmogamy

choripetalous choriphyllous = apophyllous

ch'mera

chorisepalous

cilia ciliate ciliolate

circinnate

cincinnus (cicinnus, cicinus)

circular circumscissile

cirrhose (cirrose)

cladode cladophyll clasping clavate

claw

cleft
cleistogamous
cleistogamy
climber

climbing clone

closed venation clustered elypeate coalescent

coccus (pl. cocci)

cochlear cochlear

cochlear aestivation

cochleate

coenomonoecious

Chalaza

Chimera

canaliculatus chartaceus chasmogamus Chasmogamia

choripetalus choriphyllus chorisepalus

Cilia
ciliatus
ciliolatus

circinnatus cincinnus

circularis

circumscissus, circumscissilis

cirrhosus Cladodium Cladophyllum

amplectens, amplexans

clavatus
Unguis
fissus, -fidus
cleistogamus
Cleistogamia
Planta scandens
scandens

Venatio clausa fasciculatus clypeatus coalescens Coccus

Cochlea cochlearis

Aestivatio cochlearis

cochleatus

coenomonoecius

合點

具满的 堅紙質的 開花受精的

開花受精

1. 嫁接雜種; 2. 嵌合體

雕瓣的

離萼[片]的

1. 纖毛; 2. 綠毛

1. 具繼毛的; 2. 具緣毛的

1. 具短纖毛的; 2. 具短**緣毛** 的

绛捲的

蝎尾狀聚繖花序, 蝎尾狀聚 傘花序

圓形的

周裂的(指果實)

有卷鬚的 葉狀枝 抱莖粉 抱莖狀的 棍棒狀的 【瓣】 爪 半裂的

閉花受精的 閉花受精

攀接植物 攀接的

[無性繁殖]系

閉鎖脈序 簇生的 圓盾狀的 拼生的

分果爿(音瓣指果實)

卷莢

1. 匙形; 2. 螺狀

蚁狀花被卷疊式

螺卷的

三性[花]同株的

coherent	coherens	連着的
cohesion	Cohesio	連着
colcoptile	Coleoptilum	胚芽鞘
coleorhiza	Coleorhiza, Coleorrhiza	胚根鞘
collar	Collum	1. 根質; 2 [胚] 珠托(指銀杏
collateral accessory buds	Gemmae accessoriae collaterales	並生副芽
collective fruit	Fructus aggregatus	· 楽花果
columella	Columella	Mitte
column	Columna	栏
columnar	columnaris	柱狀的
coma	Coma	1. 種纓; 2. 序纓; 3. 樹冠
commissure	Commissura	接着面
common peduncle	Pedunculus communis	花序柄
comose	comosus	具叢毛的
complanate	complanatus	扁平的
complete cyme = dichasium 1	Cyma completa	
complete flower	Flos completus	完全花
complete leaf	Folium completum	完全薬
composite	compositus	複合的
compound	compositus	1. 複的; 2. 複出的
compound corymb	Corymbus compositus	複繖房花序,複傘房花序
compound cyme	Cyma composita	複聚線花序, 複聚傘花序
compound head		複頭狀花序
compound inflorescence	Inflorescentia composita	複花序
compound leaf	Folium compositum	複葉
compound pistil	Pistillum compositum	被概念
compound raceme	Racemus compositus	複總狀花序
compound spike	Spica composita	複穗狀花序
compound style	Stylus compositus	複花柱
compound umbel	Umbellum compositum	複線形花序,複傘形花序
compressed	compressus	1. 扁的; 2. 左右扁的
coneave	concavus	凹的
concave-convex	concavo-convexus	凹凸的
conduplicate	conduplicatus	對捫的(指葉. 子葉)
cone	Conus	1. 球果; 2. 球花
—, female		雌球花
male		雄球花
ronelet	Strobilus	小球果
conferruminate	conferminatus	黏合的(指子葉)
0 . 1	0 .	

confertus

密集的

conferted

cottony

cotyledon

confervoid	confervoideus, conferviformis	絲狀的
confluent	confluens .	會合的, 匯合的
confluent fruit	Fructus confluens	會合果
conical	conicus	圓錐狀的
conjugate	conjugatus	成對的
connate	connatus	合生的
connective · · ·	Connectivum	葯隔
connivent	connivens	靠合的
constricted	constrictus	縊縮的
contiguous	contiguus	鄰接的
contorted	contortus	旋轉的 .
contortuplicate	contortuplicatus	捲摺的
contracted .	contractus	收縮的,緊縮的
contractile	contractilis	伸縮的
contractile roof	Radix contractilis	伸縮根
convergent	convergens .	輳合的
convex	convexus	凸的
convex-concave	convexo-concavus	凸凹的
convolute	convolutus	 席接的(指個葉捲疊式); 旋轉的(指多葉或花捲疊式)
coralline	corallinus	珊瑚铁
cordate	cordatus	心形的
coriaceous	coriaceus	革質的
corm	Cormus	球莖
corniculate	corniculatus	1. 具小角的; 2. 小角狀的
corolla	Corolla	花冠
, irregular choripetalous		不整齊離瓣花冠
, irregular gamopetalous		不整齊合瓣花冠
corolla limbs	Limbi corollae	[花]冠簪
corolla lobes	Lobi corollae	[花]冠[裂]廾
corolla tube	Tubus corollae	[花]冠筒
corona	Corona	副[花]冠
corrugate	corrugatus	數褶的 ,
corymb	Corymbus	繖房花序, 傘房花序
corymbiform cyme = corymbose cy	me Cyma corymbiformis	
corymbose cyme	Cyma corymbosa	繖房狀聚繖花序,傘房狀聚 傘花序

1. tomentosus; 2. lanatus

Cotyledon

1. 具棉毛的; 2. 棉[毛]狀的

子葉

cotyledon, accumbent

---, incumbent

cotyloid receptacle

craspedodromous crateriform

creeping

cremocarp crenate

cremulate

eretace us

crispate = crisped

crisped cross fertilization

cross pollination

cross section

crumpled

erown

cucullate

cultigen cuneate

cuneiform cup-shaped

cupular cupule

cupuliferous

curved embryo cuspidate

evathium

cyclic

cylindric cymbiform

cyme

Raceptaculum cotyloideum

craspedodromus crateriformis Planta repens

repens

Cremocarpium crenatus

crenulatus

eristatus

cretaceus

crispatus, crispus

Corona

corrugatus crustaceus cucullatus

Culmus
Cultigens
cuneatus

cuneiformis crateriformis cupularis

Cupula cupulifer curvatus

Embryo curvatus

cuspidatus Cyathium

cyclicus

cylindricus cymbiformis

Cyma

緣倚子葉

背倚子葉 盤狀花托

直行的(指侧版)

量杯狀的

1. 匍匐枝; 2. 匍匐植物。

匍匐生根的 雙縣果

1. 圆齒狀的; 2. 具圓齒的

1. 細圓齒狀的; 2. 具細圓齒

的

具麵冠狀突起的

石灰質的

被波狀的 異花受精

異花傳粉

1. 横切面; 2. 横切面片

1. 冠; 2. 根頸; 3. 副[花]冠

皺裙的

堅脆的, 硬殼質的

兜狀的 [空心]桿 栽培品 楔形的 楔形的

1. 盃狀的; 2. 有殼斗的

殼斗 有殼斗的 變的. 變曲的

1. 具硬尖的; 2. 具骤尖的

盃狀聚繖花序, 盃狀聚傘花 序

輪列的 圓筒狀的 舟狀的

聚黑花序,聚全花泽

---, bifurcate = dichasium 1

cyme, biparous=dichasium 1		
, complete = dichasium 1		
——, compound		復聚繖花序, 複聚傘花序
, corymbiform = corymbose cyme		
, corymbose		織房狀聚織花序,傘房狀聚傘 花序
, dichotomous = dichasium 1		
, forked = dichasium 1		
, helicoid		螺狀聚繖花序, 螺狀聚傘花序
, incomplete = monochasium 1		
, monochasial = monochasium 1		
——, multiparous		多出聚繖花序,多出聚傘花序
——, panicled thyrsoid		密繖圓錐花序,密傘圓錐花序
, racemiform = cymose raceme = thyrse		
, racemose = thyrse		
, scorpioid = cincinnus		
—, spicate		穂狀聚繖花序, 穂狀聚傘花序
, trichotomous = trichasium 1		
, umbellate		繖形聚繖花序,傘形聚傘花序
, uniparous = monochasium 1		
cymo-botrys=thyrse .	Cymo-botrys	
cymose	cymosus	聚繖狀的,聚傘狀的
cymose branching	Ramificatio cymosa	聚繖狀分枝式,聚傘狀分枝式
cymose head	Capitula in cymam disposita	頭狀聚繖花序,頭狀聚傘花序
cymose inflorescence	Inflorescentia cymosa	聚
cymose panicle = panicled thyrsoid cyme	Panicula cymoşa	
cymose-raceme = thyrse		
cymule	Cymula	小聚織[花序],小聚念[花序]
cypsela	Cypsela	連導複果
cystolith	· Cystolithus	鐘乳體
	D	
deciduous ·	deciduus	[凋]落的
docidnous leaf	Folium deciduum	落葉

deciduous leaf
deciduous tree
declined
decompound
decumbent

deciduus
Folium deciduum
Arbor foliis deciduis
declinatus
decompositus
decumbent

[凋]落的 落葉 落葉樹 [先端]下傾的(指習性) 1. 多回復出; 2. 多回分裂 外傾的(指習性)

decurrent	decurrens.	下延的
deeussate	decussatus	交互對生的
definite	1. determinatus; 2. definitus	1. 有定數的; 2. 有限的
definite branching = cymose branching	Ramificatio determinata	
definite corymb = corymbose cyme	Corymbus determinatus	
definite inflorescence	Inflorescentia determinata	有限花序
definite raceme = cymose raceme	Racemus determinatus	
definite spike = spicate cyme	Spica determinata	
deflexed	deflexus	外折的
dehiseence	Deliiscentia	開裂
		縱裂
, porous		孔裂
, transverse		横裂
, valvular		[活]瓣裂
dehiscent by lid	operculo dehiseens, operculatim de- hiseens	蓋裂的
dehiscent fruit	Fructus dehiscens	裂果
deliquescent	deliquescens	1. 歧散的 (指莖); 2. 傘狀的 (指樹形)
deltoid	Deltoideus	正三角形的
dentate	dentatus	具牙齒的
denticulate	denticulatus	具細牙齒的
dependent	dependens	懸垂的
deperulate	deperulatus	脫鳞的
deperulation	Deperulatio	芽鱗脫落
—, calyptral		芽鱗帽狀脫落
—, tubular		芽鳞管狀脫落
depressed	depressus	1. 凹陷的; 2. 頂基扁的
descending inflorescence		下降花序
determinate	determinatus	有限的(指花序)
dextrorse	dextrorsus	右旋的
diadelphous stamens	Stamina diadelpha	二體維蕊
diandrous	diandrus	共兩雄蕊的
diaphragm	Diaphragma	隔胶
dibrachium = dichasium	Dibrachium	
dichasial inflorescence = dichasium 1	Inflorescentia dichasialis	
dichasium	Diehasium	1. 二歧聚繖花序, 二歧聚愈花序; 2. 二歧式
dichlamydeous	dichlamydeus	兩被的
dichogamous	diehogamus	雌雄[蕊]異熟的
	9	off alter 60 13 C.W. in A

divergent

dormant bud

divided

Dichogamia 雌雄[蕊]異熟 dichogamy 1. 二歧的(指高等植物); 2. dichotomus dichotomous 二义的(指下等植物) Ramificatio dichotoma 二义分技式 dichotomous branching Cyma dichotoma dichotomous cyme = dichasium 1 1. 二歧式(指高等植物); 2. 二义分枝式(指下等植物) Dichotomia dichotomy Diclesium 宿被晦果 diclesium 雌雄[蕊]異花的 diclinus dielinous Stamen didynamum 二强雄蕊 didynamous stamen 鋪散的 diffuse diifusus 1. 指狀的; 2. 掌狀複出的 digitatus digitate digitate-trifoliate = digitate-trifoliodigitato-trifoliatus 具掌狀三小葉的 digitato-trifoliolatus 'digitate-trifoliolate digitatim ternatus 掌狀三出的(指複葉) digitately ternate dimerus 二基數的 d'merous 二形的 dimorphus dimorphic Dimorphismus 二型[現象] dimorphism 雌雄異株的 dioecius dioecious 具二級莖軸的 diplocaulescens diplocaulescent 1. 外輪對萼的(指雄蕊羣); 2. 具外輪對萼雄蕊的(指 diplostemonus diplostemonous 花或植物) 宿萼蒴果 Diplotegium diplotegium 直接自花受精 direct autogamy disarticulatus 脫節的 disarticulated discoideus 盤狀的 discoid Discus [花] 盤 disk (disc) [盤]心花 Flos disci disk flower dissectus 多裂的 dissected 遠基的, 遠軸的 distal 二列的 distichus distichous 分離的. 離生的 distinctus distinct Anthera distractilis 雕室葯 distractile anther diurnus 日間的 diurnal 極义開的 divaricatus divaricate

divergens

divisus

略义開的

休眠芽, 潛伏芽

1. 分裂的; 2. 全裂的(指葉)

dorsalis 背部的, 背面的 dorsal Sutura dorsalis dorsal suture 背缝[線] dorsifixus dorsifixed 背着的 dorsi-ventral leaf Folium dorsi-ventrale 異而萊 dorsi-ventrally compressed dorsi-ventraliter compressus 背腹扁的 dorsi-ventrally zygomorphic dorsi-ventraliter zygomorphus = median zygomorphic double bud Gemma geminata 顶芽 double fertilization 變受精[作用] double flower Flos plenus 重瓣花 duplicato-serratus double serrate 有重洲菌的 downy molliter pubescens 具知茸毛的 Drepanium drepanium 鐮狀聚繖花序, 鐮狀聚傘花 15 drip-point 滴水[葉]尖 drip-tip 滴水[桌]尖 Drupa drupe 核果 drupelet (drupel) Drupeola 小核果 dry fruit 乾果 duplicate duplicatus 二重的 Duratio 1. 期間; 2. 生存期 dwarf shoot Ramulus pusillus, Calcar, Brachyo-短枝 blastus E Spica ear 1. 穀穂; 2. 耳狀體; 3. = compound spike ebracteate ebractea'us 無荷的 echinate echinatus 具刺的 edentate edentatus 無歲的 effuse effusus 疏展的 elaminate elaminatus 無葉片的 elastic elasticus [有]彈性的 ellipsoidal cllipsoideus 檔圓體的 elliptic (elliptical) ellipticus 橢圓形的

emarginatus

Embryo

微缺的

M.

积用

血力形

偏位胚

周位那

emarginate

---, curved

-, erect

-, excentric

-, peripheric

embryo

even pinnate

embryo sac	Saculus embryonalis	胚嚢
$ \begin{array}{c} \mathbf{e}\mathbf{m}\mathbf{b}\mathbf{r}\mathbf{y}\mathbf{o}\ \mathbf{t}\mathbf{e}\mathbf{g}\mathbf{a}\ \ (\mathbf{e}\mathbf{m}\mathbf{b}\mathbf{r}\mathbf{y}\mathbf{o}\mathbf{t}\mathbf{e}\mathbf{g}\mathbf{u}\mathbf{m}_{j}\ \mathbf{e}\mathbf{m}\mathbf{b}\mathbf{r}\mathbf{y}\mathbf{o}\mathbf{-}\\ \mathbf{t}\mathbf{e}\mathbf{g}\mathbf{i}\mathbf{u}\mathbf{m}) \end{array} $	Embryotegium, Embryotega	胚蓋
emergence ³	Emergentia	1. 突出體; 2. 瓤胞(用於柑果)
emersed	emersus	出水的
endemic	endemicus	1. 特產[植物]; 2. 特產的
endocarp	Endocarpium	内果皮
endopleura	Endopleura	内種皮
endosperm	Endospermium	[內]胚乳
ensiform	ensiformis	劍狀的
entire	integer, integerrimus	全緣的
entomophilous	entomophilus	蟲媒的
ephemeral	ephemerus	短命的,短生的
epiblast	Epiblastus	外胚葉
epicalyx	Epicalyx	副專
epiearp	Epicarp'um	外果皮
epicotyl	Epicotyle	上胚軸
epidermal hair	Pilus epidermidis	表皮毛
epigaeous (epigeal)	epigeus	出土的(指子葉)
epigynous	epigynus	上位的(指花被雄蕊)
epigynous flower	Flos epigynus	上位花
epimatium	Epimatium	內質鱗被
epipetalous	epipetalus	花冠上着生的
epiphyllous	epiphyllus	葉上着生的
epiphyte	Epiphytum	附生植物
epiphytic	epiphyticus	附生的
epitropous ovule	Ovulum epitropum	[向]上轉胚珠(指倒生及彎生 胚珠,假設從水平狀態看時發 育的方向)
equal dichotomous branching		等二歧分枝式
equal dichotomy		等二歧式
equitant	equitans	套摺的
erect	erectus	直立的
erect embryo	Embryo erectus	直立胚
ericoid	ericoideus	石南狀
erose	erosus	器蝕狀的
estipulate	estipulatus	無托葉的
etaerio	Etairium	聚心皮果
eucyclic	eucyclicus	同基數輪列的

paripinnatus

偶數羽狀的(指複葉)

evergreen exalbuminous

excentric embryo

excurrent

exfoliate exocarp exotic exserted

exserted
exstipulate
extine (exine)
extra-axillary
extrastaminal
extrorse

eye

sempervirens

exalbuminus

Embryo excentricus

excurrens

exfoliatus
Exocarpium
exoticus
exsertus
exstipulatus
Extinium

extra-axillaris extrastaminalis extrorsus 常綠的

無胚乳的(指種子)

偏位胚

1. 貫頂的(指垄); 2. 塔狀的 (指樹形); 3. 延伸的 (指

葉脈)

片狀剝落的 外果皮 外[國]來的

伸出的 無托業的 [花粉粒]外璧

腋外生的 在雄蕊外的 外向的(指花葯)

1. 芽眼; 2. 梨果宿夢; 3. 色斑

F

falcate

false axis = sympodium

false cell

false dichotomous branching = dichotomous branching

false dissepiment fan-shaped

farinaceous farinose fasciated

fasciation fascicle

fascicled
fastigiate
feather veined
female cone
female flower
feminine

f'enestrate L'errugineous L'ertile falcatus

Oculus

Axis falsus

Dissepimentum falsum

flabelliformis farinaceus

farinosus fasciatus Fasciatio Fasciculus

fasciculatus
fastigiatus
penni-nervius
Strobilus femineus
Flos femineus

femineus
fenestratus
ferrugineus
fertilis

鐮刀狀的

假室(指子房)

假隔膜

扇形的

扁化的 扁化[作用]

1. 束簇; 2. 密[簇聚] 繳花序, 密[簇聚] 傘花序

1. 成束的; 2. 簇生的

带状的 具有狀脈的 雌球花 雌花 雌性的 穿孔的

鐵銹色的

1. 能育的; 2. 肥沃的

fertilization 受精 異花受精 - cross 雙受精 --- double 自花受精 ---- self 1. 纖維根; 2. 鬚根 1. Radix fasciculata, Radix fibrosa; fibrous root 2. Fibrilla Filamentum 花絲 filament filiformis 絲狀的 filiform fimbriatus 流蘇狀的 fimbricate fissured rimosus, fissus flabellatus 扇形的 flabellate flaccidus flaccid flagellatus 具鞭狀匐枝的 flagellate 活瓣 flap [水]平扁的 applanatus flattened 內質的 carnosus fleshy 肉質芽 Gemma carnosa fleshy bud 內質根 Radix carnosus fleshy root 折的 flexus flexed flexuosus 1. [多] 曲折的; 2. 之字形的 flexuous fluitans [漂]浮的 floating 被叢卷毛的 floccosus floccose Axis floralis 花軸 floral axis Gemma floralis 花[序]芽、 floral bud Perianthium 花被 floral envelope Folium florale, Anthophyllum 花葉 fioral leaf verticillus floralis 花輪 floral whorl Florescentia 開花切 florescence Flosculus 小花 floret florifer 具花的 floriferous Flos 花 flower 密聚花 ____, aggregate 無性花 ----, asexual 完全花 ____, complete [盤]心花 ____, disk 重瓣花 ____, double . 上位花 ---, epigynous 雌花 ____, female 兩性花 ---, hermaphrodite 下位花 ---, hypogynous

Ø		
flower, imperfect		不具備花
, incomplete		不完全花
—, irregular		不整齊花
—, male		本能 花
, naked		
neuter		無性花、無惑花
, neutral		無性花,無蕊花
perfect		具備花
perigynous		周位花
pistillate		雌[蕊]花
—, ray		[盤] 滏花
, regular		塗 齊花
		單瓣花
, staminate		雄[蕊]花
flower bud	Gemma florifera	1. 花芽; 2. 芽蕾
flower diagram	Diagrama floris	花圖式
flower formula	Formula floris	花程式
flowering season		花候
fly trap		捕蠅薬
foetid	foetidus	臭的
foliaceous	foliaceus	葉狀的
foliage leaf	Euphyllum	營養菜
foliar	foliaris	葉的
foliolate	foliolatus	具小葉的
folliele	Foiliculus	脊 类
fore-runner point		先行[葉]尖
fore-runner tip		先行[葉]尖
forked	furcatus	分义的, 叉狀的
forked cyme = dichasium 1	Cyma furcata	20 200 97 20000 9
form	Forma	型
foveolate	foveolatus	1. 蜂窠狀; 2. 具蜂巢狀小孔的
fragrant	fragrans	香的
free	liber	分雕的,雕生的
free-central placentation	Placentatio centralis	特立中央胎座式
fringed	fimbriatus	1. 具流露的; 2. 具縫的
frond	Frons	葉(指厥類, 棕櫚類, 蓝鑞類)
fruit	Fructus	果實
accessorv	2.40.40	附果
, aggregate		1. 聚合果; 2. 聚心皮果
, aggregate		4. 水口水,** 水心火水

---, anthocarpous

掺花果

glabrate

glabrescent

離心皮果 fruit, apocarpous 聚花果 -, collective 會合果 -, confluent 裂果 -, dehiscent 閉果 -. indehiscent 單花果 -, monothalmic 複果. 聚花果 -. multiple : 複果, 聚花果 -, polythalamic 假果 -, pseudocarpous 單果 ----, simple 單心皮果 -, simple gyneocious 假果 --- spurious 核果 -, stone 多汁果 -. succulent 真果 -, true 近灌木狀的 frutescens frutescent 灌木狀的 fruticose fruticosus 先落的 fugacious fugax, fugacius Funiculus 珠柄 funicle infundibuliformis, infundibularis 漏斗狀的 funnel-form infundibuliformis, infundibularis 漏斗狀的 funnel-shaped 叉分的 furcatus furcate sulcatus 具温的 furrowed fusiformis 紡練狀的. 梭狀的 fusiform G Galea 盗黥 galea Galla 擅 合蝗的 gamopetalus gamopetalous gamophyllus gamophyllous = synphyllous gamosepalus 合專的 gamosepalous 張口狀 ringens gaping 世代 Generatio generation geniculatus 膝曲的 geniculate 前發 萌芽 germination Germinatio 淺囊狀的 gibberosus, gibbosus gibbous 1. 有環帶的; 2. 環繞的 1. cingens; 2. cinctus girdled

glabratus

glabrescens

脱毛的

幾無毛的

glaber glabrous 無毛的 Glandula 户 gland glandulosus 其腺的 glandular glandular hairs. Pili glandulosi III. glandular pubescent glanduloso-pubescens 具腺毛的 glanduloso-punctatus glandular punctate 具腺點的 glandular scale Squama glandulifera 膜鱼类 Glans glans 榆果 glaucescent glaucescens 1. 帶着白色的; 2. 帶白霜的 glaucus glaucous' 1. 若白的; 2. 具白霜的 globosus globose 球形的 globularis globular 球形的 glochidiatus glochidiate 具倒刺毛的 glomerate glomeratus 團集的 glomerule Glomerulus 團[集聚]繖花序,團[集聚]傘 花序 Gluma glume 颖[片] ---, inner 內報 ---, outer 外穎 glutinous glutinosus 胆乱的 Gonophorum gonophore 雌雄蕊柄 gourd Pepo 瓠果 graft hybrid Hybrida insitus, Hybrida insitionis 嫁接雜種 Granum grain 1. 穀粒; 2. 穎果 granular granularis 1. 颗粒狀的; 2. 具颗粒的 granulosus granulose 1. 顆粒狀的; 2. 具顆粒的 sulcatus, canaliculatus grooved 具满的 growing point Punctum vegetationis 生長點 gynandrous gynandrus 雌雄蕊合體的 gynobasic gynobasicus 着生子房基部的(指作柱) gynodioecious gynodioecius 雌花雨性花異株的、硼全異 保的 gynoecium Gynoecium 雌蕊[黎] gynomonoecious gynomonoecius 雌花兩性花同株的, 雌全同 株的 gynophore Gynophorum 圆点相 Gynostegium gynostegium 合蕊冠(用於羅藤科)

Gynostemium

gynostemium

合蕊柱

hair, glandular

---, root

—, stinging

half-inferior ovary

halophyte haplocaulescent

haplostemonous

hastate haustor'um

head.

heart-shaped

helicoid cyme

helicoid dichotomous branching

helicoid uniparous branching

hemicyclic herb

herbage herbage

herbarium herbarium sheet

hermaphrodite flower

hesperidium

heterandrous heteranthery heterocyclic heterogamous

heterogony heteromerous heteromorphic heteromorphous heterophyllous heterophylly heterosporous heterostylic

heterostyly hibernacle hilum

hip

Ovarium semi-inferius

Halophytum
haplocaulescens
haplostemonus
hastatus

Haustorium
Capitulum
cordatus

Cyma helicoidea

Ramificatio dichotoma helicoidea

Ramificatio unipara helicoidea

hemicyclicus

Herba herbaceus Herbidus Herbarium

Schedula, Scheda Flos hermaphroditus

Hesperidium heterandrus Heterantheria heterocyclicus heterogamus

Heterogonia
heteromerus
heteromorphus
heteromorphus
heterophyllus
Heterophyllia
heterosporus
heterostylus
Heterostylia
Hibernaculum
Hilum

Cynarrhodium

腺毛

根毛

徵毛

半下位子房

歷生植物

具一級莖軸的 具單輪雄蕊的

戟形的

吸器

1. 頭狀花序; 2. 頭

心形的

螺狀聚繖花序,螺狀聚傘花

序

螺狀二歧分枝式

單出聚繖狀一側分枝式, 單出 聚傘狀一側分枝式

半輪生的 草本[植物]

1. 草本的; 2. 草質的

草本植物羣

1. 植物標本室; 2. 蠟葉標本

蠟葉標本 兩性花 柑果

雄蕊異長的 雄蕊異長 異基數輪列的

1. 具異型花的(指菊科花序); 2. 具異形配子的

花蕊異長 異基數的 異形的 異形的 具異形葉的 異形葉的

具異形孢子的 花柱異長的 花柱異長 藤體冬芽

種臍薔薇果

hippocrepiform	hippocrepiformis	馬蹄形的
hirsute	hirsutus	具長硬毛的
hirtellous	hirtellus	具微硬毛的
hispid	hispidus	具糧硬毛的
hispidulous	hispidulus	具短硬毛的
hoary	canescens	被灰白毛的
hollowed	cavus	空心的
homodromous	homodromus	同向旋轉的
homogamous	homogamus	具同形花的(指菊科花序)
homogamy	Homogamia	雌雄[蕊]同熟
homogony	Homogonia	花蕊同長
homologous organs	Organum homologum	同源器官
homomorphic	homomorphicus	同形的
homomorphous	homomorphus	同形的
homosporous	homosporus	具同形孢子的
homostylie	homostylus	花柱同長的
homostyly	Homostylia	花柱同長
hooded	cucullatus	盔纵的
horizontal	horizontalis	1. 水平的; 2. 平展的(指肢條)
hyaline	hyalinus	無色透明的
hybrid	Hybrida, Hibrida	雜種
graft	Y	嫁接雜種
, vegetative		饕餮[體]雜種,無性雜種
hybridization	Hybridatio	雜交
hydrophilous	hydrophilus	水媒的
hypanthium = hypanthodium	Hypanthium	
hypanthodium	Hypanthodium	隐頭花序
hypocotyl	Hypocotyle	[下]胚轴
hypocrateriform	hypocrateriformis	高脚碟狀的
hypogaeous	hypogaeus	1. 留土的(指子葉); 2. 地下 生的
hypogeal	hypogaeus	1. 留土的(指子葉); 2. 地下 生的
hypogynous	hypogynus	下位的(指化被,雄蕊)
hypogynous flower	Flos hypogynus	下位花
hypopediun.	Hypopodium	心皮柄

Hypsophyllum

hypsophyll

高出葉

---, centripetal

---, compound

覆瓦狀的 imbricatus imbricate 1. 沉水的; 2. 陷入的 immersus immersed impari-pinnatus 奇數羽狀的(指複葉) imparipinnate 不具備花 Flos imperfectus imperfect flower 被灰白毛的 incanus incanous 1. 具缺刻的; 2. 銳裂的 incisus incised 先端下傾的(指枝條) inclinatus inclined 内藏的,不伸出的 inclusus included Cyma imcompleta incomplete cyme = monochasium 1 Flos imcompletum 不完全花 incomplete flower 不完全葉 Folium imcompletus incomplete leaf 内曲的(指花葯) incumbens incumbent Cotyledon incumbens 背倚子葉 incumbent cotyledon 內彎的 incurvus incurved 1. 無定數的; 2. 無限的 1. indeterminatus; 2. indefinitus indefinite Ramificatio indeterminata indefinite branching = racemose branching Corymbus indeterminatus 無限織房花序, 無限傘房花序 indefinite corymb Inflorescentia indeterminata 無限花序 indefinite inflorescence 不裂的 indehiscens indehiscent Fructus indehiscens 閉果 indehiscent fruit 無限的 indéterminatus indeterminate 土著[植物] Indigena indigene 土著的 indigenus indigenous 間接自花受精 indirect autogamy 表被[物],被毛 Indumentum indumentum 內向鑷合狀〔指花葉〕 induplicatus induplicate induratus 硬化 indurate 柱頭下毛圈 Indusium 1. 下位的; 2. 在下的 inferior inferior Ovarium inferius 下位子房 inferior ovary 膨大的 inflatus inflated 内折的 inflexus inflexed Inflorescentia 花序 inflorescence 上升花序 ---, ascending __, botryose = racemose inflorescence 離心花序 ---, centrifugal

向心花序

複花序

inflorescence, cymose		梁徽類花序。梁傘類花序
, definite		有限化序
, descending		下降花序
, diehasial = diehasium 1		
, indefinite		無限花序
, mixed		混合花序
, monopodial		單續花序
, racemose		總狀類花序
, sympodial		合舢花序
infra-axillary	infra-axillaris	腋下生的
infundibular	infundibularis	漏斗狀的
innate anther	Anthera innata	底着葯
inner glume	Gluma interior	內線
inner integument	Endopleura, Tegmen	內珠被
innovation shoot	Innovatio	更新條
insect-catching leaf		捕蟲薬
inserted	insertus	着生的
integument	Integumentum	珠被
, inner		内珠被
—, outer		外珠被
inter-axillary	inter-axillaris	腋間生的
intercalary growth		1. 居間生長; 2. 筛間生長
interfoliar	interfoliaris	[兩]葉間的
internode	Internodium	行問
interpetiolar	interpetiolaris	[兩]葉柄間的
interrupted	interruptus	間斷的
interruptedly pinnate	interrupte pinnatus	1. 參差羽狀的 (指複葉); 2 偶數羽狀的 (指複葉)
interseminal	interseminalis	種子間的
intine	Intinium	[花粉粒]內壁
intra-axillary	intra-axillaris	腋内生的
intrapetiolar	intrapetiolaris	葉柄內的(指托葉,芽)
intrastamineal (intrastaminal)	intrastaminalis, intrastamineus	在雄蕊内的
introise	introrsus	內向的(指花葯)
intruded (intruse)	intrusus	徒入的
inverted	inversus	倒垂的
involucel	Involucellum	小總苞
involucre	Involuerum	練包
involute	involutus	内核的
inwardly plicate	introrsum plicatus	内摺(如紙承摺)

irregular

irregular choripetalous corolla

irregular flower

irregular gamopetalous corolla

isobilateral leaf

isobilaterally symmetrical

= bisymmetrical

isocyclic

isolateral

isomerous

isostemonous

45

jointed

jugum

juvenile

keel keeled

kernel

key-fruit = samara

labellum

labiate

lacerate

laciniate

lacuna

lacunose

lageniform

lamella

lamellate

lamina

lanate = lanose

lanceolate

lanose

lanuginose

latent bud

irregularis

Corolla choripetala irregularis

Flos irregularis

Corolla gamopetala irregularis

Folium isobilaterale

isobilateraliter symmetricus

isocyclicus

isolateralis

isomerus

isostemonus

J

articulatus

Jugum

juvenilis

K

Carina.

carinatus

Nucleus

Pterodium

L

Labellum

labiatus

laceratus

laciniatus

Lacuna

lacunosus

lageniformis

Lamella

lamellatus

Lamina

lanatus

lanceolatus

lanosus

lanuginosus

不整齊的

不整齊離瓣花冠

不整齊花

不整齊合辯花冠

等面葉

同基數輪列的

1. 等邊的; 2. 等面的

等基數的

同基數雄蕊的

有關節的

1. 果稜(繖形科); 2. 小葉對

幼[態]的

1. 龍骨瓣; 2. 龍骨狀突起

1. 具龍骨瓣的; 2. 具龍骨狀

突起的

1. 仁; 2. 珠心

唇瓣

唇形的

撕裂狀的

條裂的

腔隙

1. 有腔隙的; 2. 多窪的

荫蘆狀的

1. 片; 2. 層

1. 片狀的; 2. 層狀的

葉片

披針形的

1. 綿狀的; 2. 具綿狀毛的

1. 疏綿狀毛的; 2. 具疏綿狀

毛的

潛伏芽. 休眠芽

lateral	lateralis	1. 侧的; 2. 侧生的; 3. 侧出的
lateral branching		侧出分枝式
lateral bud	Gemma lateralis	侧導
lateral root	Radix lateralis	侧机
lateral vein	Nervi laterales	但利用玩
laterally zygomorphic = transverse zygomorphic	ersely lateraliter zygomorphus	
latex	Latex	乳计{生理}
lax	laxus	疏禁。的
leaf	Folium	菜
—, basal		基生菜
, bifacial		腹背葉
—, bracteal		苞葉
, complete		完全葉
, compound	-	複葉
, deciduous	*	落葉
, dorsi-ventral		異面葉
——-, floral		花葉
, foliage		營養薬
, incomplete		不完全葉
-, insect-catching		捕蟲菜
, isobilateral		等面葉
, perfoliate		貫掌葉
, primordial		初葉
, radical = basel leaf		
—, scale		Ex in:
, simple		型 葉
, storage		儲穀 襲
, subtending		包菜
leaf apex	Apex folii	葉[先]總
leaf axil	Axilla-folii	葉胶
leaf base	Basis folii	葉基
leaf blade	Limbus folii	葉片
leaf bud	Gemma foliifera	葉芽
leaf cushion	Pulvinus	葉座
leaf margin	Margo folii	菜緣
leaf mosaic		葉鑲嵌
leaf sear	Cicatrix folii	華痕
leaf sheath	Vagina	葉精
leaf stalk	Petiolus	葉柄

longitudinal dehiscence

longitudinal section

leaf succulent Planta foliis succulentibus 內葉植物 Cirrhus foliaris leaf tendril 葉卷鬚 leaf thorn Spina foliaris 葉刺 leaflet Foliolum 小葉 legitimate union 同型花配合 Legumen 莢[果] legume lemma Lemma 外稃 lenticel Lenticella 皮孔 lenticularis 雙凸鏡狀的 lenticular lepidotus 具鳞片的 lepidote Liana [木質] 巨藤 liana (liane) life form 生活型 木質的 ligneus ligneous (lignous) ligulatus 舌狀的 ligulate ligule Ligula 1. 葉舌; 2. 否狀體; 3. 舌片 (指菊科) limb Limbus 1. 瓣片; 2. 冠簽; 3. 葉片; 4 導簿 linearis 線形的 linear lineatus 具線紋的 lineate Labium 脣瓣 lip lobatus 1. 淺裂的; 2. 圓裂的; 3. 分· lobate Lobus 1. 淺裂片; 2. 圓裂片; 3. 裂 lobe 葯爿(爿音辦) ——, anther 萼裂片 ----, calyx [花]冠[裂]片 -, corolla 1. 淺裂的; 2. 圓裂的; 3. 分 lobatus lobed lobulatus 具小裂片的 lobulate Lobulus 小裂片 lobule locellatus 分室的 locellate Loculus 室(指子房, 花葯等) locule loculicidus 室背開裂 loculicidal Lodicula 漿片 lodicule Lomentum 箭莢 loment 長枝 Ramulu elongatus long shoot

Dehiscentia longitudinalis

Sectio longitudinalis

縱裂

1: 縱切面; 2. 縱切片

lopsided

lorate

lyrate

loratus

ucidus

lucidus

lyratus

一面偏向

帶狀的 有光澤的

1. 大頭羽裂的(指葉); 2. 希

M

macrosporangium

macrospore

macrosporophyll

macrostylous

√ maculate

•••••

× malacophilous

male cone

marcescent

marginal placentation

marginate

masculine

mealy

median section

medianly zygomorphic

medifixed

megasporangium

megaspore

megasporophyll

membranous (membranaceous)

mericarp

mesocarp

mesopodium = petiole

micropyle

microsporangium

microspore

microsporophyll

microstylous

midrib

m'nutely serrate

mixed bud

Macrosporangium

Macrospora

Macrosporophyllum

macrostylus

maculatus

Corpus radicis

malacophilus

Strobilus masculinus

Flos masculinus

marcescens

Placentatio marginalis

marginatus

masculinus

farinaceus

Section mediana

mediane zygomorphus

medifixus

Megasporangium

Megaspora

Megasporophyllum

membranaceus

Mericarpium

Mesocarpium

Mesopodium

Micropyle

Microsporangium

Microspora

Microsporophyllum

microstylus

Costa media

minute serratus

Gemma mixta

大孢子囊

大孢子

大泡子葉

長花柱的

具斑片的

主根

蝸媒的

加球花

雄花

凋存的, 凋而不落的

澄絲胎座式

有邊的

雄性的

粉狀的

1. 正中切面; 2. 正中切片

左右[兩側]對稱的

中着的(指毛)

大孢子囊

大孢子

大孢子菜

膜質的

1. [變]懸果爿; 2. 分果爿

中果皮

珠孔

小孢子覆

小孢子

小孢子菜

短花柱的

中脈

有細鋸齒的

混合事

mixed inflorescence monadelphous (monodelphous) stamen

monandreous moniliform monocarpellary monocarpic monocarpous monochasial cyme = monochasium 1

monochasium

monochlamydeous monochogamous · monechogamy monochotomous monoclinous monocyclic moncecious monogyneus monomerous

monopetalous

menopodial branching=racemose branching

monopodial inflorescence monopodium monosepalous

monosymmetrical monothalmic fruit monstrosity

mucilage mucilaginous

mucro mucronate mucronulate multifid multijugate multinodal

multiparous branching

multiparous cyme

Inflorescentia mixta Stamina monadelpha

monandreus moniliformis monocarpellarius

monocarpicus monocarpicus Cyma monochasialis

Monochasium

monochlamydeus monochogamus Monochogamia monochotomus

monoclinus monocyclicus

monoecius, monoicus

monogynus monomerus monopetalus

Ramificatio monopodialis

Inflorescentia monopodialis

Monopodium monosepalus monosymmetricus Fructus monothalmicus

Monstrositas Mucilago mucilaginus

Muero mucronatus mucronulatus multifidus multijugatus multinodalis

Ramificatio multipara

Cyma multipara

混合花序 單體維蕊

具單一雄蕊的 念珠狀的 一心皮的 結一次果的 結一次果的

1. 單歧聚繖花序, 單歧聚傘 花序; 2. 單歧式

單被的

雌雄[蕊]同熟的 雌雄[蕊]同熟

單歧的'

雌雄[蕊]同花的

單輪的 雌雄同株的 具單一雌蕊的 一基數的 合瓣的

單軸花序

單軸 合萼的 單軸對稱的 單花果 畸形 黏液

1. 黏液質的; 2. [有]黏[性]

短尖頭 具短尖的 具小短尖的 多裂的 多對的

多出聚繖狀分枝式,多出聚愈

狀分枝式

多節的

多出聚繖花序,多出聚傘花序

multiple fruit

muricate muriform mutic ;

myrmecophilous

Fructus multiplex

muricatus muriformis muticus

myrmecophilus

複果. 聚花果

[由於多小瘤突起而] 粗糙的

壁磚狀的 無芒的 蟻媒的

N

naked bud

naked bulb naked flower napiform

naturalized navicular

nectariferous spur

nectary nerve

net-veined neuter flower neutral flower

nitid nocturnal

node nodose

normal bud

nucellus (nucella)

nut nutant nutlet Gemma nuda

Bulbus nudus
Flos nudus
napiformis

navicularis

Calcar nectariferum

Nectarium Nervus

reticulati-venosus

Flos neuter
Flos neutralis
nitidus
nocturnalis

nodalis Nodus nodosus

normalis

Gemma normalis Nucellus

Nux (pl. Nuces)

nutans Nucula 裸芽

無皮鱗莖 無被花 獲菁狀的 歸化的

舟形的 蜜距 蜜腺

網狀脈的 無性花,無蕊花 無性花,無蕊花 有光澤的

夜間的 節的

1. 有简的; 2. 简狀的

正常的 定芽 珠心 堅果 俯垂的

小坚果

0

obcordate

obdiplostemonous

oblate

oblique

obliquely zygomorphic

obcordatus

obdiplostemonus

oblanceolatus oblatus obliquus

oblique zygomorphus

倒心形的

1. 外輪對瓣的 (指雄蕊葉); 2. 具外輪對瓣雄蕊的 (指 作或植物)

倒接針型的 偏圓形的 發的. 傷裂的

斜向[兩側]對稱的

oblong
obovate
obsolescent
obsolete
obtuse
obvolute
ocrea (ochrea)
odd-pinnate (oddly pinnate)

odorate odorous

offset

oligomerous

oligotaly

open venation

c perculated

operculated
opercule
opposite.
orbicular
orbiculate
organ, analogous

—, appendant
—, homologous
—, reproductive
—, vegetative
ornithophilous

ornithophilous orthostichy orthotropous ovule

outer glume
outer integument
outwardly plicate

oval ovary

---, half-inferior

---, inferior ----, superior

ovate ovoid ovulate

ovulate strobilus

ovule

---. amphitropous

oblongus:
obovatus
obsolescens
obsoletus
obtusus
obvolutus

Ocrea

imparipinnatus
odoratus odorus
Propagulum
oligomerus
Oligotaxis
Venatio aperta
operculatus
Operculum

oppositus orbicularis orbiculatus

ornithophilus
Orthostichium
Ovulum orthotropum
Gluma exterior

Testa

extrorsum plicatus

ovalis Ovarium

ovatus ovoideus ovulatus

Strobilus ovulatus

Ovulum

長圓形的

1. 幾消失的; 2. 幾廢退的

1. 消失的; 2. 廢退的

鈍的 跨摺的 托葉鞘

奇數羽狀的(指複葉)

有氣味的 短匐莖 少基數的 花輪減少 開放脈序 具蓋的

對生的 正數生的 四數狀的 同功器器[官] 同源器器[官] 生養養器的

直列線 直生胚珠 外類 外珠被 外摺(如布傘響)

所指(知和举措) 廣橢圓形的 子房

半下位子房 下位子房 上位子房 卵圓形的 卵珠形的

1. 具胚珠的; 2. 近卵球形的

大孢子葉球 胚珠 橫生胚珠

	重子 植物 形態 學 名	[S3
ovule, anatropous		倒生胚珠
, apotropous		[向]下轉曆珠(指倒生及變生 胚珠、假設後水平狀態看時, 發育的方向)
, atropous		直生胚珠
, campylotropous		彎生 胚珠
, epitropous		[向]上轉曆珠(指倒生及彎生 胚珠、假設從水平狀態看時, 發育的方向)
, orthotropous		直生胚珠
—, pleurotropous		[向] 側轉序珠(指倒生及變生 胚珠、假般後水平狀態潛時, 發育的方向)
ovuliferous	ovulifer	具胚珠的
ovuliferous scale	Squama ovulifera	王朱 鱼类
	P	
palate	Palatus	1. 下曆辮; 2. 喉凸
palea (palet, pale)	Palea	1. 內稃(指示本科); 2. 托苞 (指崇科)
paleaceous	paleaceus	具托苞的
palmate	palmatus	掌狀的
palmate vein	Nervi palmati	掌狀脈
palmately trifoliolate (palmately trifoliate)	palmatim trifoliolatus	具掌狀三小葉的
palmatifid	palmatifidus	掌狀半裂的
palmatilobate	palmatilobatus	掌狀泛裂的,掌狀圓裂的
palmatipartite	palmatipartitus	掌狀深裂的
palmatiseet	palmatisectus	掌狀全裂的 •
pandurate	panduratus	提琴形的
paniele	Panicula	1. 圓錐花序; 2=compound raceme; 3 = panieled spike
panieled spike	Spica paniculata	散穗花序
panicled thyrsoid cyme		密織圓錐花序,密傘圓錐花序
pannose	pannosus	夏毛 毛织的
papery	papyraceus	源紙質
papilionaceous	papilionaceus	蝶形的
papillate	papillatus	1. 乳頭狀的; 2. 具乳頭的
papillose	papillosus	1. 具乳頭的; 2. 多乳頭的
pappus	Pappus	淮飞
parallel veins	Nervi paralleli	平行脈
parasite	Planta parasitica	寄生植物
newsitio		****

parasiticus

寄生的

parasitie

perigone

perigynous

perigynous flower

peripheric embryo

Parastichies parastichy 斜列線 parietal placentation Placentatio parietalis 侧膜胎座式 paripinnate paripinnatus 偶數羽狀的(指複葉) parted partitus 深裂的 partition Partitio 1. 深裂片; 2. 隔壁; 3. 分割 patent patens 開展的, 伸展的 pectinate pectinatus 箆齒狀的 pedate pedatus 鳥足狀的 pedicel Ped cellus 花梗 pedicellate pedicellatus 具花梗的 pedicelled pedicellatus 具花梗的 peduncle Pedunculus 1. 總花梗; 2.= pedicel peduncled pedunculatus 1. 具總花梗的; 2. = pedicellate pedunculate pedunculatus 1. 具總花梗的; 2. = pedicellate peg 胚栓 pelineid pellucidus 透明的 ~peloria Peloria 反常整齊花 peltate peltatus 盾狀的 pendulous pendulus 下垂的 penicillate penicillatus 畫筆狀的 penninervius 羽狀脈的 pentacyclic pentacyclicus 五輪刻的 pentadelphous stamens Stamina pentadelpha 五體雄蕊 pentagonal pentagonus 五角形的 pentagonous pentagonus 五角形的 pentamerus pentamercus 五基數的 Pepo . 瓠果 pepo perennate perennans 全年生的 perennis perennial 多年生的 Flos perfectus perfect flower 具備花 perfoliate perfoliatus **穿葉的(指莖)** Folium perfoliatum perfoliate leaf 貫穿葉 perforate perforatus 穿孔的 perianth Perianthium 花被 Pericarpium pericarp 果皮

Perigonium

perigynus

Flos perigynus

Embryo periphericus

1. 花蓋; 2.= perianth

周位的

周位花

周位胚

perisperm
perpendicular
persistent
personate
perulate
petal
petaloid
petiole
petioled
petiolule
phalanx (pl. phalanges)
phanerogams (phenogams)

phylloclade
phyllode
phylloid
phyllotaxy
piliferous layer
pilose
pilosulose

pinna (pl. pinnae)

pinnate

pinnate vein

pinnately trifoliate = pinnately

trifoliolate
pinnately trifoliolate

pinnatifid pinnatilobate

p'nnatipartite pinnatiseet pinnulé p'stil

----, compound

pistillate pistillate flower

pistilledy = carpelledy pitcher

pitted placenta Perispermium perpendicularis

persistens
Personatus
perulatus

Petalum
petaloideus
Petiolus
petiolatus
Petiolulus

Phalanx
Phanerogamae
Phyllocladium
Phyllodium
phylloideus
Phyllotaxis

Stratum piliferum
pilosus
pilosellus
Pinna
pinnatus
Nervi pinnati

pinnatim trifoliatus

Pinnatim trifoliolatus pinnatifidus pinnatilobatus

pinnatipartitus pinnatisectus Pinnula Pistillum

pistillatus Flos pistillatus

Pistilledium

Ascidium alveolatus Placenta 外審乳 垂直的 宿存的 假面狀的 具鱗片的(指來)

花瓣 院的 草稿 具 草糖 糖 東 糖 花枝 葉 撒 花枝 葉 紫狀 質 葉 狀的

要从的 等序 根毛唇 具疏柔毛的 被小疏柔毛的 初片(指複葉) 初點的

1. 羽狀凝裂的; 2. 羽狀圓裂的

羽狀深裂的 羽狀全裂的 小羽片 雌蕊 複雌蕊

單雌蕊 雌[蕊]的 雌[蕊]花

1. 瓶狀[葉]; 2. 瓶狀體

1. 多锋的; 2. 具锋胜的

胎座

placentation	Placentatio	胎座式
, axile		中帕胎座式
—, basal		基底胎座式
, free-central		特立中央胎座式
, marginal		澄 緣胎座式
—, parietal		側膜胎座式
, superficial		全面胎座式
—, suspended		懸垂胎座式
plaited	plicatus	1. 摺扇狀的; 2. 具摺的
plano-concave	plano-concavus	平凹的
plano-convex	plano-convexus	平凸的
pleiochasium	Pleiochasium	1. 多歧聚繖花序, 多歧聚傘花序; 2. 多歧式
pleiomerous	pleiomerus	多基數的
pleiomorphic = polymorphic	pleiemorphus	
pleiotaxy	Pleiotaxis	花輪增多
pleurotropous ovule	Ovulum pleurotropum	[向] 侧轉序珠(指倒生及彎生 胚珠、假設從水平狀態看畴, 發育的方向)
plicate	plicatus	1. 摺扇狀的; 2. 具摺的
plumose	Plumosus	羽[毛]狀的
plumule	Plumula	胚芽
pod	Legumen	莢[果]
pollen	Pollen	花粉
pollen chamber		儲粉室
pollen grain	· Granulum pollinum	花粉粒
pollen sac	Saccus pollinicus	花粉囊
pollen tube	Tubus pollinicus	花粉管
'pollination	Pollinatio	傳粉[作用]
pollinium (pl. pollinia)	Pollinium	花粉塊
polyadelphous (polydelphous) stamens	Stamina polyadelpha	多體雄蕊
polyandraus	polyandrus	具多數雄蕊的
polycarpellary	polycarpellaris	多心皮的
polyearpie	polycarpicus	結多次果的
polyearpous	polycarpus	1. 多心皮的; 2. 結多次果的
polycotyledonous	polycotyledoneus	[具]多子菜的
polycyclic	polycyclicus	多輪的
polyembryonic	polyembryonicus	多胚的
polygamo-dioecious	polygamo-dicecius	雜性異株的
polygamous	polygamus	雜性的

polygamy
polymerous
polymorphic
polymorphism
polypetaleus
polysepalous
polystichous
polysymmetrical
polythalamic

peme poricidal porous dehiscence

porrect

polythalamie fruit

posterior posticous praefloration

praefoliation = vernation

praemorse prickle prickly

primary root
primordial leaf
proboscideus
procumbent
produced

proliferation
prolific
prolification
prop root

prop root
props
prophyll
prostrate
protandrous
protogynous

proximal pruinose

pseudo-axis = sympedium

pseudo-bulb

Polygamia

polymerus

polymorphicus, polymorphus

Polymorphismus polypetalus polysepalus polystichus polysymmetricus polythalamicus

Fructus polythalamicus

Pomum poricidus

Dehiscentia porosa

portectus
posterior
posticus
Prefloratio
Praefoliatio
praemorsus

Aculeus (pl. Aculei)

aculeatus

Radix primaria Folium primordiale

proboscideus procumbens productus Proliferatio proliferus prolificus

Prolificatio
Radix palaris
Fulera
Prophyllum
prostratus
protandrus
protogynus

pruinosus Pseudaxis Pseudobulbus 犯目式

多基數的 多形的

多型[現象]

離瓣的 雕夢[片]的 多列的

多軸對稱的

多[雌]花同苞的

複果, 聚花果 黎果

孔裂的 孔裂

前仰的. 外仰的

後[方.面.端,部,時]的

在後的. 近軸的花被接疊式

囓蝕狀的

皮刺 具皮刺的 初生根 初葉 有長角的

平舖的, 仰臥的

引長的

1. 多育; 2. 再育

多 有 育 有 表 附 先 出 附 先 出 队

平队的 蜂蕊光熱的 雌蕊光熱的 雌蕊光熱的 近基的, 近軸的

其自粉的

假鯖茶

pseudo-carp pseudo-carpous fruit pseudo-cleistogamous pseudo-papillionaceous pseudo-terminal bud ptyxis puberulent puberulous pubescent pulp pulverulent pulvinate pulvinus punctate pungent pustular = pustulate

pustulate
putamen
pyramidal
pyrene (pyrena)
pyriform
pyxidium
pyxis

quadrilocular anther quincuncial (quincunxial)

raceme

racemiform cyme = cymose raceme = thyrse : racemose

racemose branching
racemose cyme = thyrse
racemose inflorescence
rachilla (rhachilla)

rachis (pl. raches) (rhachis)
radial

radial section

Pseudocarpium
Pseudocarpium
pseudocleistogamus
pseudopapillionaceus

Ptyxis
puberulus
puberulus
pubescens
Pulpa
pulvenulens

pulvinatus
pulvinus
punctatus
pungens
pustulatus
pustulatus
Putamen
pyrami'dalis

Pyrena pyriformis
Pyxidium
Pyxis

Q

Anthera quadrilocularis

R

Racemus

Cyma racemiformis

racemosus

Ramificatio racemosa

Inflorescentia racemosa

Rachilla Rachis radialis

Sectio radialis

假果

假閉花受精的 假蝶形的

假頂芽

個葉捲疊式 被微柔毛的

被微柔毛的被短柔毛的

果內 如被塵的 具葉枕的

1. 具葉座的; 2. 枕狀的

具點的

1. 銳利的; 2. 辛辣的

多泡狀突起的

核

金字塔形的

1. 小堅果; 2. 分核

梨形的 蓋果 蓋果

四室葯

1. 雙蓋覆瓦狀(指花被及多葉 捲疊式); 2. 梅花式, 五點形

總狀花序

總狀的 總狀分枝式

總狀類花序

1. 小穗轴; 2. 小花轴

1. 花序軸; 2. 葉軸

1. 徑向切面; 2. 徑向切片

	44 1 Aug 180 VIS 187 AV 14 IIII	
radiate	radiatus	輻射的
radiate veins	Nervi radiata	輻射脹
radical .	radicalis	根生的
radical leaf = basal leaf	Folium radicalis	
radicle	Radicula	NE415
ramification	Ramificatio	分枝式
ramified	ramosus	分枝的
ramiform	ramiformis	枝狀的
raphe	Raphe	種育.珠脊
raphides	Raphides	針品體(指複數){植解}
ray	Radius	1. 繖形花摩枝, 傘形花序枝: 2. 星狀毛分枝; 3. [盤]邊 花
ray flower	Flosculus radialis	[盤]澄花
receptacle	Receptacuium	
reclinate	reclinatus	1. 前後對譽(指個葉捲疊式); 2. 拱垂(指枝條)
recurved	recurvus	外彎,下彎
reduplicate	reduplicatus	外向鑷合狀
reflexed (reflected)	reflexus	反折的 .
refracted	refractus	躁折的
regular	regularis	整齊的
regular flower	Flos regularis	整齊花
reniform	reniformis	肾形的 .
repand	repandus	泛波压的(指邊緣)
repent	repens	制制生根的
replum	Replum	胎座框
reproductive organ	Genitalia, Organum reproductivum	生殖器官
reptant	reptans	匍匐生根的
resin canal	canaliculus resinifer	樹脂道·
resin duct = resin canal	Ductus resinifer	
respiratory root		呼吸根
resting bud		休眠芽, 酒伏芽
resupinate	resupinatus	倒置的, 反向的
reticulate	reticulatus	細狀的
reticulate veins	Retinervius	和別人版
retinaculum	Nervi reticulati	1. 养粉腺; 2. 珠柄鉤

retroflexus

retrorsus

retusus

retrorso-serratus

反折的

微凹的

下向的. 倒向的

有倒銷齒的

retroflexed

retroserrate

retrorse

retuse

rhizeme rhemboid rhemboidal=rhomboid rhemboidalis rib Costa ribbed ribbed rimose rimosus ARRIX ARRIVATE ARRIVATA ARRIV	me boid boidal = rhomboid	Rhizoma rhomboideus rhomboidalis	
rhizome rhomboid rhomboideus 菱形的 rhomboidal = rhomboid rhomboidal = rhomboid rhomboidal = rhomboid rib Costa	me boid boidal = rhomboid	rhomboideus rhomboidalis	
rhomboidal = rhomboid rib	boidal=rhomboid	rhomboidalis	菱形的
rib			
ribbed costatus 具稜的,具肋的 rimose rimosus 縫裂的,龜裂的 環狀樹皮 root Radix 根	d		
rimose rimosus	d	Costa	肋, 稜, 肋狀凸起
Times Tim		costatus	具稜的, 具肋的
Radix 根	se	rimosus	縫裂的, 龜裂的
— aerial — adventitious 不定根 一	bark		環狀樹皮
—, adventitious 不定根 —, assimilative 光合根 —, brace 支柱根 —, contractile 伸縮根 —, fibrous 1. 鬚根; 2. 纖維根 —, fleshy 內質根 —, lateral 側根 —, main 主根 —, primary 初生根 —, prop 支柱根 —, respiratory 呼吸根 —, secondary 次生根 —, water 水生根		Radix	根
—, assimilative 光合根 —, brace 支柱根 —, contractile 伸縮根 —, fibrous 1. 鬚根; 2. 纖維根 —, fleshy 肉質根 —, lateral 曲根 —, main 主根 —, primary 初生根 —, respiratory 呼吸根 —, secondary 次生根 —, water 水生根	aerial		氣[生]根
—, brace 支柱根 —, contractile 伸縮根 —, fibrous 1. 鬚根; 2. 纖維根 —, fleshy 內質根 —, lateral 側根 —, main 主根 —, primary 初生根 —, prop 支柱根 —, respiratory 呼吸根 —, secondary 次生根 —, tap 直根, 主根 —, water 水生根	, adventitious		不定根
—, contractile 伸縮根 —, fibrous 1. 鬚根; 2. 纖維根 —, fleshy 內質根 —, lateral 側根 —, main 主根 —, primary 初生根 —, prop 支柱根 —, respiratory 呼吸根 —, secondary 次生根 —, tap 直根·主根 —, water 水生根	, assimilative		光合根
—, fibrous 1. 鬚根; 2. 纖維根 —, fleshy 內質根 —. lateral 側根 —, main 主根 —, primary 初生根 —, prop 支柱根 —, respiratory 呼吸根 —, secondary 次生根 —, tap 直根·主根 —, water 水生根	, brace		支柱根
—, fleshy 內質根 —, lateral 側根 —, main 主根 —, primary 初生根 —, prop 支柱根 —, respiratory 呼吸根 —, secondary 次生根 —, tap 直根·主根 —, water 水生根	, contractile		伸縮根
一	, fibrous		1. 鬚根; 2. 纖維根
— . lateral 側根 — . main 主根 — . primary 初生根 — . prop 支柱根 — . respiratory 呼吸根 — . secondary 次生根 — . tap 直根· 主根 — . water 水生根	, fleshy		'肉質根
—, primary 初生根 —, prop 支柱根 —, respiratory 呼吸根 —, secondary 次生根 —, tap 直根· 主根 —, water 水生根			側根
	, main		主根
—. prop 支柱根 —. respiratory 呼吸根 —. secondary 次生根 —. tap 直根· 主根 —. water 水生根	, primary		初生根
, secondary 次生根 , tap 直根· 主根 , water 水生根			支柱根
	, respiratory		呼吸根
	, secondary		次生根
, many	, tap		直根. 主根
Pileorhiza 根冠	, water		水生根
1000 cap	cap	Pileorhiza	根冠
root climber 根攀[緣]植物	climber		根攀[緣]植物
root crown Collum 根頸	crown	Collum	根頸
root hair Capillus radicis 根毛	hair	Capillus radicis	根毛
root hair zone Zona capillata 根毛區	hair zon e	Zona capillata	根毛属
root pocket 根養	pocket		根從
root stalk 初生主根	stalk		初生主根
root stock Rhizoma 根狀套	stock	Rhizoma	根狀整
root sucker Surculus radicalis 根出條	sucker	Surculus radicalis	根出條
root system Systema radicis 根軸系[統]	system	Systema radicis	根軸系[統]
root thorn Spina radicalis 根刺	thorn	Spina radicalis	根刺
root' tip Apex radicis 根失	∤ti p	Apex radicis	根失
root tuber Tuber radicale 塊根	tuber	Tuber radicale	塊根
root tuberele Tubercula radicalia 根瘤	tuberele	Tubercula radicalia	根瘤
rootless arhizus, arrhizus 無根的	lless	arhizus, arrhizus	無根的

Radicula rootlet 小根 resette Rosula 1. 蓮座[葉]叢; 2. 蓮座狀 Rostellum 1. 蕊喙; 2. 小喙 rostellum rostratus rostrate 喉狀的. 有喙的 Rostrum rostrum 原架 rosulatus rosulate 蓮座狀 rotatus rotate 幅狀的 rotund rotundus 近圆形的 rough serrate grosse serratus 有粗鋸齒的 rounded rotundatus 圓形的(指廣義的圓形) rudimentary rudimentarius, rudimentalis 1. 不發育的; 2. 殘留的 rugose rugosus 1. 多皺的; 2. 具皺紋的 ruminate ruminatus 帽爛狀的 runcinate runcinatus 1. 倒齒狀的; 2. 倒向羽裂 runner Sarmentum 長匐蓮,繼匐枝 rupture Ruptura 破裂 S saceate saccatus 囊狀的 sagittate sagittatus 简頭狀的 salverform hypocraterimorphus, hypocraterifor-高脚碟狀的 mis Samara samara (samera) 翅果 Arbor novella sapling 幼村村 saprophyte Saprophytum 腐生植物 saprophytic saprophyticus 腐生的 sarcocarp Sarcocarpium 1. 肉果; 2. 果肉 sarmentose sarmentosus 具長匐莽的 seabrid seabridus 微粗糙的 scabrous scaher 粗糙的 seale Squama, Perula (鳞[片](指芽鱶) -, bract 石河鱼类 ----, bud 到適 -, carpellary 心皮鱗片 --- , glandular 限能 ---, ovuliferous 环色流 --- seminiferous 和歌 scale leaf Folium squamiforme 雞葉 scalloped crenatus 1. 有圆菌的; 2. 圆菌駅的 sealy 1. squamosus, perulatus; 2. squamosus 1. 有鯖片的(指芽鱗); 2. 鯖

片狀的

scaly bark	Cortex squamosa	鱗狀樹皮
scaly bud	Gemma perulata	飾芽
scandent	scandens	攀援的
scape	Scapus	花葶
scapose	scaposus	具花葶的
sear	Cicatrix	痕
—, bud scale		寻鳞痕
, bundle		維管束痕
, leaf		葉痕
scarious	scariosus	乾膜質的
schizocarp	Schizocarpium	分果
scion	Surculus insitus, Surculus insitionis	接穗
sclerophyllous	sclerophyllus	硬葉的
scobiform	scobiformis	鋸屑狀的
scorpioid	scorpioideus	蝎尾狀的
scorpioid cyme = cincinnus	Cyma scorpioidea	
scorpioid dichotomous branching	Ramificatio dichotoma scorpioidea	蝎尾狀二歧分枝式
scorpioid uniparous branching	Ramificatio unipara scorpioidea	單出聚繳狀二側分枝式, 單出 聚傘狀二側分枝式
scrobiculate	scrobiculatus	蜂窠狀
scurfy	furfuraceus	1. 糠粃狀的; 2. 有糠粃的
scutate	scutatus	長圓盾狀的
scutellum	Scutellum	盾片
secondary root	Rami radicis	次生根
section, cross		1. 横切面; 2. 横切片
, longitudinal		1. 縱切面; 2. 縱切片
, median		1. 正中切面; 2. 正中切片
—–, radial		1. 徑向切面; 2. 徑向切片
, tangential		1. 切向切面; 2. 切向切片
—, transverse		1. 横切面; 2. 横切片
secund	secundus	偏向[一邊]的
seed	Semen	種子. 籽
seed coat	Spermodermis	種皮
seedling	Plantula	籽苗. 苗
segment	Segmentum	1. 細裂片; 2. 全裂片; 3. 筛 片, 投, 部分
self fertilization		自花受精
self pollination		自花傳粉
seminiferous scale	Squama fructifera	種鱗
sepal	Sepalum	萼片

sepaloideus sepaloid septate septatus septicidus septicidal septifragal septifragus Septum septum seriatus seriate. sericeous sericeus Series 2011:6serratus serrate serrulatus semulate sessilis -e--ile Seta seta. setiformis setife rm setosus · (*11.-(*

Vagina

vaginans

shoot Ramus novellus

—, adventitious

—, axillary
—, dwarf
—, innovation
—, long

sheath

sheathing

shoot system
shoot thorn
shrub
shrubby
sigmoid
silicle
silique
silky

simple flower
simple fruit
simple gynoccious fruit

silvery

simple leaf simple pistil simple style simple umbel single Systema ramificationis ' Spina ramealis

Frutex
fruticosus
sigmoideus
Silieula
Siliqua
sericeus
argenteus
simplex
Flos simplex

Felium simplex
Pistillum simplex
Stylus simplex
Umbella simplex
singlaris

Fructus simplex

夢片狀的 具屬[膜]的 室間開裂的 室軸開裂的

輪的. 刻的. 層的 1. 被組毛的; 2. 制質的

輪。列. 層 有鋸齒的 有細鋸齒的 無栖的 刺毛、刷毛 刺毛狀. 刚毛狀 有刺毛的, 有剛毛的 1. 鞘; 2. 藥

其糟的 條,枝,枝條,苗

不定枝 腋生枝 短枝 更新條 長枝 莖軸系[統]

授刺 灌木 灌木狀的

S 狀的. 如意狀的

短角[果] 長角[果] 铝料的 銀色的 [簡]單獨花 單果 心皮果

單心皮果 單葉 單個卷 單[體]花柱

單過形花序。單个影花序

單個的

----, didynamous

--- monadelphous

sinistrorse sinistrorsus 左旋的 1. 具灣的; 2. 具深波狀的 sinuate sinuatus (指邊緣) sinus 灣缺 sinus Rima 裂縫 slit smooth levis 平滑的 Soboles 根出條 sobole solidus 暫心的 solid Bulbus solidus 球菇 solid bulb solitarius 單生的,單獨的 solitary Sorosis, Sorosus 椹果 sorosis Spadix 佛焰花序, 肉穗花序 spadix Spatha 佛眉苞 spathe Valva spatha 佛熠苞片 spathe valve 匙形的 spatulatus spatulate Species 種 species Spermodermis 種皮 spermoderm 球形的 sphaeroideus sphaeroid 穗狀的 spicatus spicate Cyma spicata 穂狀聚繖花序, 穂狀聚傘花序 spicate cyme Spica 穗狀花序 spike Spicula 小穂[狀花序] spikelet Spina spine spinescens 1. 具刺的; 2. 刺狀的 spinecent spiralis 1. 螺旋的; 2. 旋生的 spiral dispositio spiralis 螺旋狀排列 spiral arrangement 自生的 spontaneus spontaneous Sporophyllum 孢子葉 sporophyll patens 開展的, 伸展的 spreading 抽條, 籽苗 sprout . 1. Calcar; 2. Brachyeladus 1. 距; 2. 短枝 spur Fructus spurius 假果 spurious fruit squamatus 具鳞片的 squamate 1. 鳞片狀的; 2. 多鳞的 squamosus squamose Stachys stachys Stipes 柄 stalk Stamen 雄蕊 stamen 二體雄蕊 ---. diadelphous

二强雄蕊

單體雄蕊

stamen, pentadelphous		五體維蕊
, polyadelphous		多體維蕊
, tetradelphous		四體維息
, tetradynamous		四强雄蕊
triadelphous		三體維蕊
staminal	staminalis, staminaris	關維蕊的
staminate	staminatus	雄[濃]的
staminate flower	Flos staminatus	雄[蕊]花
staminate strobilus	Strobilus staminatus	小孢子菜球
staminode	Staminodium	退化雄蕊
standard	Vexillum	族黨
stellate	stellatus	是狀的
stem	Caudex	整
stem succulent	Planta caulibus succulentibus	內茶植物
stem tendril	Cirrhus ramealis	蒸卷鬚
stem thorn	Spina ramealis	盗刺
stem tuber	Tuber rameale	塊垄
sterigma (pl. sterigmata)	Sterigma	葉座
sterile	sterilis	不實的, 不育的
stigma (pl. stigmata or stigmas)	Stigma	柱頭
stigmatic	stigmaticus	柱頭的
stigmatic surface	Facies stigmatica	柱頭面
stinging hair	Stimulus	登 毛
stipe	Stipes	柄
stipel	Stipellum	小托蒙
stipule	Stipula	托莱
stock	1. stirps insitionis; 2. Caudex, Rhizoma. Cormus	1. 砧木; 2. 根狀莖; 3. 類族
stolon	Stolo	彻彻推
stoloniferous	stolonifer	具匍匐莲的
stoma (pl. stomata)	Stoma	氣孔
stomatic	stomaticus	紅孔的
stone	Putamen	核
stone fruit	Drupa	核果
storage leaf		儲藏菜
straggling		極义開的
straight embryo	Embryo rectus	直住服
straight veins	Nervi recti	並脈
strain		有性[繁殖]系
		13 1777 215 184 1312

suppression

supra-axillary

ligulatus 帶狀的 strap-shaped 具條級的 striatus striate 筆直的 strictus strict strigillose = strigose strigosus strigose 糙伏毛 Strobilus 1. 球果; 2. 球穗花序; 3. 孢 strobile (strobil) 子葉球 大孢子葉球 strobilus, ovulate 小孢子葉球 ---. staminate Strophiolus 種阜 strophiole 殘株 stubble 殘榦. stump 長叢卷毛 stuposus stupose 花柱 Stylus style Stylopodium [花]柱基 stylopodium submersus 沉水的 submerged 亞對生 suboppositus subopposite suffrutex 华灌木 subshrub Bractea 苞葉 subtending leaf subterraneus [生在]地下的 subterraneous subulatus subulate succulens 1. 肉質的; 2. 多汁的; 3. 肉 succulent 質植物 Fructus succulens 多汁果 succulent fruit 1. Surculus; 2. 3. Haustorium 1. 根出條; 2. 吸根; 3. 吸器 sucker suffrutescens 华灌木狀的 suffrutescent suffruticosus 华灌木狀的 suffruticose (suffruticulose) sulcatus 具槽的 sulcate Gemma aestivalis 夏芽 summer bud superficial placentation Placentatio superficialis 全面胎座式 1. 上位的; 2. 在上的 superior superior 上位子房 Ovarium superius superior ovary Gemmae supernumerariae 附芽 supernumerary bud superpositus 疊生的 superposed 疊生芽 Gemmae superpositae superposed buds supervolutus 重席捲的 supervolute 仰臥的 supinus supine 過失的 suppressus suppressed

Suppressio

supra-axillarius

遏制

腋上生的

suprafolius 生於葉面的 suprafolious surculose surculosus 具根出條的 suspended Suspensus 垂直的 suspended placentation Placentatio suspensa 懸重胎座式 su! ure Sutura 縫[線]

syconium = hypanthodium Syconium symmetricus 對稱的 symmetrical symmetry Symmetria 對稱{數學} symphysis Symphysis 排生 Inflorescentia sympodialis sympodial inflorescence 合帕花序

Sympedium sympodium 合咖 Synandrium 梁葯 synandrium synantherous synantherus 梁葯的 Syncarpium 合心皮果 syncarp syncarpus 合心皮[果]的 syncarpous syngenesus 梁葯的 syngenesious

synpetalus synpetalous 合瓣的 synphyllous synphyllus 合被口门的 synsepalus synsepalous 合導的

T

tailed 具尾的 tangential section Sectio tangentialis 1. 切向切面; 2. 切向切片

tap root Corpus radicis 直根 主根 acuminatus tapering 灌灰的

Tegmen tegmen 內種皮 tendril Cirrus 卷號

caudatus

--- leaf 菜捲號 並推錯

---, stem Tepalum tepal . [瓣狀]被片 terete Teres 既相狀的 terminalis terminal 顶生的

terminal bud Gemma terminalis 頂等 ternate ternatus 三出的

ternately compound ternatim compositus 三出[複葉]的

terrestrial terrestris 陸生的 tessellate tessellatus 具方格斑紋的 Testa testa 外種皮

tetracyclicus tetracyclic 四輪切的 tetradelphous stamen 四個雄蕊

trichotomous

trifoliate

trichotomous cyme = trichasium 1

四强雄蕊 tetradynamous stamen 四稜的 tetragonus tetragonous 具四雄蕊的 tetrandrus tetrandrous 四列的 tetrastichus tetrastichous thalamus [柱狀]花托 thalamous Thallus 葉狀體 thallus Theca 1. 葯爿; 2. 葯室; 3. 室 theca Thecaphorum 1. 心皮柄; 2. 葉柄 thecaphore Spina vera [棘]刺 thorn 葉刺 ----, leaf 根刺 ---, root 枝刺 ----, shoot 壶刺 ---, stem 1. 具棘刺的; 2. 棘刺狀的 spinosus thorny [部] Fauces throat 聚繖圓錐花序,聚傘圓錐花序 Thyrsus thyrse 分蘖 tiller 被短絨毛 tomentellatus tomentellate 被絨毛的 tomentosus tomentose 被微絨毛的 tomentulosus tomentulose 絨毛[被] Tomentum tomentum tortuosus 多彎拐的 tortuous 近念珠狀的 torulosus torulose 花托 Torus torus 蔓延的 prostratus trailing 載粉器 Translator translater 横的 transversus transverse Dehiscentia transversalis 横裂 transverse dehiscence transverse section Sectio transversalis 1、横切面; 2. 横切片 Nervi transversales 橫脈 transverse vein 上下[兩侧]對稱的 transversaliter zygomorphus transversely zygomorphic 1. 喬木; 2. 樹 Arbor tree 三體雄蕊 Stamina triadelpha triadelphous stamens 三角形的 triangularis triangular 1. 三歧聚繖花序. 三歧聚傘 Trichasium trichasium 花序; 2. 三歧式 [表皮]毛狀物 Trichoma triclioma (trichome)

trichotomus

trifoliatus

Cvma trichotoma

三歧的

1. 具三葉的; 2.=trifoliolate

fri	foliolate	
tri	gonous	

trimerous trimorphic

trinervious tricecious

tripalmately compound

tripinnate tripinnately compound

triple bud triplicate triplinerved triplocaulescent

triquetrous tristichous triternate true fruit

trumpet-shaped truncate trunk tube tuber tuberele

tuberculate tubular

tubular deperulation

tufted tufted tree

tumid

tunic

tunicated bulb

turbinate turgid

turion iwig twining twisted

trifoliolatus

trigonus trimerus

trimorphicus, trimorphus

trinervius tricecius

tripalmatim-compositus

tripinnatus

tripinnatim compositus

Gemma triplex triplicatus triplinervius triplo-caulescens

triquetrus tristichus triternatus

tubiformis truncatus Truncus Tubus Tuber Tuberculum tuberculatus

tubularis

Deperulatio tubularis

caespitosus

tumidus Tunica

Bulbus tunicatus

turgidus Turio Ramulus volubilis convolutus

turbinatus

具三小葉的

1. 三稜的; 2. 具凸面三稜的

三基數的 三形的 三出脈的

雌花雄花兩性花異株的.單全 異株的

三回常狀複出的 三回羽狀的 三回扫狀復出的 三重事

三重的· 雕基三出版的 其三級生體的

1. 三稜的; 2. 具则面三稜的

三列的 三回三出的 贞果 喇叭别的 截形的 除 帶. 筒

塊莖

1. 小塊莖; 2. 小瘤 1. 具疣狀突起的; 2. 具小瘤

管狀. 筒狀 芽鳞管狀脫落 滋生的. 簇生的

無順喬木 肺脹的

1. 鳞莖皮; 2. 膜被

有皮鳞革 陀螺狀的 時須長

具鱗根出條

椏技 鄉繞

1. 扭曲的; 2. 螺旋狀的(指花 被挖骨式)

U

umbellate
umbellate cyme
umbelliform
umbellule
umbo
umbonate

uncinate
undershrub
undulate
unguiculate
uniaxial
unifoliate
unifoliolate

unifoliate
unijugate
unilecular anther
uninedal
uniparous branching

uniparous cyme = monochasium 1
unisexual ,
united
urceolate
urn-shaped
utricle

vagina vaginate valvate

valvular dehiscence variety vascular

vasiform vegetative hybrid Umbella
umbellatus
Cyma umbellata
umbelliformis
Umbellula
Umbo

uncinatus Suffrutex undulatus unguiculatus uniaxialis unifoliatus

umbonatus

unifoliolatus unijugatus Anthera unilocularis

uninedalis Ramificatio unipara

Cyma unipara unisexualis

urceolatus urceolatus Utriculus

1

V

Vagina vaginatus valvatus

Valva

Dehiscentia valvat<mark>a</mark> Varietas

Varietas vascularis vasiformis

Hybrida vegetativa

繖形花序. 傘形花序 繖形的. 傘形的

繖形聚繖花序,傘形聚傘花序

繖形的. 傘形的

小繖[形花序], 小傘[形花序]

1. [鱗|膀; 2. 突起

1. 具鱗臍的; 2. 具臍狀突起的

具鈎的

1. 小灌木; 2. 华灌木

波狀的(指邊緣)

具爪的 具一級菜軸的

1. 具一葉的; 2.= unifoliolate

具一小葉的 具一對[小葉]的

單室葯 [具]單節的

單出聚壩狀分枝式,單出聚傘 狀分枝式

單性的 連生的 健狀的 健狀的 胞果

> 1. 葉鞘; 2. 籜 具鞘的

4. 鑷合狀(指花被捲臺式); 2. 瓣裂的(指雌蕊果實)

1. 活瓣; 2. 裂爿(指果)

[活]辦裂 變種 具維管的 管狀的

營養[體]雜種,無性雜種

vegetative hybridization		智養 體 雜交.無件雜交
vegetative organ	Organum vegetativum	營養器官
vegetative propagation	Propagatio vegetativa	發養[體]繁殖, 無性繁殖
vein	Nervus	脈
, lateral		侧脈
—, palmate		掌狀脈
, parallel		平行脈
, pinnate		44从000
—. radiate		輻射膜
, reticulate		利利大阪
, straight		道源
, transverse		横脹
reinlet	Vina	細膜
relamen	Velamen	根被
relutinous	velutinus	被短絨毛的
relvety	velutinus	被斗毛的
renation	Venatio	账序
renation, closed		閉鎖脈序
, open		開放脈序
venose	venosus	有赈的
ventral	ventralis	腹面的
ventral suturo	Sutura ventralis	腹縫[線]
ventricose	ventrieosus	一面製的
vernation	Vernatio	1. 多葉捲疊式; 2. 幼葉捲疊式(包括個葉及多葉捲疊式)
verrucose	verrueesus	多犹的
versatile	versatilis	丁字着的(指花菇)
vertical	verticalis	垂直的
verticil (verticel)	verticillus	輸
verticillaster	Verticillus spurius	1. 輪狀聚繖花序, 輪狀聚傘花 序; 2. 輪繖, 輪傘
verticillate	verticillatus	输生的
vesiele	Vesicula	小泡
vexillar	vexillaris	旅籍的
vexillary aestivation	Aestivatio vexillaris	蝶形捲疊式
vexillum	Vexillum	加癬
villose	villosus·	北京已
villous	villosus	基柔 毛
vine	Liana	1. [緣; 2.] 藤本植物
virgate	virgatus	多直細枝的. 蒂狀
* .*1		75.1.1.1

viscidus

割的

viscid

---, obliquely

---, transversely

Retinaculum 着粉盤 viscid disk 黏滯的 viscosus viscous 油道(指繳形科) Vittae vittae viviparus [在母]株上前發的 viviparous volubilis 纏繞的 voluble (volubile) W Radix aquatica 水生根 water root undalatus 波狀的 wavy Verticillus 輪 whorl verticillatus 輪生的 whorled 1. 翼瓣; 2. 翅 Ala wing alatus 有翅的 winged Gemma hiemalis 冬芽 winter bud 冬態 Conditio hiemalis winter condition 1. 木質的; 2. 木本的 lignosus weedy 木質藤本 woody climber 1. 綿狀的; 2. 具綿狀毛的 lanuginosus woolly X 異株異花受精的 xenogamus xenogamous 異株異花受精 xenogamia xenogamy Z 之字形曲折的 flexuosus zigzag 動物媒的 zoidiophilus zoidiophilous 兩側對稱的 zygomorphicus zygomorphic zygomorphic, dorsi-ventrally = median · zygomorphic -. lateral = transversely zygomorphic 左右[兩侧]對稱的 ---, median

斜向[兩侧]對稱的

上下[兩側]對稱的

附上錄 一

度量衡名稱簡表

庇

HE	
millimieron (mµ)	毫微米
mieron (µ)	微米
millimetre (mm)	毫米
centimetre (cm)	厘米
decimetre (dm)	分米
metre (m)	米,公尺
decametre.	十米
hectometre (hm)	百米
kilometre (km)	千米, 公里

7 d.

92	
millilitre (ml)	毫升
centilitre (cl)	厘升
decilitre (dl)	分升
litre (l)	升
decalitre	十升
hectolitre (hl)	百升
kilolitre (kl)	千升

衡

倒	
microgram	微克
milligram (mg)	毫克
centigram (eg)	
decigram (dg)	分克
gram (g)	克
decagram	十克
hectogram (hg)	百克
kilogram (kg)	千克. 公厅
tonne	ભા

附錄二

分類系統_上通用的單位:

kingdom
division
class
subclass
order
suborder
family
subfamily
tribe
genus
subgenus
section
species
subspecies
variety

form

界 門 綱 亞綱 目 亞目 科 亞科 族 屬 亞屬 組 種 亞種 變種 變型

種子植物內部形態學名詞



中文名

俄文名

英文名

_

了字形四分孢子 二分細胞 二分體 八分體

диады диады октант T-shaped tetrad dyad, dyad cell dyad octants

triad

triad

triploid

三 畫

三分細胞 三分體 三倍的 三核併合 三核融合 三核融合 三極的(指胚囊中細胞及核的 排列)

大孢子 大孢子母細胞

大孢子吸器 大孢子囊 大孢子囊 大孢子囊 小孢子 小孢子母細胞 小孢子葉 小孢子囊 小機松型(指胚囊) триплоидный тройное слияние тройное слияние триполярный

мегаспорогенез

тиша

метаснора, макроснора
материнская клетка метаснор, метаспороцит, макроснороцит, материнская клетка макроснор
метасноровый гаустории

мегаспорофилл
мегаспорангий
микроспора
материнская клетка микроспор
микроспорофилл
микроспорангий
заролышевый мешок Plumbagella-

triple fusion
triple fusion
triple fusion
tripolar

megaspore
megaspore mother cell

megaspore haustorium
megasporogenesis
megasporophyll
megaspore membrane
megasporangium
microspore
microspore mother cell

microspore mother microsporophyll microsporangiúm Plumbagella type

四

不定胚 不育核 中央液泡 中央細胞 адвенитивная эмбриония

центральная вакуоля пентральная клетка adventitinous embryo sterile nucleus central vacuole central cell 水媒傳粉

石竹型(指胚)

central chamber 中央腔(指胚乳) 中部受精 мезогамия mesogamy 五福花型(指胚囊) зародышевый мешок Адоха-тица Adoxa type 内珠孔 endostome inner integument 内珠被 внутренний интегумент антиподальный гаусторий antipedal haustorium 反足吸器 antipodal embryo 反足胚 antipodal nucleus 反足核 antipodal cell 反足細胞 антиподы, клетки антипод, антиподальный аппарат abnormal 反常的 анормальный 心皮内的 intracarpellary сравнительная эмбриология comparative embryology 比較胚胎學

五書

hydrophilous pollination

caryophyllad type

опыление водой, гидрофильные (рас-

тения)

世代	поколение	generation
世代交替	чередование поколений, смена поко- лений	alternation of generations
四分大孢子		megaspore tetrad '
四分小孢子		microspore tetrad
四分孢子	тетрады	quartet; tetrad
四分花粉		pollen tetrad
四分體	тетралы	tetrad
四角錐形花粉		pollen tetrahedron
四孢子胚囊		tetrasporic embryo sac
四極的(指胚囊中細胞及核的 排列)		tetrapolar
外胚乳	нерисперм	perisperm
外珠孔		exostome
外珠被	наружный интегумент	outer integument
末端細胞		terminal cell
正常型(指胚囊)	нормальный тип (зародышевого мешка)	normal type
生毛體	блефаропласт	blepharoplast
' 生殖核	генеративное ядро	generative nucleus
生殖細胞	генеративная клетка	generative cell
皮耐亞型(指胚囊)	зародышевый мешок Репаса-типа	Penaea type

зародыш Caryophyllaceae-тица

六畫

chalaza халаца 合造 chalazal haustorium халазальные гаустории 合類吸器 chalazogamy халазогамия 合點受精 chalazal nucleus 台監核 chalazal pocket 合贈俊 chalazal chamber 合體腔 geitonogamy гейтоногамия 同株異花受精 polyspory 多孢子现象 полиспория polyembryony пинонфоменкон 老胚现象 polyploid 多倍的 полиплоидный coenomegaspore 多核大孢子 multinucleate 多核的 многоядерный multipolar 多極的(指胚囊中細胞及核的 йындигопигоп 排列) polyspermy **全精入卵** полиспермия supernumerary 金除的 functional функциональный 有作用的 embryophyte 有胚植物 secondary hausterium -次生吸器 指胚乳) secondary embryo 次生形 secondary suspensor 次生胚柄 epimatium 內質鱗被 самобесилодность, самостерильность self sterility 自花不育性 self sterility самобесплодность, самостерильность 自花不稔性 autogamy, self fertilization автогамия, самоонлодотворение 自花受精 self fertility 自花結實性 самоплодность, самофертильность self pollination 自花傳粉 самооныление

七畫

самоплодность, самофертильность

初生吸器(精胚乳) 初生周縁細胞 初生胚乳核 初生胚乳粗胞 初生胚乳細胞 初生胚瓶 初生胚胞

自發無融合生殖

自稔性

primary haustorium
primary parietal cell
primary endosperm nucleus
primary endosperm cell
primary suspensor
primary sporogenous cell

autonomous apomixis

self fertility

初生囊壁細胞

助細胞吸器

卯[子] 卯子發生

卯核 卯細胞

卯器 吸器

吸器細胞

吸器管 成熟分裂

貝母型(指胚囊)

сипергида, вспомогательная клетка

синергидный гаусторий

яйцеклетка

ооценез

ядро яйцеклетки яйцеклетка

яйцевой аппарат

гаусторий

гаусторнальная трубка

мейоз, мейозис

зародышевый мешок Fritillaria-типа primary wall cell

synergid

synergid haustorium

egg

oogenesis
egg nucleus
egg cell

egg apparatus haustorium haustorium cell haustorial tube

meiosis

Fritillaria type

amphimixis

bisporangiate

embryonate

binucleate

bipolar

ovulate

八畫

兩性融合

兩核的 指胚囊中細胞及核的

排列)

具大小孢子囊的

具胚的 具胚珠的

具管有胚植物

受精[作用]

受精卵

周緣質團(指絨氈層)

孢子內壁 孢子外壁

孢子發生 孢子囊

孢子體 孢原

承珠盤 沼生目型(指胚乳)

直列四分孢子花柱道

花粉

пыльца

амфимиксис

двуядерный

двуполюсный

эмбриональный

оплодотворение

оплодотворенная яйцеклетка

периплазмодий

эндоспора экзоснора спорогенез спорангий спорофит археспорий

археснориальная клетка

партеногенез

гипостаз

базальный тип (эндосперма)

embryophyta siphonogamia fertilization fertilized egg periplasmodium

endospore
exospore
sporogenesis
sporangium
sporophyte
archesporium
archesporial cell
parthenogenesis

hypostase helobial type linean tetrad stylar canal pollen 花粉母細胞 花粉胚壳 在粉粒 [花粉粒]內壁 「花的矿」外壁 花份情 伦特進 花药製罐

материнская клетка пыльцы

пыльцевое зерно эндоснора, интина

экзина

пыльцевая трубка пыльцевый мешок

pollen tube pollen sac stomium admicropylar adaxial адакспальный

九

待宵草型(指胚弧) 青生異特性

近珠孔的

近洲的

柄核 栖細胞

柳葉菜型(指胚)

砌磚式組織

胚

胚系[統] 胚乳

胚乳吸器

胚乳胚 胚乳原

胚孔原始細胞

胚乳核 胚性的

Me的

胚芽原[細胞](用於胚胎發生) 环流

胚柄

胚信系[统]

环鸟吸器

邢福驰地 胚柄層 胚胎發生

IKI胎學 那原始細胞 胚根原[細胞] зародышевый менюк Oenothera-типа

метаксенин клетка-пожка

зародыні Onagraceae-типа

зародыш, эмбрион

эндосперм

эндоспермальный гаусторий

материнская клетка эндосперма

ядро эндосперма

эмориональный, зародышевый эмбриональный, зародышевый

эпифиз

подвесок

подвесочный гаусторий

эморногенез эмориология

Oenothera type metaxenia stalk nucleus

pollen mother cell

pollen embryo sac

endospore, intine

extine (exine)

pollen grain

stalk cell

onagrad type pavement tissue

embryo

embryonal system

endosperm

endosperm haustorium endosperm embryo

endospermanlage

endosperm initial endosperm nucleus

embryonic embryonic epiphysis embryo cap suspensor

suspensor system

suspensor haustorium suspensor cell suspensor tier embryogeny embryelogy

embryo initial cell

hypophysis

胚珠内的

胚型 胚細胞

环管

胚複合

1下弧

胚覆母細胞

胚囊吸器 胞質分裂

胡椒型(指胚)

茄型(指胚)

風媒傳粉

зародышевый мешок

материнская клетка зародышевого

гаусторий зародышевого мешка

цитокинез

зародыш Piperaceae-типа

ветроопыление, опыление ветром,

мешка

зародыш Solanaceae-типа

анемофильные (растения)

embryonic type embryonic cell embryonal tube embryonic complex embiyo sac embryo sac mother cell embryo sac haustorium cytokinesis

anemophilous pollination

intraovular

低體發生

併合

原胚

原胚柄

原胚柄細胞 原胚柄層

原胚細胞

原胚管

原葉核

原葉細胞

原葉管

套細胞 套層

核型(指胚乳)

珠孔

珠孔吸器

珠孔受精

珠孔室 珠孔核

珠孔痕

珠孔塞

珠孔管

珠孔膜

珠心

онтогенез предзародыш

слияние

проталлиальное ядро проталлиальная клетка

выстилающая клетка выстилающий слой

нуклеарный тип (эндосперма), ядерный тип (эндосперма)

микропиле, семявход, ныльцевход микропилярные гаустории

порогамия

fusion

ontogeny proembryo

piperad type

solanad type

prosuspensor

prosuspensor cell

prosuspensor tier

proembryonal cell proembiyonal tube

prothallial nucleus

prothallial cell

prothallial tube

jacket cell

jacket layer

nuclear type

micropyle

micropylar haustorium

poregamy

micropylar chamber

micropylar nucleus micropylar scar

obturator

micropylar tube

micropylar membrane

nucellus

нуцеллус

块心气

是心心原原

法心胚

其心环現象

以心思饱

洪心深

:11.119

1412

3.4.被被放射EVF

珠华

真孢囊型

[粉]管核

[料]针出胞

组化

配子配合

即于儒

似受精

假胚

假胚養

侧生吸器

侧生頸卵器

集細胞

[接]合子

[1]合字胚

[接]合子核

紫菀型(指胚)

細胞型(指胚乳)

細胞質養

造孢分裂

造孢細胞

造孢組織

阳花受精

烏媒傳粉

單受精 單孢子胚囊 пунеллярный зародыш пуцеллярная эмбриония

семяножка

интегумент, покров семиночки

интегументальный тапетум

дегенерация, вырождение

сингамия

гаметофит

十 一 畫

псевдогамия

псевдогамия

базальная клетка

зигота

зародыні Asteraceae-типа

целлюлярный тип (эндосперма), клеточный тип (эндосперма)

спорогенная клетка

спорогениая ткань

клейстогамия

оринтосфильные (растения).

оныление илинама

十二號

nucellar cap

epistase

nucellar embryo nucellar embryony

nucellar cell

nucellar beak

funiculus integument

• 1

integumentary tapetum

hyposperm

eusporangiate type

tube nucleus.

tube cell

degeneration

syngamy

gametophyte

pseudogamy

pseudoembryo

pseudoembryo sac

pseudogamy

lateral haustorium

lateral archegonia

basal cell

zygote

zygotic embryo

zygotie nucleus

asterad type

cellular type

evtoplasmie vesiele

sporogenous division

sporogenous cell

cleistogamy

ornithophilous pollination

single fertilization monosporic embryo sac 單性生殖 單性結實 單倍孤雌生殖 單倍的(細胞)

單倍單性生殖 單核的 椒草型(指胚囊)

減數分裂 游動精子

游戲核游戲核時期

無孢子生殖的 無配子生殖的 無配子生殖的 無配子生殖的 無配偶生殖植物 無管有胚植物 無融合生殖

異花傳粉 異粉性(指胚乳) 養生 緘氈署

絨氈層原質團 絨氈層細胞 絲狀器

前發孔(指花粉粒) 前發清(指花粉粒) 裂生多胚現象

開放層(指裸子植物原胚)開花受精

雄核 雄配子體 雄細胞 雄蕊內的

始認內的 Mystell Mystell

傳粉[作用] 傳粉媒介 傳粉游 партеногенез партенокариня

редуцированный партеногсиез

танд,поглаг

редуцированный нартеногенез

моноядерный

зародышевый мешок Ререготіа-типа мейоз, мейозис, редукционное

деление

антерозоид, сперматозонд

свободное ядро

стадия свободных ядер

апоспория апоспорный апогамия апогамный

апомиксис

перекрестное опыление

онтогенез ксении

тапетум, выстилающий слой

пора (пыльцы) борозда (пыльцы)

мужское ядро мужский гаметофит мужская клетка

+ = 3

опыление посредник опыления parthenogenesis parthenocarpy

reduced parthenogenesis

haploid

reduced parthenogenesis

uninucleate Peperomia type

meiosis, reduction division

antherozoid, spermatozoid

free nuclei

free nuclear stage (free nucleate

stage) apospory

aposporous
apogamy
apogamous
apomiet

embryophyta asiphonogamia

apomixis
cross pollination

xenia ontogeny tapetum

tapetal plasmodium

tapetal cell

filiform apparatus

germ pore germ furrow

cleavage polyembryony

open tier
chasmogamy
male nucleus
male gametoph

male gametophyte

intrastamineal

pollination
pollination medium
pollination drop

極核 腹溝核 腹溝細胞

藤質絨氈層

新笛

莉宝內 藍 斯宝外 壁

斯[裂]縫 药屬

德型(指胚囊)

雌核

雌配子假

полярное ядро

брюншое канальцевое ядро брюншая канальцевая клетка

гландулярный тапетум

пыльцевое гиездо

экзотеций

пыльцевая щель

СВИЗНИВ

зародышевый меток Allium-типа

женское ядро

женский гаметофит, мегагаметофит, макрогаметофит polar nucleus
ventral canal nucleus

ventral canal cell

glandular tapetum

anther cell endothecium

exothecium anther slit

connective
Allium type

female nucleus

female gametophyte

十 四 畫

實驗胚胎學 種細胞無孢子生殖

精子 精子器

精核

精細胞

119

複合頸卵器 複孢子藥球

複花粉粒

復胚囊

誘導低雌生殖

誘導單性生殖 誘導單性結實

誘導無融合生殖

遠珠孔的

3E Janua

экспериментальная эмбриология диплоспория, генеративная апоспория

спермий

антеридий

спермоклетка

experimental embryology,

generative apospory

sperm

antheridium

sperm nucleus

sperm cell

operculum

archegonium complex

compound strobilus

compound pollen grain

compound embryo sac

induced parthenogenesis

induced parthenogenesis

induced parthenocarpy

induced anomivis

abmicropylar

abaxial

абакспальный

十 五 畫

德魯撒型(指胚囊)

連座服 連座細胞 建座層 зародышевый мешок Drusa-типа

Drusa type
rosette embiyo
rosette cell
rosette tier

十六畫

融合

剩寇布西司型(指胚乳)

頸卵器

頸卵器室

頸卵器原始細胞

頸卵器套

頸細胞

營養核

營養細胞

磯松型(指胚囊)

儲粉室

簡單多胚現象

藉[粉]管受精

農狀隔器(指胚乳)

蟲媒傳粉

雙受精

雙孢胚囊

雙倍孤雌生殖

雙倍的{細胞}

雙倍單性生殖

藜型(指胚)

纖維層(指花葯)

變彩絨氈管 體細胞

體細胞無孢子生殖

енияние

Lycopsis-тип (эндосперма)

архегоний

выстилающий слой архегония

пјейковая клетка

fusion

Lycopsis type

archegonium

archegonial chamber

archegonial initial archegonial jacket

neck cell

十七畫

вегетативное ядро

вегетативная клетка

зародышевый меток Plumbago-типа

vegetative nucleus vegetative cell Plumbago type

十八畫

пыльцевая камера

сифоногамия

эмтемофильные (растения), насекомооныление, оныление насекомыми

двойное оплодотворение

нередуцированиая партеногенез

диплоидный

нередуцированная партеногенез

pollen chamber
simple polyembryony
siphonogamy
vermiform appendage

entomophilous pollination

double fertilization bisporic embryo sac

unreduced parthenogenesis

diploid

unreduced parthenogenesis

十九畫

зародыш Chenopediaceae-типа

chenopodiad type

二十三畫

фиброзный слой, гидотеций амебондный тапетум

соматическая клетка

. . .

fibrous layer amoeboid tapetum body cell

somatic apospory

二十五畫

mosaic endosperm

鑲嵌胚乳

俄 113

A

з'атепальный 遠軸的 автогамия 自花受精 近轴的 адвенитивная эмбриония 不定胚 амебондный тапетум 變形絨氈層 amprevalence 兩性融合 анемофильные (растения) 風媒傳粉 ймныкамдоны 反常的 антеридни 精子器 alliebe off 好虾竹子 антиподальный гаусторий 反足吸器 антиноды, клетки антинод, 反足細胞 антинодиальный аппарат апогамия 無配子生殖 апогамный 無配子生殖的 аноминение 無融合生殖

апоспория

апоснорный

археспориальная клетка

apprenum

археспорий

B

無孢子生殖

頸卵器

孢原

孢原細胞

無孢子生殖的

балалыная влетна 基細胞 базальный тип(эндосперма) 沼生目型(指胚乳) блефаропласт 生毛體 Coperate (Mathates) 前發清(指花粉粒) брюшная канальцевая 腹溝細胞

брюшное канальцевое ядро 腹溝核

B

регетативная клетка 35 th. 3 вегетативное ядро 營養核 ветрооныление, оны ление 風媒傳粉 ветром виутренний интегумент 内珠被 выстилающая клетка 作细胞 выстилающий слой

гония

выстилающий слой архе-

гидрофильные (растения)

гландулярный тапетум

гипостаз

r

作層

温神器套

水媒傳粉

腺質絨氈層

承珠盤

гаметофит 配子體 ган.юндимй 單倍的{細胞} гаусторнальная трубка 吸器管 гаусторий 吸器 гаусторий зародышевого 胚蔻吸器 меника гейтопогамия 同株異花受精 генеративная апоспория 種細胞無孢子生殖 генеративная клетка 生殖細胞 генеративное ядро 生殖核

Д двойное оплодотворение 變受精 двуполюеный 兩極的(指胚囊中細胞 及核的排列) двуя теривии 兩核的 детеперации, вырождение 1,100 114 1. 二分離; 2. 二分細 胞

диплондный 雙倍的{細胞} диплоснория 種細胞黑孢子生殖

æ.		плетка-ножка	柄核
6.20		ксении	異粉性(指胚乳)
женский гаметофит	雌配子體		-,
женское ядро	雌核	TMI	
3			
,		1	AND DESCRIPTION OF THE PERSON.
зародыш, зыбрион	胚	макрогаметофит	雌配子體 :
заролыш Asteraceae-типа	紫菀型(指胚)	макроспора	大孢子
зародыш Caryophyllaceae-	石竹型(指胚)	макроспороцит	大孢子母细胞
типа зародыш Chenopodiaceae-	藜型(指胚)	материнская клетка зародышевого мешка	胚囊母細胞
типа	Laurent Taril (Living)	материнская клетка мак-	大孢子母細胞
зародыш Onagraceae-типа		материнская клетка мега-	大孢子母細胞
зародыш Рірегасеае-тина	胡椒塑(指胚)	спор	7414 4 14111111111111111111111111111111
зародыш Solanaceae-типа	茄型(指胚)	материнская клетка ми-	小孢子母細胞
зародышевый мешок	胚囊 工 <u>型</u> 世刊((2017年)	кроспор	trkn N. omile
зародышевый мешок Адоха-типа	五福花型(指胚囊)	материнская клетка	花粉母細胞
зародышевый мешок Allium-типа	葱型(指胚囊)	материнская клетка эндо- сперма	胚乳原
зародышевый менюк	德魯撒型(指胚囊)	мегагаметофит	雌配子體
Drusa-тппа	. Foll and (see the Thir)	мегаспора	大孢子
зародышевый мещок Fritillaria-типа	貝母型(指胚囊)	мегаспорангий	大孢子囊
зародишевый мешом	待宵草型(指胚囊)	мегаспоровый гаустории	大孢子吸器
Oenothera-типа		мегаспорогенез	大孢子發生
зародышевый мешск Репаеа-типа	皮耐亞型(指胚囊)	метаспорофилл ,	大孢子葉
	椒草型(指胚囊)	мегаспороцит	大孢子母細胞
зародышевый метюк Ререгоціа-типа	似乎至(指贮囊)	мезогамия	中部受精
зародышевый мешок Plumbagella-типа	小磯松型(指胚囊)	мейов, мейозис	1. 成熟分裂; 2. 減數 分裂
зародышевый мешок	磯松型(指胚囊)	метаксении	後生異粉性
Plumbago-типа		микрепилярные гаустории	珠孔吸器
зигота	[接]合子	микропиле, семявход, пыльцевход	珠孔
И		микроспора	小孢子
интегумент, покров семя-	珠被 .	микроспорангий	小孢子囊
почки	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	микроспорофилл	小孢子菜
питегументальный тапету	u 珠被絨氈層	многоядерный	多核的
питина	[花粉粒]內壁	моноядерный	單核的
70		мужская клетка	太信和凡包
K		мужский гаметофит	雄配子體
* клейстогамия	閉花受精	мужское ядро	雄技

H

наружный интегумент

外珠被 蟲媒傳粉

насекомооныление, опыление насекомыми

передуцированная партеногенез

雙倍孤雌生殖, 雙倍 單性生殖

нормальный тип (зародышевого мешка)

正常型(指胚囊)

пуклеарный тип (эндосперма), ядерный тип (эндосперма)

核型(指胚乳)

нуцеллус

珠心

нуцеллириая эмбриония иуцеллярный зародыш

珠心胚現象

珠心胚

0

октант

八分體

онтогенез

1. 發生; 2. 個體發生

оотенез

卵子發生

оплодотворение

受精[作用]

оплодотворенная яйцеклетка 受精卵

опыление опыление водой 傳粉[作用] 水媒傳粉

опыление птицами, ориитосфильные (растения)

鳥媒傳粉

TI

партеногенез

孤雌生殖, 單性生殖

партенокарпия

單性結實

периплазмодий

周緣質團(指絨氈層)

перисперм

外胚乳

異花傳粉

подвесок

подвесочный гаусторий

перекрестное опыление

胚柄吸器

поколение полиплондный 世代 多倍的

胚板

полиполярный

多極的(指胚囊中細胞 及核的排列)

полиспермия полиснория

多精入卵 多孢子现象 пинопидоментон

多肝明氣

полярное ядро

極核

пора (пыльцы) порогамия

前發孔(指化粉粒) 珠孔受精

посредник опыления

傳粉媒介

предзародыні

原瓜 原葉細胞

проталлиальная клетка проталлиальное ядро

原葉核

исевдогамия

1. 假受精; 2. 假配合

пыльца

花粉 ныльцевая каме ра 儲粉室

пыльцевая трубка

花粉管 葯[裂]縫

пыльцевая щель ныльцевое гнездо пыльцевое зерно

新笔 在粉粒 花粉雞

пылъцевый мешок

P

редукционное деление

1. 減數分裂; 2. = meiosis

редуцированный партеногенез

單倍低纖生殖. 單倍 單性生殖

C

самобесилодность, самостерильность

自花不稔性, 自花不 育性

самооплодотворение

自花受精

самоопыление

自花傳粉

самоилодность, самофер-

自稔性, 自花結實性

тильность свободное ядро

游廊村 新屬

семяножка сингамия

свизник

耳·福 配子配合

синергида, вспомогательная 助細胞

клетка

сипергидный гаусторий

助細胞吸器

сифоногамия оппинил

稿[粉]管受精 併合, 融合

соматическая клетка

體細胞

сперматозонд	游動精子	центральная вакуоля	中央液泡
сперинй	精子	центральная клетка	中央細胞
спермоклетка .	精細胞	цитокинез	胞質分裂
спорангий	孢子囊		
спорогенез	孢子發生	ч ч	
спорогениая клетка	造孢細胞	породоранно поможения	41. (1) ~A. #. E
спорогенная ткань	造孢組織	чередование поколений, смена поколений	世代交替
спорофит	孢子體		
сравнительная эмбриология	比較胚胎學	. Ш	
стадия свободных ядер	游離核時期	шейковая клетка	頸細胞
T		Э	
ганетум, выстилающий слой	絨氈層	экзина	[花粉粒]外壁
етрады	1. 四分孢子; 2. 四分	экзоспора	孢子外壁
	拉鹿	экзотеций .	葯室外璧
Lycopsis-тип (эндосперма)	賴寇布西司型(指胚 乳)	экспериментальная эм- бриология	實驗胚胎學
йындиоппид	三倍的	эмбриогенез	胚胎發生
триполярный	三極的(指胚囊中細胞	эмбриология	胚胎學
	及该的排列)	эмбриональный .	具胚的
ройное слияние	三核併合,三核融合	эмбриональный, зароды- шевый	1. 胚的; 2. 胚性的
Φ ,		эмтомофильные (растения)	蟲媒傳粉
ноброзный слой	纖維層(指花葯)	эндосперы	压乳
рункциональный	有作用的	эндоспермальный гаусторий	胚乳吸器
		эндоспора	1. 孢子內壁; 2. [花 粉粒]內壁
X		эндотеций	葯室內壁
алазальные гаустории	合點吸器	енфияс	胚芽原[細胞](用於胚
алазогамия	合點受精		胎發生)

ядро эндосперма

ядро яйцеклетки

яйцевой аппарат

яйцеклетка

胚乳核

卵核

卵器

卵[子], 卵細胞

целлюлярный тип (эндо-сперма), клеточный тип 細胞型(指胚乳) (эндосперма)

Ц

副編之二

英 中 之 部

A

abaxial 遠暢的
abmicropylar 遠珠孔的
abnormal 反常的
adaxial 近暢的
admicropylar 近珠孔的

Adoxa type 五福花型(指胚囊)

ambisporangiate = bisporangiate

tions

amoeboid tapetum 變形絨氈層 amphimixis 兩性融合

amphisporangiate = bisporangiate

anemophilous pollina- 風媒傳粉

anther cell 葯室 葯[裂]縫 anther slit antheridium 精子器 antherozoid 游動精子 antipodal cell 反足細胞 antipedal embryo 反足胚 antipodal haustorium 反足吸器 antipodal nucleus 反足核

無配子生殖的 apogamous 無配子生殖 apogamy 無配偶生殖植物 apomict apomixis 無融合生殖 自發無融合生殖 -- autonomous 誘導無融合生殖 ---, induced 無孢子生殖的 aposporous 無孢子生殖 apospory

----, generative
----, somatic
archegonial chamber

archegonial initial archegonial jacket archegonium

北野 花型(指胚盤) archegonium complex archesporial cell

archesporium asterad type

c替 autogamy

autonomous apomixis

種細胞無孢子生殖

體細胞無孢子生殖

類卵器室 類卵器原始細胞

5. 印器套 頸卵器

複合乳和器 地原和他 神原

紫菀型(指胚) 自花受制

自發無融合生殖

B

basal cell 基細胞 binucleate 兩核的

bipolar 兩極的(指胚囊中細胞及

核的排列)

bird pollination = ornithophilous pollination

bisporangiate bisporic embryo sac 變孢胚囊

blepharoplast 生毛體 body cell 體細胞

C

caryophyllad type 石竹型(指胚)
cell, anther ---, antipedal 反足細胞

——, archesporial 抱原細胞 ——, basal 基細胞

——. body 體細胞 ——. central 中央細胞

cell, dyad	二分細胞	central cell	中央細胞 🔅	
egg	卵細胞	central chamber	中央腔(指胚乳)	
, embryo initial	胚原始細胞	central vacuole	中央液泡	
, embryo sac mother	胚囊母細胞	cellular type	細胞型(指胚乳)	
, embryonic	胚細胞	chalaza	合點 ′	
, endosperm mother		chalazal chamber	合點腔	
=endospermanlage	of web limites	chalazal haustorium	合類吸器	
, generative	生殖細胞	chalazal nucleus	合監核	
- gynospore mother = megaspore mother		chalazal pocket	合無袋	
cell		chalazogamy	合熙受精	
—. haustorium	吸器細胞	chamber, archegonial	頸卵器室	
; jacket	套細胞	—, central	中央腔(指胚乳)	
ther magrespore mo-		—, chalazal	合點腔	
ther=megaspore mother cell		, micropylar	珠孔室	
, male	雄細胞	pollen	儲粉室	
-, megaspore mother	大孢子母細胞	chasmogamy	開花受精	
-, microspore mother	小孢子母細胞.	chenopodiad type	藜型(指胚)	
, neck	頸細胞	cleavage polyembryony	裂生多胚現象	
, nucellar	珠心細胞	cleistogamy	閉花受精	
, outer	末端細胞	coenomegaspore	多核大孢子	
-, pollen mother	花粉母細胞	comparative embryo-	比較胚胎學	
, primary endo-	初生胚乳細胞	legy	14.00.000	
sperm		compound embryo sac	複胚囊.	
—, primary parietal	初生周緣細胞	compound pollen grain	複花粉粒	
primary sporogen- ous	初生造孢細胞	compound strobilus	複孢子葉球	
, primary wall	初生囊壁細胞	connective	葯隔	
—, proembryonal	原胚細胞	cross pollination	異花傳粉	
, prosuspensor	原胚柄細胞	cytokinesis	胞質分裂	
—, prothallial	原葉細胞	cytoplasmic vesicle	細胞質養	
, prothamar	蓮座細胞			
	精細胞	I	D	
, sperm	-			
——, sporogenous ——, stalk	造孢細胞 柄細胞	degeneration	退化	
		diploid	雙倍的{細胞}	
, suspensor	胚柄細胞	diplospory = generative apospory		
, tapetal	絨氈層細胞	diverticulum = lateral		
, terminal	末端細胞	haustorium		
—, tube	〔粉〕管細胞	double fertilization	雙受精	
vegetative	營養細胞	Drusa type	德魯撒型(指胚囊)	
, ventral canal	腹溝細胞	dyad	1. 二分體; 2. 二分細胞	

dyad cell	二分細胞	endosperm	压乳
		endosperm embryo	胚乳胚
E		endosperm haustorium	胚乳吸器
OCCU	如 子)	endosperm initial	胚乳原始細胞
egg egg apparatus	州器	endosperm mother cell =	
egg cell	明細胞	endospermanlage endosperm nucleus	胚乳核
egg nucleus	卵核	endospermanlage	胚乳原
embryo	II.6	endospore	1. 孢子內壁; 2. 〔花粉
- adventitious	不定胚	endospore	松)內壁
antipodal	反足胚	endostome	内珠孔
endosperm	IEA IE	endothecium	
——, nucellar	珠心胚	entomophilous pollina-	温媒傳粉
, rosette	連座胚	tion	or other way halo
secondary	次生胚	epimatium	內質鱗被
, zygotie	(接)合子胚	epiphysis	胚芽原〔細胞〕(用於脂 胎發生)
embryo cap	胚冠	epistase	珠心冠原
embryo initial cell	胚原始細胞	eusporangiate type	真孢囊型
embryo sac	胚養 ·	exospore	孢子外壁
, bisperie	雙孢胚囊	exostome	外珠孔
compound	複胚囊	exothecium	葯室外壁
monosporie	單孢子胚囊	experimental embryology	實驗胚胎學
——, pollen	花粉胚囊	extine (exine)	〔花粉粒〕外壁
, tetrasporic	四孢胚囊		
embryo sac haustorium	胚覆吸器	F	
embryo sac mother cell	胚囊母細胞		
embryogeny	胚胎發生	female gametophyte	雌配子體
embryology	胚胎學	female nucleus	雌核
embryonal system	胚系〔統〕	fertilization	受精〔作用〕
embryonal tube	胚管	, double	雙受精
embryonary sac=embryo)	, self	自花受精 單受精
embryonate	具胚的	, single	
embryonic	1. 胚的; 2. 胚性的	fertilized egg	受精卵
embryonic cell	胚細胞	fibrous layer	纖維層(指花葯) 総状器
embryonic complex	胚複合	filiform apparatus	游離核時則
embryonic type	 [16]	free nuclear stage (free nucleate stage)	195円作人やテルリ
embryophyta asiphono-	無管有胚植物	free nuclei	游離核
gamia	State & Barrier	Fritillaria type	貝母型(指胚囊)
embryophyta siphono- gamia	具管有胚植物	functional	有作用的
embryophyte	有胚植物	funiculus '	珠柄

fusion

併合,融合

G

gametophyte

-. female -, male

geitonogamy generation

generative apospory generative cell

generative nucleus germ furrow

germ pore glandular tapetum

gynospore=megaspore gynospore membrane= megaspore membrane)

gynospore mother cell= megaspore mother cell

gynosporocyte = megaspore mother cell

配子體 雌配子體

雄配子體 同株異花受精

世代

種細胞無孢子生殖

生殖細胞 生殖核

前發清(指花粉粒) 前發孔(指花粉粒)

腺質絨氈層

H

haploid haustorial tube

haustorium

-, antipodal

—, chalazal ---, embryo sac

-, endosperm

----, lateral -, megaspore

-, micropylar

—. primary

- - secondary --, suspensor

-, synergid

haustorium cell helobial type

單倍的{細胞}

吸器管

吸器

反足吸器

合點吸器

胚囊吸器

胚乳吸器

侧生吸器 大孢子吸器

、珠孔吸器

初生吸器(指胚乳)

次生吸器(指胚乳)

胚柄吸器

助細胞吸器

吸器細胞

沼生目型(指胚乳)

hydrophilous pollina-

tion

hypophysis

hyposperm hypostase

hypostate=hyposperm

水媒傳粉

胚根原〔細胞〕

珠基 承珠盤

Τ

induced apomixis

induced parthenocarpy

induced parthenogenesis

initial, archegonial

----, endosperm inner integument

insect pollination = ento-

mophilous pollination integument

---. inner ----, outer

integumentary tapetum

intine

intracarpellary intraovular

intrastamineal

頸卵器原始細胞

性生殖

胚乳原始細胞

誘導無融合生殖

誘導孤雌生殖, 誘導單

誘導單性結實

内珠被

珠被

内珠被 外珠被

珠被絨氈層

[花粉粒]內壁

心皮内的 胚珠内的

雄蕊内的

J

jacket cell jacket layer 套細胞 套層

T,

lateral archegonia lateral haustorium

linean tetrad

Lycopsis type

侧生頸卵器 侧生吸器

直列四分孢子

賴寇布西司型(指胚乳)

M

macrogametophyte = female gametophyte

macrospore = megaspore macrospore mother cell =megaspore mother cell macrosporocyte=megaspore mother cell 雄細胞 male cell 姚配子體 male gametophyte 断枝 male nucleus megagametophyte = female gametophyte megasporangium 大孢子强 大孢子 megaspore megaspore haustorium 大孢子吸器 megaspore membrane 大孢子·壁 megaspore mother cell 大孢子母細胞 megaspore tetrad 四分大孢子 megasporocyte = megaspore mother cell 大孢子發生 megasporogenesis 大孢子葉 megasporophyll . 1. 成熟分裂; 2. 减數分 meiosis membrane. gynospore= megaspore membrane 大孢子壁 -. megaspore 珠孔膜 --. micropylar 中部受精 mesogamy 後生異粉性 metaxenia micropylar chamber 珠孔等 micropylar haustorium 珠孔吸器 珠孔院 micropylar membrane micropylar nucleus 珠孔核 micropylar sear 珠孔痕 珠孔管 micropylar tube 珠孔 micropyle micropyliferous tube= micropylar tube microsporangium 小孢子强 microspore 小孢子 小孢子母細胞 microspore mother cell

microspore tetrad

microsporocyte = micro-

四分小孢子

spore mother cell

microsporophyll 小孢子葉 monosporic embryo sac 單孢子胚囊 mosaic endosperm 鍵狀形乳

多核的

multinucleate multipolar

多極的(指胚囊中細胞及 核的排列)

N

neck cell 類細胞
normal type 正常型(指胚囊)
nucellar beak 珠心喉
nucellar cap 珠心冠
nucellar cell 珠心細胞

nucellar embryony 珠心脈現象

nucellus 珠心

nuclear type 核型(指胚乳)
nucleus, antipodal 反足核
——, chalazal 合點核
——, egg 卵核
——, endosperm 胚乳核

—, female 雌核 —, free 游雕核 —. generative 生殖核

—, male 維核 —, micropylar 珠孔核 —, polar 極核

—. primary endo- 初生胚乳核

sperm

—, prothallial 原葉核
—, sperm 精核
—, stalk 机核
—, sterile 不育核
—, tube (粉)等核

0

obturator 珠孔塞

octant	八分體	pollination	傳粉[作用]
Oenothera type	待宵草型(指胚囊)	, anemophilous	風媒傳粉
onagrad type	柳葉菜型(指胚)	-, bird=crnithophi-	
ontogeny	1. 發生; 2. 個體發生	lous pollination	EE - 1 - 4 - 4 - 4 - 1
oogenesis	卵子發生	, cross	異花傳粉
open tier	開放層(指裸子植物原胚)	, entomophilous	蟲炭傳()
operculum	蓋	, hydrophilous	水媒傳粉
ornithophilous pollina-	鳥媒傳粉	——, insect = entomophilous pollination	
tion		, ornithophilous	鳥媒傳粉
outer cell=terminal cell		—, self	自花傳粉
outer integument	外珠被	, water=hydrophi-	
ovulate	具胚珠的	lous pollination	
		wind = anemophilous pollination	
P .		pollination drop	
		pollination medium	傳粉媒介
parthenocarpy	單性結實	polyembryony	多胚現象
parthenogenesis	孤雌生殖, 單性生殖	, cleavage	裂生多胚現象
parthenogenesis, in-	誘導孤雌生殖,誘導單 性生殖	, simple	簡單多胚現象
, reduced	單倍孤雌生殖,單倍單	polyploid	多倍的
, 2000000	性生殖	polyspermy	多精入卵
—, unreduced	雙倍 <u>低</u> 雌生殖,雙倍單 性生殖	polyspory	多孢子現象
ticono	祝 磚式組織	porogamy	珠孔受精
pavement tissue	皮耐亞型(指胚囊)	primary endosperm cell.	初生胚乳細胞
Penaea type Peperomia type	椒草型(指胚囊)	primary endosperm nu-	初生胚乳核
periplasmodium	周緣質團(指絨氈層)	primary haustorium	初生吸器(指胚乳
perisperm	外胚乳	primary parietal cell	初生周綠細胞
piperad type	胡椒型(指胚)	primary sporogenous	初生造孢細胞
Plumbagella type	小磯松型(指胚囊)	cell	
Plumbago type	磯松型(指胚囊)	primary suspensor	初生胚柄
polar nucleus	極核	primary wall cell	初生囊壁細胞
pollen	花粉	proembryo	原胚
pollen chamber	儲粉室	proembryonal cell	原胚細胞
pollen embryo sac	花粉胚囊	proembryonal tube	原胚管
pollen grain	花粉粒	prosuspensor	原胚柄
pollen mother cell	花粉 母細 心	prosuspensor cell	原胚柄細胞
pollen sac	花粉囊		
pollen tetrad	四分花粉	prosuspensor tier	原胚柄層
pollen tetrahedron	四角錐形花粉	prothallial cell	原葉細胞
	F17-1216/121612	prothallial nucleus	原葉核

111-11-19

- - -, suspensor

孢子僧 sporophyte 原菜管 prothallial tube 栖細胞 stalk cell 假胚 pseudoembryo 偿胚党 pseudoembryo sac 不育核 sterile nucleus 1. 假受精; 2. 假配合 pseudogamy 往八点通 stomium Q stylar canal supernumerary 多除的 四分孢子 quartet 用利音 suspensor 初生胚栖 ---. primary R -. secondary 次生胚柄 單倍孤雕生殖, 單倍單 reduced parthenogenesis 胚栖細胞 suspensor cell 性生殖 suspensor haustorium 胚柄吸器 1. 減數分裂; 2.=meioreduction division 胚柄系〔統〕 suspensor system suspensor tier 胚柄層 蓮座細胞 rosette cell 助領地 蓮座胚 synergid resette embryo 助細胞吸器 synergid haustorium rosette tier 速座后. 配子配合 syngamy S 次华胚 secondary embryo secondary haustorium 次生吸器(指胚乳) 經歷層一周的 tapetal cell secondary suspensor 次生胚柄 絨氈層原質團 tapetal plasmodium 自花受精 self fertilization tapetum 细胞层层 自稔性, 自花結實性 self fertility ---, amoeboid 製形絨氈所 self pollination 自花傳粉 腺質絨氈質 -, glandular 自花不稔性, 自花不育 self sterility 珠被锁肥骨 -, integumentary 性 terminal cell 末端孤独 simple polyembryony 簡單多胚現象 1. 四分孢子: 2. 四分體 tetrad 單受精 single fertilization 直列四分孢子 藉〔粉〕管受精 siphonogamy 四分大孢子 -. megaspore solanad type 茄型(指胚) -, microspore 四分小孢子 體細胞無孢子生殖 sematic apospory 四分花粉 --- pollen 精子 sperm 丁字形四分孢子 - T-shaped sperm cell 精細胞 四栖的(指胚囊中和胞及 tetrapolar sperm nucleus 精核 机的设计 加 游励精子 spermatozoid 四孢子胚壳 tetrasporie embryo sac 孢子强 sporangium 開放層 (指裸子植物原 tier, open 月石) 孢子-發生 sporogenesis BUTTER -, prosuspensor 造孢细胞 sporogenous cell 運座層

sporegenous division

sporogenous tissue

造孢分裂

造孢組織

-. Oenothera

-, onagrad

triad 1 三分體; 2. 三分細胞 -, Penaea triple fusion 三核併合,三核融合 triploid 三倍的 -, piperad tripolar 三極的(指胚囊中細胞及 核的排列) T-shaped tetrad 丁字形四分孢子 ---, solanad 胚管 tube. embryonal ---. haustorial 吸器管 ----, micropylar 珠孔管 uninucleate -. micropyliferous= micropylar tube esis ----, pollen 花粉管 ----, proembryonal 原胚管 原葉管 ----, prothallial vegetative cell tube cell 〔粉〕管細胞 tube nucleus 〔粉〕管核 type, Adoxa 五福花型(指胚囊) ---. Allium 葱型(指胚囊) 紫菀型(指胚) —. asterad -, caryophyllad 石竹型(指胚) 細胞型(指胚乳) -, cellular -, chenopodiad 黎型(指胚) 德魯撒型(指胚囊) ----- Drusa 胚型 ---- embryonic ----, eusporangiate 真孢囊型 貝母型(指胚囊) -, Fritillaria xenia -. helobial 沼生目型(指胚乳) ---. Lycopsis 賴寇布西司型(指胚乳) –∙. normal 正常型(指胚囊) 核型(指胚乳) —. nuclear zygote

待宵草型(指胚囊)

柳葉菜型(指胚)

皮耐亞型(指胚囊) ----, Peperomia 椒草型(指胚囊) 胡椒型(指胚) -, Plumbagella 小磯松型(指胚囊) -, Plumbago 磯松型(指胚囊) 茄型(指胚) U

單核的 unreduced parthenogen-雙倍孤雌生殖, 雙倍單 性生殖

V

營養細胞 vegetative nucleus 營養核 ventral canal cell 腹溝細胞 ventral canal nucleus 腹潜核 vermiform appendage 蟲狀附器(指胚乳)

W

water pollination = hydrophilous pollination wind pollination = anemophilous pollination

X

異粉性(指胚乳)

 \mathbf{z}

[接]合子 zygotic embryo [接]合子胚 zygotic nucleus [接]合子核





1/2 41/ 1 40 3 10 · 20 登記號 @17A•℃



書 賞 5 2 1 4 5 定 債 ¥ 20,000







